

محصولات شرکت پل ایده آل پارس

ردیف	کد کالا	نام محصول	Iran Code IRC	ردیف	کد کالا	نام محصول	Iran Code IRC
۱	۱۲۰۰۴۱	اپلیکاتور بدون پنیه بسته ۵۰ عددی PS - شکننده	۷۸۱۲۲۳۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۸۲۰۵۹۷۶۷۸۹۸۷۸۵	۱	۱۲۰۰۴۱	اپلیکاتور بدون پنیه بسته ۵۰ عددی PS - شکننده	۷۸۱۲۲۳۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۸۲۰۵۹۷۶۷۸۹۸۷۸۵
۲	۱۲۰۰۴۶	اسپاچوالای پلاستیکی بسته ۲۵ عددی	۷۸۱۳۹۳۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۹۸۹۸۹۳۴۹۸۵۷۶	۲	۱۲۰۰۴۶	اسپاچوالای پلاستیکی بسته ۲۵ عددی	۷۸۱۳۹۳۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۹۸۹۸۹۳۴۹۸۵۷۶
۳	۱۲۰۰۱۱۱	استند پیشی و ترمومتر خانه	۷۸۱۸۴۰۰-۰-۸۷۵۰۰۴	۳	۱۲۰۰۱۱۱	استند پیشی و ترمومتر خانه	۷۸۱۸۴۰۰-۰-۸۷۵۰۰۴
۴	۱۲۰۰۱۱۲	استند پیشی و ترمومتر ۵۰ خانه	۷۸۱۸۴۰۰-۰-۸۷۵۰۰۵ ۷۹۶۴۴۲۰-۸۷۵۰۲۹۸	۴	۱۲۰۰۱۱۲	استند پیشی و ترمومتر ۵۰ خانه	۷۸۱۸۴۰۰-۰-۸۷۵۰۰۵ ۷۹۶۴۴۲۰-۸۷۵۰۲۹۸
۵	۱۲۰۰۴۵۱	استند سهمیلر ۵ خانه	۷۸۱۸۴۰۰-۰-۸۷۵۰۰۸	۵	۱۲۰۰۴۵۱	استند سهمیلر ۵ خانه	۷۸۱۸۴۰۰-۰-۸۷۵۰۰۸
۶	۱۲۰۰۱۰۹	آسلاگ بسته ۱۵۰ عددی	۷۸۱۳۲۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۳ ۷۲۰۷۷۷۰-۹۹۶۲۱۵۸۷۲	۶	۱۲۰۰۱۰۹	آسلاگ بسته ۱۵۰ عددی	۷۸۱۳۲۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۳ ۷۲۰۷۷۷۰-۹۹۶۲۱۵۸۷۲
۷	۱۲۰۰۰۹۱	آمیول بازکن یکبار مصرف مدل M	۷۱۳۳۹۹-۰-۸۷۵۰۰۲	۷	۱۲۰۰۰۹۱	آمیول بازکن یکبار مصرف مدل M	۷۱۳۳۹۹-۰-۸۷۵۰۰۲
۸	۱۲۰۰۰۹۰	آمیول بازکن یکبار مصرف مدل S	۷۱۳۳۹۹-۰-۸۷۵۰۰۱	۸	۱۲۰۰۰۹۰	آمیول بازکن یکبار مصرف مدل S	۷۱۳۳۹۹-۰-۸۷۵۰۰۱
۹	۱۲۰۰۰۳۱	شر ۲۵ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۳۱۰۵۴۶۴۷۷۴۷۸۴۴۷	۹	۱۲۰۰۰۳۱	شر ۲۵ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۳۱۰۵۴۶۴۷۷۴۷۸۴۴۷
۱۰	۱۲۰۰۰۳۲	شر ۵۰ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۲ ۷۱۱۰-۷۸۹۱۹۱۹۱۲۰	۱۰	۱۲۰۰۰۳۲	شر ۵۰ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۲ ۷۱۱۰-۷۸۹۱۹۱۹۱۲۰
۱۱	۱۲۰۰۰۳۳	بشر ۱۰۰ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۳ ۵۸۷۰-۳۵۶-۸۱۹۱۱۴	۱۱	۱۲۰۰۰۳۳	بشر ۱۰۰ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۳ ۵۸۷۰-۳۵۶-۸۱۹۱۱۴
۱۲	۱۲۰۰۰۳۴	بشر ۲۰۰ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۴ ۱۴۷۷-۷۱۳۵۱۳۴۷۸۶	۱۲	۱۲۰۰۰۳۴	بشر ۲۰۰ میلی لیتری درج دسته دار، پایی بروپیلن	۷۸۱۱۱۲۱۰-۰-۸۷۵۰۰۴ ۱۴۷۷-۷۱۳۵۱۳۴۷۸۶
۱۳	۱۲۰۰۱۰۵۳	بیوچار - طرف حمل نمونه با ناولوزی با طرفیت لیتر	۷۸۱۸۷۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۸۸۸۵۵۰۴۹۵۹۰-۹۹۶۸۵	۱۳	۱۲۰۰۱۰۵۳	بیوچار - طرف حمل نمونه با ناولوزی با طرفیت لیتر	۷۸۱۸۷۰-۰-۸۷۵۰۰۱ ۸۸۸۵۵۰۴۹۵۹۰-۹۹۶۸۵
۱۴	۱۲۰۰۱۰۵۲	بیوچار - غرف حمل نمونه هواپی، زمینی، دریابی با ۸ عدد نگهدارنده	۷۸۱۸۶۹-۰-۰-۸۷۵۰۰۴-۰۰	۱۴	۱۲۰۰۱۰۵۲	بیوچار - غرف حمل نمونه هواپی، زمینی، دریابی با ۸ عدد نگهدارنده	۷۸۱۸۶۹-۰-۰-۸۷۵۰۰۴-۰۰
۱۵	۱۲۰۰۱۰۶۰	نگهدارنده داخلی بیوچار ۷ حفره با قطر ۲۸mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰۰۳-۰۷ ۱۷۹۳۴۶-۵۴۵۹۹۹۳۷	۱۵	۱۲۰۰۱۰۶۰	نگهدارنده داخلی بیوچار ۷ حفره با قطر ۲۸mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰۰۳-۰۷ ۱۷۹۳۴۶-۵۴۵۹۹۹۳۷
۱۶	۱۲۰۰۱۰۶۱	نگهدارنده داخلی بیوچار ۷ حفره با قطر ۳۴mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰۰۴-۰۷ ۷۷۱۲۸۱-۶۴۹۳-۴۵۷	۱۶	۱۲۰۰۱۰۶۱	نگهدارنده داخلی بیوچار ۷ حفره با قطر ۳۴mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰۰۴-۰۷ ۷۷۱۲۸۱-۶۴۹۳-۴۵۷
۱۷	۱۲۰۰۱۰۵۹	نگهدارنده داخلی بیوچار ۱۳ حفره با قطر ۲۰mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۵ ۷۹۷۳۷۴۳۷۴۹۹۶۲۶	۱۷	۱۲۰۰۱۰۵۹	نگهدارنده داخلی بیوچار ۱۳ حفره با قطر ۲۰mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۵ ۷۹۷۳۷۴۳۷۴۹۹۶۲۶
۱۸	۱۲۰۰۱۰۵۷	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۰ حفره با قطر ۱۵mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۱ ۵۴۹۹۵۶-۷۸۴۸۴۳۱۳	۱۸	۱۲۰۰۱۰۵۷	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۰ حفره با قطر ۱۵mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۱ ۵۴۹۹۵۶-۷۸۴۸۴۳۱۳
۱۹	۱۲۰۰۱۰۵۴	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۰ حفره عمومی	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۷ ۴۴۶۴۴۲۷۷۹۵۰۷۷۷	۱۹	۱۲۰۰۱۰۵۴	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۰ حفره عمومی	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۷ ۴۴۶۴۴۲۷۷۹۵۰۷۷۷
۲۰	۱۲۰۰۱۰۵۸	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۲ حفره با قطر ۱۶mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۷-۰۷ ۱۷۹۴۱۲۸۱۰۸۴۲۱۱۲	۲۰	۱۲۰۰۱۰۵۸	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۲ حفره با قطر ۱۶mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۷-۰۷ ۱۷۹۴۱۲۸۱۰۸۴۲۱۱۲
۲۱	۱۲۰۰۱۰۵۶	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۵ حفره با قطر ۱۲mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۷-۰۶ ۹۰-۳-۶۷۹۷۹۴۹۱۹۶۳	۲۱	۱۲۰۰۱۰۵۶	نگهدارنده داخلی بیوچار ۲۵ حفره با قطر ۱۲mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۷-۰۶ ۹۰-۳-۶۷۹۷۹۴۹۱۹۶۳
۲۲	۱۲۰۰۱۰۵۵	نگهدارنده داخلی بیوچار ۴۹ حفره با قطر ۷/۵mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۲ ۸۴۴۲۹۴۹۷۸۷۲۸۹۵۳	۲۲	۱۲۰۰۱۰۵۵	نگهدارنده داخلی بیوچار ۴۹ حفره با قطر ۷/۵mm	۷۸۱۸۱۰-۰-۸۷۵۰-۰۳-۰۲ ۸۴۴۲۹۴۹۷۸۷۲۸۹۵۳
۲۳	۱۲۰۰۲۰۵۳	پایه سهپلر گردان ۶ شاخه	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۹ ۴۱۷۳۷-۷۹۲۲۳۴۷۶۷	۲۳	۱۲۰۰۲۰۵۳	پایه سهپلر گردان ۶ شاخه	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۹ ۴۱۷۳۷-۷۹۲۲۳۴۷۶۷
۲۴	۱۲۰۰۲۰۳۸	پیپت پاستور (۲ml). (بسته ۱۰۰ عددی)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۱۱-۰۹ ۲۸۱۱۳۰-۰-۸۷۵۰-۱۱	۲۴	۱۲۰۰۲۰۳۸	پیپت پاستور (۲ml). (بسته ۱۰۰ عددی)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۱۱-۰۹
۲۵	۱۲۰۰۱۰۱۸	پیپت پاستور مدرج ۱/۵ml	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۰۱ ۴۹۹۲۲۹۷۲۷۵۳۷۸۶	۲۵	۱۲۰۰۱۰۱۸	پیپت پاستور مدرج ۱/۵ml	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۰۱
۲۶	۱۲۰۰۱۰۱۶	پیپت پاستور مدرج ۲ml	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۷-۰۷ ۷۸۷۷۸۲۷۹۸۷۴۲۴۴۷	۲۶	۱۲۰۰۱۰۱۶	پیپت پاستور مدرج ۲ml	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۷-۰۷
۲۷	۱۲۰۰۱۰۱۷	پیپت پاستور مدرج ۳ml	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۰۸ ۳۷۸۰۵۷۶۷۷۴۷۷۷۷	۲۷	۱۲۰۰۱۰۱۷	پیپت پاستور مدرج ۳ml	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۰۸
۲۸	۱۲۰۰۱۰۱۶	پیپت پاستور حباب متغیر (۴ml) (طول ۱۰ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۰۹ ۷۸۸۷۷۷۹۷۹۵۱-۶	۲۸	۱۲۰۰۱۰۱۶	پیپت پاستور حباب متغیر (۴ml) (طول ۱۰ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۰۹
۲۹	۱۲۰۰۱۰۱۵	پیپت پاستور حباب متغیر (۴ml) (طول ۱۲ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۰ ۷۲۱۴۸۷۶۷۸۴۳۷۸۵-۰۷	۲۹	۱۲۰۰۱۰۱۵	پیپت پاستور حباب متغیر (۴ml) (طول ۱۲ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۰
۳۰	۱۲۰۰۱۰۱۴	پیپت پاستور حباب متغیر (۴ml) (طول ۱۴ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۱ ۵۴۹۵۶-۷۸۴۸۴۳۷۱۳	۳۰	۱۲۰۰۱۰۱۴	پیپت پاستور حباب متغیر (۴ml) (طول ۱۴ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۱
۳۱	۱۲۰۰۱۰۱۳	پیپت پاستور حباب متغیر (۵/۵ml) (طول ۱۷/۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۲ ۳۳۹-۷۴۴۷۹۵۸۷۶۵-۰۷	۳۱	۱۲۰۰۱۰۱۳	پیپت پاستور حباب متغیر (۵/۵ml) (طول ۱۷/۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۲
۳۲	۱۲۰۰۱۰۱۲	پیپت پاستور حباب متغیر (۵/۵ml) (طول ۱۹/۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۳ ۵۸۷۲۲۱۲۴۷۱۴۴۲-۰۷	۳۲	۱۲۰۰۱۰۱۲	پیپت پاستور حباب متغیر (۵/۵ml) (طول ۱۹/۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۳
۳۳	۱۲۰۰۱۰۱۱	پیپت پاستور حباب متغیر (۵/۵ml) (طول ۲۱/۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۴ ۵۸۷۱۲۱۷۷۷۹۵۱-۰۷	۳۳	۱۲۰۰۱۰۱۱	پیپت پاستور حباب متغیر (۵/۵ml) (طول ۲۱/۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۴
۳۴	۱۲۰۰۱۰۱۰	پیپت پاستور اکسترا (۷/۵ml) (طول ۲۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۵ ۳۷۸۷۸۵۷۵۴۵۸۲۹۴۲۷	۳۴	۱۲۰۰۱۰۱۰	پیپت پاستور اکسترا (۷/۵ml) (طول ۲۶ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۵
۳۵	۱۲۰۰۱۰۱۰	پیپت پاستور اکسترا (۷/۵ml) (طول ۲۸ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۶ ۳۰-۰۵۱۶۴۹۷-۳۰-۰۸	۳۵	۱۲۰۰۱۰۱۰	پیپت پاستور اکسترا (۷/۵ml) (طول ۲۸ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۶
۳۶	۱۲۰۰۱۰۱۰	پیپت پاستور اکسترا (۷/۵ml) (طول ۳۰ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۷ ۳۳۹-۷۴۴۷۹۵۸۷۶۵-۰۷	۳۶	۱۲۰۰۱۰۱۰	پیپت پاستور اکسترا (۷/۵ml) (طول ۳۰ سانتی متر)	۷۸۱۸۰۰-۰-۸۷۵۰-۰۱-۱۷

محصولات شرکت پل ایده آن پارس

ردیف	کد کالا	نام محصول	Iran Code IRC	قیمت (ریال)
۱۰۹	۱۲۰-۰۶۳	سبد استیل سری ۳ عددی	۲۸۱۲۳۳۱-۰-۷۵-۰-۲ ۱۸۷۱۱۱۲-۲۲۴۵۷۸۷۱	۳۰,۶۸۷,۲۰۰
۱۱۰	۱۲۰-۴۳۳	Sitz Bath - سیتر بث	۲۱۳۲۹۱-۰-۷۵-۰-۱ ۲۷۸۱۱۸۹۹۷۴۷۲۲۹۷	۴,۴۵۳,۸۰۰
۱۱۱	۱۲۰-۲۶۴	سمپلر ۱۱۱ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۳۵ ۲۱۸۸۸۴۹۱۵۵۶۱۵	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۲	۱۲۰-۲۶۱	سمپلر ۱۱۱ ۲ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۳۵ ۹۳۱۹۵۷۷۴۷۱-۱۷۷۲	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۳	۱۲۰-۲۶۲	سمپلر ۱۱۱ ۳ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۳۶ ۵۷۴۴۴۷۰۲۸۸۴۴۹۷۵	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۴	۱۲۰-۲۶۳	سمپلر ۱۱۱ ۴ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۳۷ ۹۱۶۷۱۸۷۴۲۱۱-۷۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۵	۱۲۰-۲۶۴	سمپلر ۱۱۱ ۵ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۳۸ ۲۷۵۲۷۷۹۱۸۷۶۲۹۶	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۶	۱۲۰-۲۶۵	سمپلر ۱۱۱ ۶ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۳۹ ۱-۲۵۷۴۸۹۹۳۷-۱۵۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۷	۱۲۰-۲۶۶	سمپلر ۱۱۱ ۷ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۰ ۸-۶۶۱۷۱۸۷۷۵۰۵۹	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۸	۱۲۰-۲۶۷	سمپلر ۱۱۱ ۸ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۱ ۷۵۹۱۵۷۹۷۴۷۸۸۸۷۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۹	۱۲۰-۲۶۸	سمپلر ۱۱۱ ۹ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۲ ۳۷۴۴۴۷۱۵۷۱۳۳۵۰۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۰	۱۲۰-۲۶۸	سمپلر ۱۱۱ ۱۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۳ ۸۹-۸۶۲۳۶۲۹۷۸۹۱۹	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۱	۱۲۰-۲۷۰	سمپلر ۱۱۱ ۱۵ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۵ ۵۸۸۱۰۷۸-۱۳۴۴۱۶۹۸	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۲	۱۲۰-۲۷۱	سمپلر ۱۱۱ ۲۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۶ ۸۷۰۱۷۹۷-۷۵۰۸۷۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۳	۱۲۰-۲۷۲	سمپلر ۱۱۱ ۲۵ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۷ ۸۷۰۱۷۴۴۱۷۱-۱۷۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۴	۱۲۰-۲۷۳	سمپلر ۱۱۱ ۳۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۸ ۳-۵۷۴۴۴۷۷۸-۷۹۹۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۵	۱۲۰-۲۷۴	سمپلر ۱۱۱ ۴۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۴۹ ۱۸۱۲۴۸۲۴۵۱۷۱۸۶-۲	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۶	۱۲۰-۲۷۵	سمپلر ۱۱۱ ۵۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۰ ۹۹-۷۷۵-۲۱۱۲۱۱۹۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۷	۱۲۰-۲۷۶	سمپلر ۱۱۱ ۶۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۱ ۴۴۶۱۹۸۸۹۱۷۵۰۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۸	۱۲۰-۲۷۷	سمپلر ۱۱۱ ۷۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۲ ۲۲۲۷۹۷-۹۹۵۸۱۵۰	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۹	۱۲۰-۲۷۸	سمپلر ۱۱۱ ۷۵ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۳ ۳-۵۷۱۱۸۶۹۷۴۲۴۱۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۰	۱۲۰-۲۷۹	سمپلر ۱۱۱ ۸۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۴ ۴۸-۴۹۶۳۱۵۸-۹۸۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۱	۱۲۰-۲۸۰	سمپلر ۱۱۱ ۹۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۵ ۵۸۰۷۵-۲۷۵۷۹۷۸-۸۴	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۲	۱۲۰-۲۸۱	سمپلر ۱۱۱ ۱۰۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۶ ۴۸-۹۷۸۲۵-۰-۵۷۹۲	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۳	۱۲۰-۲۸۲	سمپلر ۱۱۱ ۱۱۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۷ ۳۷۹۴۸۴۰۵۸۷۷۷۷۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۴	۱۲۰-۲۸۳	سمپلر ۱۱۱ ۱۲۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۵۹ ۱-۰۵۰۷۴۱۲۸۸۱۶۶۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۵	۱۲۰-۲۸۴	سمپلر ۱۱۱ ۱۵۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۰ ۱۸۲۱۳۱۵۶۲۹۵۲۹۵۶۸	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۶	۱۲۰-۲۸۵	سمپلر ۱۱۱ ۲۰۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۱ ۲۷۶۷۸۷۷۴۴۱۷۵-۴۹۸۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۷	۱۲۰-۲۸۶	سمپلر ۱۱۱ ۲۲۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۲ ۴۸۲۳۹-۴۹۳۷۸۷۸۱۹۹	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۸	۱۲۰-۲۸۷	سمپلر ۱۱۱ ۲۵۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۳ ۴۸۷۳۹-۴۸۷۸۸۱۵۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۹	۱۲۰-۲۸۸	سمپلر ۱۱۱ ۳۰۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۴ ۹۷۸۷۸۷۹۷۹۵۰۹۹-۲	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۴۰	۱۲۰-۲۸۹	سمپلر ۱۱۱ ۴۰۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۵ ۲۴۵۴-۱-۶۹۶۷۲۴۱۲	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۴۱	۱۲۰-۲۹۰	سمپلر ۱۱۱ ۴۵۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۶ ۹۷۱۱۹-۱-۳۷۶۵۷۸۸۸	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۴۲	۱۲۰-۲۹۱	سمپلر ۱۱۱ ۵۰۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۷ ۵۸-۳۷۲۴۹۷۱۲۱۲۱	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۴۳	۱۲۰-۲۹۲	سمپلر ۱۱۱ ۶۰۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۸ ۱۰۷۸۷۸۷۸۷۷۷۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰
۱۴۴	۱۲۰-۲۹۳	سمپلر ۱۱۱ ۷۰۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰	۲۸۱۱۱۳۶-۰-۷۵-۰-۶۹ ۱۰-۳۷۸۷۹۴۷۸۷۸۷	۳۹,۶۸۰,۰۰۰

محصولات شرکت پل ایده آل پارس

محصولات شرکت پل ایده آل پارس

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۲۱۷	۱۲۰-۱۷۵	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۳ حفره (فالکون)	۲۸۱۱۱۰۰۰-۸-۷۵-۰۵ ۱۴۰-۳۷۸۸۱۶۵۱۱۶
۲۱۸	۱۲۰-۱۷۶	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۴ حفره با قطر ۲۰mm	۲۸۱۱۱۰۰۰-۸-۷۵-۰۵ ۸۹۵۰-۸-۲۹۶۸۵۲۶۵
۲۱۹	۱۲۰-۱۷۷	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۵ حفره با قطر ۱۶mm	۲۸۱۱۱۰۰۰-۸-۷۵-۰۵ ۲-۱۷۳۷۵۱۹۹۲-۴۴۴
۲۲۰	۱۲۰-۱۷۸	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۸ حفره با قطر ۱۲mm	۲۸۱۱۱۰۰۰-۸-۷۵-۰۵ ۱۵۶۳۷۸۷۴۴۱۹۱۴۴
۲۲۱	۱۲۰-۱۷۹	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۱۵ حفره با قطر ۷/۵mm	۲۸۱۱۱۰۰۰-۸-۷۵-۰۵ ۱۷۶۲۱۲۹۲۵۷۷۴۴۴
۲۲۲	۱۲۰-۲۰۷	فایل نگهداری لام با ظرفیت ۱۲۰۰ عدد لام	۲۱۳۱۸۴۰-۸-۷۵-۰۵ ۸۰۰-۵۰۳۷۷۶۶۷۲۵
۲۲۳	۱۲۰-۲۰۸	فایل نگهداری بلوك بافت با ظرفیت ۵۰۰ عدد بلوك بافت	۲۱۳۱۸۴۰-۸-۷۵-۰۸ ۱۱۹۲۵۳-۹۹۷۵-۶-۴۶۲
۲۲۴	۱۲۰-۲۰۹	فایل نگهداری تیشو کاست با خلفیت ۱۵۱۲ عدد تیشو کاست	۲۱۳۱۸۴۰-۸-۷۵-۰۹ ۲۲۷۳۷۵۳۶۹۳۴۲۱۱۶
۲۲۵	۱۲۰-۲۲۹	ترالی فایل های لام، بلوك بافت، تیشو کاست	۲۱۳۴۴۰-۸-۷۵-۰۱ -
۲۲۶	۱۲۰-۰۹۹	فولدر لام تک خانه	۲۸۱۱۱۰۰۰-۸-۷۵-۰۲ ۴۶۴۰-۰۲۲۸۱۱۲۴۰-۴۶
۲۲۷	۱۲۰-۰۱۲	فولدر لام دو خانه	۲۸۱۱۱۰۰۰-۸-۷۵-۰۶ ۸۰۵۹۹۴۹۷۸۳-۷۹۵۰-۴
۲۲۸	۱۲۰-۳۱۶	قالب بافت پلاستیکی (بدون درب) - بسته ۵۰۰ عددی	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۱۰ ۴۱۳۷۷-۲۷۱۹۳۴۹-۷۶
۲۲۹	۱۲۰-۱۳۸	قالب بافت پلاستیکی (تیشو کاست) - بسته ۵۰۰ عددی	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۱۰ ۲۶۶۰-۰۲۷۷۶۲۴-۴۹۵
۲۳۰	۱۲۰-۱۹۸	قالب بلوك گیری یکبار مصرف - ابعاد ۷ × ۷ × ۶ میلی متر	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۱۲ ۳۱۳۷۷-۰۱۵-۹۴۵۸۰
۲۳۱	۱۲۰-۱۹۹	قالب بلوك گیری یکبار مصرف - ابعاد ۱۵ × ۶ میلی متر	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۱۰ ۱۵۲۱۱۳-۵۹۵۹۴۱۰-۴۰
۲۳۲	۱۲۰-۲۰۰	قالب بلوك گیری یکبار مصرف - ابعاد ۲۴ × ۲۴ × ۶ میلی متر	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۰۸ ۷۹۷۲۲۹۱-۵۰۸۷۷۱۳
۲۳۳	۱۲۰-۲۰۱	قالب بلوك گیری یکبار مصرف - ابعاد ۳۰ × ۲۴ × ۶ میلی متر	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۱۱ ۲۵۷۷۱-۰۸۷۷۲۰-۸۲۷
۲۳۴	۱۲۰-۲۰۲	قالب بلوك گیری یکبار مصرف - ابعاد ۳۷ × ۲۴ × ۶ میلی متر	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۱۳ ۷۶-۳۳۴۴۶۰-۰-۷۹۴
۲۳۵	۱۲۰-۲۰۳	قالب بلوك گیری یکبار مصرف - ابعاد ۳۰ × ۲۰ × ۶ میلی متر	۲۱۳۲۷۵۵-۸-۷۵-۱۰ ۳۱۳۴۵-۰۱۵-۹۷۱۱۰-۱۰
۲۳۶	۱۲۰-۱۳۹	قلم الحاس	۲۱۳۲۹۱-۰-۷۵-۰۱ ۴۱۳۷۷-۰۱۵-۹۴۷۱۴
۲۳۷	۱۲۰-۴۵۳	قوطی مدفوع قاشقکدار بزرگ (دربیچدار)	۲۱۳۲۱۵۳-۸-۷۵-۰۲ ۴۹-۰۵۷-۷۷۸۹۱-۷۱
۲۳۸	۱۲۰-۴۵۴	قوطی مدفوع قاشقکدار کوچک (درب فشاری)	۲۱۳۲۱۵۳-۸-۷۵-۰۳ ۶۱۶۵۴۴۴۲۷۷۶۹۶۹۳
۲۳۹	۱۲۰-۰۹۸	کابی دارویی مدرج	۲۱۳۲۲۳-۸-۷۵-۰۱ ۳۱۳۴۵۳۱۴-۰-۱۰۵-
۲۴۰	۱۲۰-۰۲۹	کپسول بافت استیل بسته ۱۰ عددی	۲۱۳۲۱۸۰-۸-۷۵-۰۳ ۹۶۶۲۸۷-۰۸۷۵۱۲۹۴۲
۲۴۱	۱۲۰-۰۸۸	کول باکس ۱۱ لیتری (Cool Box)	۲۱۳۲۱۹۵-۸-۷۵-۰۱ ۸۱۲۲۱۹۵-۸-۷۵-۰۱
۲۴۲	۱۲۰-۱۹۷	کول باکس ۳۰ لیتری (Cool Box)	۲۱۳۲۱۹۵-۰-۷۵-۰۲ ۲۵۲۹۷۲۸۵-۱۰۵۴۷
۲۴۳	۱۲۰-۱۱۹	کیف حمل نمونه با کیت عمومی	۲۱۳۱۸۴-۰-۷۵-۰۴ ۸۲۷۸۳۲۱۴۱۴۷۶-۰
۲۴۴	۱۲۰-۱۲۰	کیف حمل نمونه با کیت لوله	۲۱۳۱۸۴-۰-۷۵-۰۶ ۵۹۷۹۶۱۹۴۵۸۵۹۴۶
۲۴۵	۱۲۰-۱۱۸	کیف حمل نمونه با کیت لیوان	۲۱۳۱۸۴-۰-۷۵-۰۵ ۷۴-۰۲۸۲۲۱۶-۸۸۷۴۱
۲۴۶	۱۲۰-۱۲۲	کیف حمل نمونه بدون کیت داخلی	۲۱۳۱۸۴-۰-۷۵-۰۳ ۶۱۲۲۲۹۷۸۴۵۱۳۴۷۹
۲۴۷	۱۲۰-۰۷۶	کیف کمکهای اولیه کوچک	۲۱۳۲۱۹۶-۰-۷۵-۰۱ ۴۰۸۰۴۹۱۷۷۵-۰۴۵۸
۲۴۸	۱۲۰-۰۷۸	کیف کمکهای اولیه متوسط	۲۱۳۲۱۹۶-۰-۷۵-۰۰ ۲۵۳۸۹۱۶۲۲۳۱۲۱۵۶
۲۴۹	۱۲۰-۰۷۶	کیف کمکهای اولیه بزرگ	۲۱۳۲۱۹۶-۰-۷۵-۰۳ ۴۷۱۸۴۰۵۴۵۹۸۵۰۵۱
۲۵۰	۱۲۰-۰۷۷	پایه دیواری کیف کمکهای اولیه بزرگ	۲۱۳۲۱۹۶-۰-۷۵-۰۴ ۹۰۱۵۰۵۶۹۱۴۹۴۷۵۷
۲۵۱	۱۲۰-۲۱۲	کیف پاتولوژی ۱۲mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته ۲۰۰ عددی	۲۱۳۱۸۴-۰-۷۵-۰۱ -
۲۵۲	۱۲۰-۲۱۳	کیف پاتولوژی ۱۶mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته ۲۰۰ عددی	۲۱۳۱۸۴-۰-۷۵-۰۲ -

محصولات شرکت پل ایده آل پارس

ردیف	کد کالا	نام محصول	Iran Code IRC	قیمت (ریال)
۳۰۱	۱۲۰۳۳۱	لوله مخروطی ۲۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۵	۴,۵۹۸,۲۰۰
۳۰۲	۱۲۰۳۳۵	لوله مخروطی کهربایی ۲۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۸	۴,۵۹۸,۲۰۰
۳۰۳	۱۲۰۱۳۶	لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۲۸۱۶۳۹۰-۰-۷۵-۰-۲۸	۱,۵۴۶,۸۰۰
۳۰۴	۱۲۰۱۳۷	لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۲۸۱۶۳۹۰-۰-۷۵-۰-۳۹	۱,۸۴۶,۸۰۰
۳۰۵	۱۲۰۱۱۱۷	لوله نمونه برداری قاشقکار (دربیچدار)	۲۱۳۲۱۵۳-۰-۷۵-۰-۴ ۶-۳۶۸-۲۲۵۸-۱۹۹۶	۴۲,۴۰۰
۳۰۶	۱۲۰۱۰۰	ماسک بهداشتی بسته ۱۲ عددی	۲۱۳۴۹۸-۰-۷۵-۰-۱ ۷۱۱۸-۲۲۳۵۷۴-۹۷	۶,۴۱۲,۵۰۰
۳۰۷	۱۲۰۰۸۳	مزور ۵۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۰-۰-۷۵-۰-۱ ۵۶۳۵۵-۶۷۵۱۸۸۷۱۱۵	۸۷۱,۵۰۰
۳۰۸	۱۲۰۰۸۵	مزور ۱۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۵-۰-۷۵-۰-۲ ۹۸۱-۸۷۹۳۱۷۳۴۸۴۱	۹۷۹,۵۰۰
۳۰۹	۱۲۰۰۸۴	مزور ۲۵ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۰-۰-۷۵-۰-۳ ۸۳۲۲۴۶۹۸۲۸۷۵۷۳۹	۱,۳۹۹,۲۰۰
۳۱۰	۱۲۰۰۸۶	مزور ۵۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۰-۰-۷۵-۰-۴ ۱۶۶۷۱۴۱۴۲۵۷۹۸۶۵۷	۱,۸۲۵,۲۰۰
۳۱۱	۱۲۰۰۶۱	مزور ۱۰۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۵-۰-۷۵-۰-۵ ۳۵۳۲۲۷۸۱۱-۳۴۸۵۱۹	۳,۴۶۴,۷۰۰
۱۲۰۰۵۸	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱	لوله ۱۲x۱۰۰ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱ ۳۷۸۶۶۲۳۸۹۷۷۲۴۴۱	۲۸۹
۱۲۰۰۵۹	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۲	لوله ۱۶x۱۰۰ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۲ ۴۴۶-۰-۲۷۴۸۷۵۲۷۸۳	۲۹۰
۱۲۰۱۳۴	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۸	لوله ۱۲x۷۵ (گاماکلت) شفاف PS - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۸ ۸۸۷۸۹-۳۴۹۲۵۷۷۲۲۱	۲۹۱
۱۲۰۱۳۵	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۹	لوله ۱۲x۷۵ (گاماکلت) مات PP - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۹ ۶۸۸۲۵۶۷۲۹۸۸۴۸۵۹۱	۲۹۲
۱۲۰۱۹۱	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۳	لوله CBC مدرج مات درب فشاری PP بدون ماده ضدانعکاد-۴۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۳	۲۹۳
۱۲۰۴۶۷	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۲۱	لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PS بدون ماده ضدانعکاد-NEW	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۲۱	۲۹۴
۱۲۰۱۹۳	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۶	لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۶ ۲۹۰-۹۱۹۷۲۳۱۱۸۵-۶۱	۲۹۵
۱۲۰۳۳۳	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۷	لوله مخروطی کهربایی ۱۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۷	۲۹۶
۱۲۰۱۹۴	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۲	لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری - بسته ۵۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۲ ۹۷۸-۰-۱۴۷۷۹۷۲۵۱۱۸-	۲۹۷
۱۲۰۳۳۴	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۲۰	لوله مخروطی کهربایی ۵۰ میلی لیتری - بسته ۵۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۲۰	۲۹۸
۱۲۰۳۳۲	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۶	لوله مخروطی ۵ میلی لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۶	۲۹۹
۱۲۰۳۳۶	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۹	لوله مخروطی کهربایی ۵ میلی لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰-۰-۷۵-۰-۱۹	۳۰۰

محصولات کمپانی HBG آلمان

ردیف	کد کالا	نام محصول	ردیف	کد کالا	نام محصول	ردیف	کد کالا	نام محصول
۱۲	۱۴۰۳۹۱	پیپت ۲/۵ سی سی	۱۳	۱۴۰۳۹۶	پیپت سالی	۱۴	۱۴۰۳۹۱	بی پت زوژه ۵ سی سی
۱۳	۱۴۰۳۹۶	پیپت سالی	۱۴	۱۴۰۳۹۱	بی پت زوژه ۵ سی سی	۱۵	۱۴۰۳۹۲	بی پت زوژه ۶ سی سی
۱۴	۱۴۰۳۹۱	بی پت زوژه ۵ سی سی	۱۵	۱۴۰۳۹۲	بی پت زوژه ۶ سی سی	۱۶	۱۴۰۳۹۳	بی پت زوژه ۷ سی سی
۱۵	۱۴۰۳۹۲	بی پت زوژه ۶ سی سی	۱۶	۱۴۰۳۹۳	بی پت زوژه ۷ سی سی	۱۷	۱۴۰۳۹۴	بی پت زوژه ۸ سی سی
۱۶	۱۴۰۳۹۳	بی پت زوژه ۷ سی سی	۱۷	۱۴۰۳۹۴	بی پت زوژه ۸ سی سی	۱۸	۱۴۰۳۹۵	بی پت زوژه ۹ سی سی
۱۷	۱۴۰۳۹۴	بی پت زوژه ۸ سی سی	۱۸	۱۴۰۳۹۵	بی پت زوژه ۹ سی سی	۱۹	۱۴۰۳۹۶	بی پت زوژه ۲۰ سی سی
۱۸	۱۴۰۳۹۵	بی پت زوژه ۹ سی سی	۱۹	۱۴۰۳۹۶	بی پت زوژه ۲۰ سی سی	۲۰	۱۴۰۳۹۷	بی پت زوژه ۵۰ سی سی
۱۹	۱۴۰۳۹۶	بی پت زوژه ۲۰ سی سی	۲۰	۱۴۰۳۹۷	بی پت زوژه ۵۰ سی سی	۲۱	۱۴۰۰۲۳	ملانزور سفید
۲۰	۱۴۰۳۹۷	بی پت زوژه ۵۰ سی سی	۲۱	۱۴۰۰۲۳	ملانزور سفید	۲۲	۱۴۰۰۲۱	لام ثوبار ساده
۲۱	۱۴۰۰۲۳	ملانزور سفید	۲۲	۱۴۰۰۲۱	لام ثوبار ساده			

محصولات کمپانی Microlit هند

ردیف	کد کالا	نام محصول	ردیف	کد کالا	نام محصول
۴	۱۴۰۴۴۰	دیسپنسر ۰/۲۵ - ۰/۲۵ میلی لیتر	۵	۱۴۰۴۴۱	دیسپنسر ۰/۵ - ۰/۵ میلی لیتر
۵	۱۴۰۴۴۱	دیسپنسر ۰/۵ - ۰/۵ میلی لیتر			

محصولات کمپانی Cowie انگلیس

ردیف	کد کالا	نام محصول	ردیف	کد کالا	نام محصول
۳	۱۲۰۰۷۶	مگنت استوانه ای ۴۰ L×۷mm	۴	۱۲۰۰۷۹	مگنت استوانه ای ۷۰ L×۱۰mm
۴	۱۲۰۰۷۹	مگنت استوانه ای ۷۰ L×۱۰mm			

ردیف	کد کالا	نام محصول	ردیف	کد کالا	نام محصول
۱	۱۴۰۰۱۸	پیپت ۱ سی سی	۲	۱۴۰۰۱۹	پیپت ۲ سی سی
۳	۱۴۰۰۱۶	پیپت ۵ سی سی	۴	۱۴۰۰۱۷	پیپت ۱۰ سی سی
۵	۱۴۰۰۴۱	پیپت ۵۰ سی سی	۶	۱۴۰۰۸۳	پیپت ۱۲۵ سی سی
۷	۱۴۰۳۸۴	پیپت ۰/۲ سی سی	۸	۱۴۰۳۸۵	پیپت ۰/۲۵ سی سی
۹	۱۴۰۳۸۶	پیپت ۰/۳ سی سی	۱۰	۱۴۰۳۸۹	پیپت ۰/۶ سی سی
۱۱	۱۴۰۳۹۰	پیپت ۱/۱ سی سی			

ردیف	کد کالا	نام محصول	ردیف	کد کالا	نام محصول
۱	۱۴۰۴۰۲	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۰-۱۰ میکرولیتری-قابل شارژ	۲	۱۴۰۴۰۳	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۵-۱۲۰ میکرولیتری-قابل شارژ
۳	۱۴۰۴۰۵	میکروپیپت ۱۲ کاناله با حجم متغیر ۴۰-۳۰۰ میکرولیتری-قابل انوکلاو			

محصولات کمپانی TGI آلمان

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۲۲۱	ارلن خلاء با لوله جانبی ۲۵۰ میلی	۲۲,۵۳۴,۰۰۰
۲	۱۴۰۲۲۲	ارلن خلاء با لوله جانبی ۵۰۰ میلی	۲۸,۴۳۳,۶۰۰
۳	۱۴۰۲۲۳	ارلن خلاء با لوله جانبی ۱۰۰۰ میلی	۳۲,۷۱۸,۵۰۰
۴	۱۴۰۳۹۷	ارلن دهان گشاد ۵۰۰ میلی	۳,۴۰۳,۵۰۰
۵	۱۴۰۰۵۸	ارلن گردن باریک ۲۵ میلی	۱,۷۲۴,۵۰۰
۶	۱۴۰۰۵۹	ارلن گردن باریک ۵۰ میلی	۱,۵۸۴,۹۰۰
۷	۱۴۰۰۶۰	ارلن گردن باریک ۱۰۰ میلی	۱,۳۸۸,۷۰۰
۸	۱۴۰۳۹۸	ارلن گردن باریک ۲۰۰ میلی	۲,۳۹۶,۰۰۰
۹	۱۴۰۰۶۱	ارلن گردن باریک ۲۵۰ میلی	۱,۵۵۹,۴۰۰
۱۰	۱۴۰۰۶۲	ارلن گردن باریک ۵۰۰ میلی	۱,۸۰۰,۸۰۰
۱۱	۱۴۰۰۶۳	ارلن گردن باریک ۱۰۰۰ میلی	۳,۰۱۷,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۰۶۵	ارلن گردن باریک ۳۰۰۰ میلی	۲۰,۰۹۴,۷۰۰
۱۳	۱۴۰۰۶۶	ارلن گردن باریک ۵۰۰۰ میلی	۳۱,۱۳۹,۳۰۰
۱۴	۱۴۰۱۰۹	بالن ته صاف ۶۰۰۰ میلی	۴۷,۶۳۹,۵۰۰
۱۵	۱۴۰۱۱۰	بالن ته صاف ۱۰۰۰۰ میلی	۸۲,۹۸۵,۵۰۰
۱۶	۱۴۰۱۰۴	بالن ته گرد ۲۰۰۰ میلی	۱۵,۳۵۴,۷۰۰
۱۷	۱۴۰۱۰۵	بالن ته گرد ۶۰۰۰ میلی	۴۶,۸۲۸,۳۰۰
۱۸	۱۴۰۱۰۶	بالن ته گرد ۱۰۰۰۰ میلی	۸۱,۵۴۶,۸۰۰
۱۹	۱۴۰۰۸۷	بالن ژوژه ۵ میلی کلاس A با درب PP	۳,۵۶۸,۷۰۰
۲۰	۱۴۰۱۰۳	بالن ژوژه ۲۰۰۰ میلی کلاس A با درب PP	۲۱,۰۲۵,۸۰۰
۲۱	۱۳۰۲۷۶	بشر بلند ۵۰ میلی	۱,۴۹۶,۴۰۰
۲۲	۱۴۰۰۸۱	بشر بلند ۱۰۰ میلی	۱,۹۶۵,۱۰۰
۲۳	۱۴۰۰۸۲	بشر بلند ۲۵۰ میلی	۲,۱۶۱,۷۰۰
۲۴	۱۴۰۰۶۹	بشر کوتاه ۵ میلی	۱,۶۵۴,۸۰۰
۲۵	۱۴۰۱۲۸	بشر کوتاه ۱۰ میلی	۱,۶۳۵,۵۰۰
۲۶	۱۴۰۰۷۰	بشر کوتاه ۲۵ میلی	۱,۱۷۹,۵۰۰
۲۷	۱۴۰۰۷۱	بشر کوتاه ۵۰ میلی	۱,۱۲۸,۴۰۰
۲۸	۱۴۰۰۷۳	بشر کوتاه ۱۵۰ میلی	۱,۱۷۹,۵۰۰
۲۹	۱۴۰۰۷۴	بشر کوتاه ۲۵۰ میلی	۱,۲۲۴,۱۰۰
۳۰	۱۴۰۰۷۵	بشر کوتاه ۴۰۰ میلی	۱,۴۶۵,۰۰۰
۳۱	۱۴۰۰۷۷	بشر کوتاه ۸۰۰ میلی	۲,۳۷۱,۱۰۰
۳۲	۱۴۰۰۷۸	بشر کوتاه ۱۰۰۰ میلی	۲,۸۵۲,۲۰۰
۳۳	۱۴۰۰۸۰	بشر کوتاه ۳۰۰۰ میلی	۱۵,۸۱۰,۶۰۰
۳۴	۱۴۰۱۲۹	بشر کوتاه ۵۰۰۰ میلی	۲۱,۶۹۱,۱۰۰
۳۵	۱۴۰۲۲۹	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تلفون)	۸۸,۰۵۵,۱۰۰
۳۶	۱۴۰۲۳۱	بورت ۵۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تلفون)	۹۴,۱۴۴,۰۰۰
۳۷	۱۴۰۲۳۲	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک دو شیر (شیر تلفون)	۱۰۵,۲۷۱,۵۰۰
۳۸	۱۴۰۱۲۴	بورت ۱۰ میلی با شیر شیشه‌ای	۱۹,۶۳۷,۹۰۰
۳۹	۱۴۰۱۳۴	بورت ۲۵ میلی با شیر شیشه‌ای	۱۹,۶۳۷,۹۰۰
۴۰	۱۴۰۱۲۵	بورت ۱۰۰ میلی با شیر شیشه‌ای	۲۰,۷۳۴,۴۰۰
۴۱	۱۴۰۶۹۶	بورت اتوماتیک ۱۵ میلی لیتر با مخزن پلاستیکی، کلاس B. درجہ بندی آبی ۰.۱	۷۶,۸۵۱,۶۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱۱۷	۱۴۰۲۲۰	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۱۰۰ میلی‌متری	۴,۲۶۵,۲۰۰
۱۱۸	۱۴۰۲۱۵	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۵۵ میلی‌متری	۲,۲۷۵,۸۰۰
۱۱۹	۱۴۰۲۱۶	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۷۵ میلی‌متری	۲,۸۵۲,۲۰۰
۱۲۰	۱۴۰۲۱۷	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۰۰ میلی‌متری	۳,۹۷۴,۱۰۰
۱۲۱	۱۴۰۲۱۸	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۲۰ میلی‌متری	۵,۵۵۸,۰۰۰
۱۲۲	۱۳۰۲۳۴	قیف بوخرن ۹ سانتی‌متری	۳,۸۶۴,۷۰۰
۱۲۳	۱۳۰۲۷۸	قیف بوخرن ۱۰ سانتی‌متری	۳,۸۶۴,۷۰۰
۱۲۴	۱۳۰۲۳۵	قیف بوخرن ۱۲ سانتی‌متری	۴,۴۱۶,۷۰۰
۱۲۵	۱۳۰۲۳۶	قیف بوخرن ۱۲/۵ سانتی‌متری	۶,۱۸۳,۵۰۰
۱۲۶	۱۳۰۲۷۹	قیف بوخرن ۱۴/۵ سانتی‌متری	۶,۶۲۵,۱۰۰
۱۲۷	۱۳۰۲۳۷	قیف بوخرن ۱۷ سانتی‌متری	۷,۰۶۶,۸۰۰
۱۲۸	۱۴۰۶۹۲	لام نوپار، درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker	۲۷,۱۲۱,۵۰۰
۱۲۹	۱۴۰۶۹۳	لام نوپار، درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker-Türk	۲۷,۱۲۱,۵۰۰
۱۳۰	۱۴۰۶۹۴	لام نوپار، درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Fuchs-Rosenthal	۲۷,۶۳۵,۲۰۰
۱۳۱	۱۴۰۶۸۹	لام نوپار، درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Neubauer	۲۷,۱۲۱,۵۰۰
۱۳۲	۱۴۰۶۸۸	لام نوپار، درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Thoma	۲۷,۱۲۱,۵۰۰
۱۳۳	۱۴۰۱۲۶	مخزن بورت سفید	۱۰,۶۱۴,۸۰۰
۱۳۴	۱۴۰۱۲۷	مخزن بورت فهودای	۱۰,۸۷۴,۷۰۰
۱۳۵	۱۴۰۲۳۸	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۵,۱۴۶,۲۰۰
۱۳۶	۱۴۰۲۳۹	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۵,۲۴۱,۱۰۰
۱۳۷	۱۴۰۲۴۰	مزور بلند ۲۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۵,۳۶۱,۹۰۰
۱۳۸	۱۴۰۲۴۶	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۵,۳۸۶,۸۰۰
۱۳۹	۱۴۰۲۴۷	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۵,۴۸۲,۱۰۰
۱۴۰	۱۴۰۷۶۵	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۴,۵۱۲,۳۰۰
۱۴۱	۱۴۰۷۶۶	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۴,۸۰۹,۹۰۰
۱۴۲	۱۴۰۷۵۷	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۴,۵۱۲,۳۰۰
۱۴۳	۱۴۰۷۵۸	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۴,۸۰۹,۹۰۰
۱۴۴	۱۴۰۷۵۹	مزور شیشه‌ای بلند ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۵,۱۷۷,۸۰۰
۱۴۵	۱۴۰۷۷۲	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۳,۰۴۸,۷۰۰
۱۴۶	۱۴۰۷۷۳	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۳,۳۰۲,۴۰۰
۱۴۷	۱۴۰۷۷۴	مزور شیشه‌ای کوتاه ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۴,۰۹۴,۵۰۰
۱۴۸	۱۴۰۷۷۶	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۲,۴۹۶,۸۰۰
۱۴۹	۱۴۰۷۷۸	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰۰۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۳۵,۳۶۵,۹۰۰
۸۳	۱۴۰۱۹۰	دیسیکاتور با شیر خلاه و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی‌متری	دیسیکاتور با شیر خلاه و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری
۸۴	۱۴۰۱۹۱	دیسیکاتور با شیر خلاه و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری	دیسیکاتور با شیر خلاه و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی‌متری
۸۵	۱۴۰۱۹۲	دیسیکاتور با شیر خلاه و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی‌متری	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف با درب شیشه‌ای
۸۶	۱۴۰۷۵۰	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف با درب شیشه‌ای	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف با درب شیشه‌ای
۸۷	۱۴۰۷۵۶	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۵۰ میلی‌متری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای
۸۸	۱۴۰۷۳۳	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای
۸۹	۱۴۰۷۳۸	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای
۹۰	۱۴۰۷۴۴	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	شیشه درپیچدار ۱۰۰۰
۹۱	۱۴۰۱۲۲	شیشه درپیچدار ۱۰۰۰	شیشه درپیچدار ۲۰۰۰
۹۲	۱۴۰۱۲۳	شیشه درپیچدار ۲۰۰۰	شیشه درپیچدار با روکش پلاستیکی ۲۰۰۰ میلی
۹۳	۱۴۰۷۲۹	شیشه درپیچدار با روکش پلاستیکی ۲۰۰۰ میلی	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۲۵ × ۴۰
۹۴	۱۴۰۲۰۹	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۲۵ × ۴۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۵۰
۹۵	۱۴۰۲۱۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۵۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۳۰
۹۶	۱۴۰۲۱۱	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۳۰	ظرف توزین با شیر تفلون، غیر مدرج ۷۰ میلی‌متری
۹۷	۱۴۰۲۱۲	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۷۰	ظرف توزین با شیر تفلون، غیر مدرج ۴۰ میلی‌متری
۹۸	۱۴۰۲۱۳	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۴۰ × ۸۰	ظرف توزین با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی‌متری
۹۹	۱۴۰۲۱۴	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۵۰ × ۳۰	ظرف توزین با شیر تفلون، غیر مدرج ۹۵ میلی‌متری
۱۰۰	۱۴۰۱۹۳	ظرف کریستالیزه ۷۰ میلی‌متری	ظرف کریستالیزه ۷۰ میلی‌متری
۱۰۱	۱۴۰۱۹۴	ظرف کریستالیزه ۸۰ میلی‌متری	ظرف کریستالیزه ۸۰ میلی‌متری
۱۰۲	۱۴۰۱۹۵	ظرف کریستالیزه ۹۵ میلی‌متری	ظرف کریستالیزه ۹۵ میلی‌متری
۱۰۳	۱۴۰۱۹۶	ظرف کریستالیزه ۱۴۰ میلی‌متری	ظرف کریستالیزه ۱۴۰ میلی‌متری
۱۰۴	۱۴۰۱۹۷	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰ میلی
۱۰۵	۱۴۰۱۹۸	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۵۰ میلی
۱۰۶	۱۴۰۱۹۹	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی
۱۰۷	۱۴۰۲۰۰	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی
۱۰۸	۱۴۰۲۰۱	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی
۱۰۹	۱۴۰۲۰۲	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	قیف جاکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی
۱۱۰	۱۴۰۲۰۳	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰ میلی	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی
۱۱۱	۱۴۰۲۰۴	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی
۱۱۲	۱۴۰۲۰۵	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰۰ میلی
۱۱۳	۱۴۰۲۰۶	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی
۱۱۴	۱۴۰۲۰۷	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی
۱۱۵	۱۴۰۲۰۸	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	قیف جاکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی
۱۱۶	۱۴۰۲۱۹	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۷۵ میلی‌متری	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۷۵ میلی‌متری

محصولات کمپانی Technosklo

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۳۰۱۵۴	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۱۱,۱۶۰,۱۰۰
۲	۱۳۰۱۵۵	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۰,۳۸۶,۳۰۰
۳	۱۳۰۱۵۶	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۰,۳۸۶,۳۰۰
۴	۱۳۰۱۵۷	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۷۲۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۵۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۱۱,۰۳۹,۲۰۰
۵	۱۳۰۱۵۸	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۸۳۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۲)	۱۴,۲۲۰,۶۰۰
۶	۱۳۰۱۵۹	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۵۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۱۲,۷۴۳,۹۰۰
۷	۱۳۰۱۶۰	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۶۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۲۵A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۱,۰۹۶,۴۰۰
۸	۱۳۰۱۶۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۷۲۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A۵۰۰۵ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۱۱,۵۲۰,۷۰۰
۹	۱۳۰۱۶۲	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۸۳۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۱۰۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۲)	۱۵,۹۳۱,۳۰۰
۱۰	۱۳۰۱۶۳	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۵۱۹	بورت شیر تلفون، پیاله مخروطی، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۲,۲۶۲,۳۰۰
۱۱	۱۳۰۱۶۵	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۷۲۳	بورت شیر تلفون، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۱۲,۳۴۴,۷۰۰
۱۲	۱۳۰۲۰۱	۶۳۲.۴۳۵.۲۵۶.۸۳۰	بورت شیرتلفون، کلاس A۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰۰۰۲)	۱۱,۵۷۷,۷۰۰
۱۳	۱۳۰۲۰۳	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۶۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس A۱۰۰۵ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۸,۰۵۴,۶۰۰
۱۴	۱۳۰۲۰۲	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۷۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۲۵A۱۰۰۵ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۸,۳۹۰,۶۰۰
۱۵	۱۳۰۲۰۴	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۸۳۰	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰۰A۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۱۲,۲۳۰,۳۰۰
۱۶	۱۳۰۱۷۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۳۸,۴۷۷,۱۰۰
۱۷	۱۳۰۱۷۳	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۲۵۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۳۸,۸۱۹,۳۰۰
۱۸	۱۳۰۱۷۴	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۵۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۴۲,۷۷۲,۹۰۰
۱۹	۱۳۰۱۷۵	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۴۸,۳۶۸,۶۰۰
۲۰	۱۳۰۱۷۶	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۴۸,۲۷۹,۶۰۰
۲۱	۱۳۰۱۷۷	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵A۱۰۰۵ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۵۰,۹۰۳,۰۰۰
۲۲	۱۳۰۱۷۸	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰A۱۰۰۵ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۵۳,۷۱۶,۳۰۰
۲۳	۱۳۰۱۷۹	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۶۴,۴۰۶,۴۰۰
۲۴	۱۳۰۱۸۰	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۳۹,۳۰۰,۸۰۰
۲۵	۱۳۰۱۸۱	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۲۵۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۳۹,۶۴۲,۴۰۰
۲۶	۱۳۰۱۸۲	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۵۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۴۲,۹۶۹,۶۰۰
۲۷	۱۳۰۱۸۳	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۱۰۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۴۸,۹۶۳,۹۰۰
۲۸	۱۳۰۱۸۴	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۴۷,۴۰۵,۲۰۰
۲۹	۱۳۰۱۸۷	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۶۲,۹۵۵,۴۰۰

محصولات کمپانی ALLA فرانسه

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ قدیمی (شماره کاتالوگ جدید)	نام محصول	مشخصه	دامنه کار	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۲۸۰	5150T060-qp (515.060 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۰/۵°C - جای آویزدار - میزان دقت ۱°C	-۱۰+۶۰ °C	۸,۱۷۴,۲۰۰
۲	۱۴۰۲۸۳	5122P250-qp (512.250 IMPJ-B)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۴۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C - جای آویز - با قطر ۷-۶ میلی‌متر - میزان دقت ۳°C	-۱۰+۲۵ °C	۶,۴۳۲,۲۰۰
۳	۱۴۰۴۳۶	5180T100-qp (518-100 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰۰+۳۰ °C	۵۰,۳۴۸,۱۰۰
۴	۱۴۰۴۳۷	5182T100-qp (518-100 IMTJ-B)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰۰+۳۰ °C	۲۶,۴۱۰,۹۰۰
۵	۱۴۰۴۳۸	5180T110-qp (518.110 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۵۰+۱۱۰ °C	۱۱,۸۱۳,۸۰۰
۶	۱۴۰۶۰۷	7100.100-qp	ترموتر الکلی	مناسب شکلات و زامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	+۳۰+۱۰۰ °C	۶,۵۹۵,۳۰۰
۷	۱۴۰۶۰۸	7100.100-bl	ترموتر الکلی	مناسب شکلات و زامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی	+۳۰+۱۰۰ °C	۷,۹۵۶,۸۰۰
۸	۱۴۰۵۶۶	74000-001-bl	ترموتر الکلی دیواری	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۱۸۸ میلی‌متر و عرض ۳۷ میلی‌متر، پرشده با مایع آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جای آویزدار، درسته‌بندی با پوشش حبابی	-۴۰+۵۰ °C	۵,۹۱۰,۹۰۰
۹	۱۴۰۳۶۳	8010B120-Vr (801.120-GB)	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن E، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰+۱۲۰ °C	۷,۹۸۰,۲۰۰
۱۰	۱۴۰۳۶۴	8010G200-Vr (801.200-GG)	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ خاکستری رنگ پلی آمید، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	+۸۰+۲۰۰ °C	۱۱,۲۳۰,۹۰۰
۱۱	۱۴۰۶۱۲	8010N050-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، بدون گیره، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C	۲۲,۴۹۵,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۶۱۳	8010N050-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C	۲۵,۱۳۵,۷۰۰
۱۳	۱۴۰۵۷۰	8010C050-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۲۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C	۲۸,۲۳۸,۶۰۰
۱۴	۱۴۰۵۷۱	8010B060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۹,۶۶۸,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۵۷۲	8010B060-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۱۱,۰۵۹,۹۰۰
۱۶	۱۴۰۵۷۳	8010B060/T-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۲۷,۸۴۹,۸۰۰
۱۷	۱۴۰۵۷۴	8010B060/T-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۲۹,۸۷۲,۱۰۰
۱۸	۱۴۰۵۷۶	8010N060-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۲۵,۱۳۵,۷۰۰
۱۹	۱۴۰۵۷۷	8010C060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۲۸,۲۵۴,۳۰۰
۲۰	۱۴۰۵۷۸	8030B060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، باوضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C	۱۱,۵۴۱,۸۰۰
۲۱	۱۴۰۵۷۹	8030B060-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، باوضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C	۱۳,۹۹۱,۴۰۰
۲۲	۱۴۰۵۸۰	8030C060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، باوضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C	۳۸,۱۹۲,۹۰۰

۱۱,۰۵۹,۹۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی بروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010B120-bl	۱۴۰۸۱	۲۲
۲۳,۴۹۵,۰۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010N120-vr	۱۴۰۸۳	۲۴
۲۵,۱۳۵,۷۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010N120-bl	۱۴۰۸۴	۲۵
۲۸,۲۳۸,۶۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010C120-vr	۱۴۰۸۵	۲۶
۲۹,۸۸۷,۵۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010C120-bl	۱۴۰۸۶	۲۷
۱۱,۵۳۴,۲۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی بروپیلن، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8030B120-vr	۱۴۰۵۸۷	۲۸
۳۸,۱۹۲,۹۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8030C120-vr	۱۴۰۵۸۸	۲۹
۹,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰+۶۰ °C	مناسب آشپزخانه، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترموتر های حفاظت‌دار	ترموتر الکالی	8030R060-qp	۱۴۰۶۰	۳۰
۱۷,۰۷۹,۲۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترموتر های حفاظت‌دار	ترموتر الکالی	8010R120/T-qp	۱۴۰۶۰۲	۳۱
۹,۱۰۰,۰۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترموتر های حفاظت‌دار	ترموتر الکالی	8030R120-qp	۱۴۰۶۰۳	۳۲
۴,۶۱۲,۷۰۰	-۳۰+۵۰ °C	ترموتر الکالی فلامی	ترموتر الکالی فلامی	72501-001vr	۱۴۰۷۸۹	۳۳
۵,۵۵۳,۹۰۰	-۱۰+۶۰ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۵°C-جای آویز-میزان دقت ۱-غوطه‌وری کامل	ترموتر جیوه ای	5050T060-qp (505.060 IMTJ)	۱۴۰۲۸۴	۳۴
۴۷,۳۶۱,۳۰۰	-۱+۱۰۱ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه‌وری نسبی، با درجه‌بندی ۰/۱°C	ترموتر جیوه ای	5070P101-qp (507.101 IMPJ)	۱۴۰۴۳۴	۳۵
۵۴,۹۸۳,۰۰۰	-۱+۱۰۱ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۰/۱°C	ترموتر جیوه ای	5070T101-qp (507.101 IMTJ)	۱۴۰۴۳۵	۳۶
۴۶,۸۵۵,۸۰۰	-۱+۵۱ °C	مناسب صنعت عکاسی، با طول ۴۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱°C-جای آویز-میزان دقت ۰/۳°C	ترموتر جیوه ای	5070T051-qp	۱۴۰۴۵۳	۳۷
۶,۰۱۲,۴۰۰	-۱۰+۶۰ °C	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۲۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC060-qp (520.060 RCC)	۱۴۰۳۹۷	۳۸
۵,۶۸۶,۵۰۰	-۱۰+۱۵۰ °C	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۲۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC150-qp (520.150 RCC)	۱۴۰۲۹۴	۳۹
۱۲,۷۸۶,۲۰۰	-۱۰+۲۵۰ °C	با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱/۵°C درجه‌بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱/۵°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱/۵°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC250-qp (520.250 RC)	۱۴۰۲۹۵	۴۰
۱۴,۵۳۵,۴۰۰	-۱۰+۳۶۰ °C	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۳۴۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱/۵°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱/۵°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC360-qp (520.360 RC)	۱۴۰۲۹۶	۴۱
۴۸,۲۰۱,۴۰۰	-۸۰+۲۰ °C	سری ASTM، طول ۳۰۰ میلی‌متر، الكل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۰/۵°C-غوطه‌وری کامل-کالیبره	ترموتر الکالی ۱۱۴°C	5956.114-qp (595.114 ASC)	۱۴۰۳۰۸	۴۲
۱۲,۰۸۶,۲۰۰	+۵۰+۳۰۰ °C	بدنه استیل ضد زنگ، مخصوص اجاق، قلاط جهت آویز، قطر ۵۰ میلی‌متر، عقربه‌ای، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای پایه	ترموتر اجاق عقربه‌ای استیل	72000-001-bl	۱۴۰۵۳۳	۴۳
۲۳,۲۹۲,۱۰۰	۰+۱۲۰ °C	مناسب گوشت و زامبون، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی‌متر، قطر ترموتر تخت ۳۳ میلی‌متر	ترموتر عقربه‌ای میله ای	70000-004-ca	۱۴۰۶۱۵	۴۴
۱۲,۳۹۶,۹۰۰	۰+۱۲۰ °C	مناسب آشپزی، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی‌متر، قطر ترموتر تخت ۵۰ میلی‌متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقربه‌ای میله ای	70000-005-bl	۱۴۰۵۴۴	۴۵
۱۴,۲۵۵,۴۰۰	-۲۰+۱۰۴ °C F	بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۳۰۰ میلی‌متر، قطر ترموتر تخت ۵۰ میلی‌متر، نوک تیز-ترموتر استیل با صفحه مدرج	ترموتر عقربه‌ای میله ای بلند	70000-006-ca	۱۴۰۵۴۲	۴۶

۱۱,۲۶۲,۰۰۰	+۰+۳۰۰ °C	مناسب سرخ کردنی عمقی، بدن از فولاد ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۵۰ میلیمتر، قطر سنسور تخت ۵۰ میلیمتر، نوک نیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقربه‌ای میله ای	70000/007bl (700.300-MET50)	۱۴۰۳۶۵	۴۷
۱۹,۳۴۲,۰۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلیمتر و قطر ۴ میلیمتر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلیمتر، دارای نوچی برای خواندن آسان، دارای پیچ کالیبراسیون ، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای گیره	ترموتر عقربه‌ای میله ای	70000-010-bl	۱۴۰۵۴۵	۴۸
۲۱,۱۲۲,۴۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۲۰۰ میلیمتر و قطر ۴ میلیمتر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلیمتر، دارای نوچی برای خواندن آسان، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقربه‌ای میله ای	70000-011-bl	۱۴۰۶۱	۴۹
۶,۴۳۲,۲۰۰	-۲+۱۲ °C +۲۸+۵۴ °F	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلیمتر و عرض ۲۰ میلیمتر	ترموتر بلورهای مایع	92600-002	۱۴۰۵۵۹	۵۰
۵۶۲۴,۰۰۰	+۱۰+۴۰ °C	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلیمتر و عرض ۲۰ میلیمتر	ترموتر بلورهای مایع	92600-003	۱۴۰۵۶۱	۵۱
۵۶۲۴,۰۰۰	+۱۸+۳۴ °C	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلیمتر و عرض ۱۴ میلیمتر	ترموتر بلورهای مایع	92600-005	۱۴۰۵۵۸	۵۲
۸۸,۸۸۱,۶۰۰	-۳۰+۵ °C	ترموتر BIO-TEMP، دارای میله ای مقاوم با روکش تفلون، طول ۱۵۰ میلیمتر، کفی بطری شکل جهت عایق گرمایی، مناسب برای فریزر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه‌بندی ۰/+۵ °C ، دارای آهن ربا جهت چسباندن به سطوح	ترموتر میله ای مخصوص فریزر	5980T005-T-qp	۱۴۰۵۲۹	۵۳
۹,۵۷۵,۲۰۰	+۰+۸۰ °C	مناسب باگانی، دارای پوشش محافظ سبز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C	ترموتر خاک	71200.080Vr (712.080 GV)	۱۴۰۳۶۹	۵۴
۲۶,۴۷۳,۳۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریم - مینیمم، دارای آلام و حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۲۰۰ میلیمتر و قطر ۳.۵ میلیمتر، طول کابل ۱۰۰ سانتیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال پرتابل	91000/001F (910.1 CHP)	۱۴۰۳۱۴	۵۵
۲۲,۵۵۶,۸۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۱۲۵ میلیمتر و قطر ۳.۶ میلیمتر، طول کابل ۱۵۰ سانتیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال آنسپرخانه	91000/008F (910.8 CHP)	۱۴۰۳۱۵	۵۶
۱۷,۴۲۰,۷۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۸۰ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۰ °C- قطر ۳/۵ میلیمتر چرخش ۱۸۰ °- دارای گیره جهت وصل شدن	ترموتر دیجیتال جیبی	91000/010F (910.10/200)	۱۴۰۳۱۷	۵۷
۵۲,۷۴۳,۵۰۰	-۲۰+۱۲۰ °C -۴+۲۴۸ °F	مدل جیبی، دارای ماکریم و مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- دارای حلقة آویز-بدون نشانگر لیزیزی	ترموتر دیجیتال جیبی	92000/001F (910.0120/IIR)	۱۴۰۳۲۵	۵۸
۶۸,۱۱۷,۴۰۰	-۳۳+۲۲۰ °C	مدل جیبی، با درجه‌بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- بدون نشانگر لیزیزی-وزن ۲۵ گرم- پایه جهت روی میز	ترموتر دیجیتال جیبی	92000/002bb (910.0220/IIR)	۱۴۰۳۲۳	۵۹
۳۵,۴۹۳,۹۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریم - مینیمم، دارای حافظه، الام و تایم، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، استاندارد، طول کابل ۱۰۰ سانتیمتر، با پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۰ °C- با قطر ۴ میلیمتر	ترموتر دیجیتال	91000/012F (910.12)	۱۴۰۳۱۹	۶۰
۷۷,۳۲۵,۹۰۰	-۵۰+۱۳۰ °C -۵۰+۱۹۹۹ °F	دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال	91000/030N/bt (910.1300 LAB)	۱۴۰۴۹۵	۶۱
۱۷۷,۷۴۶,۳۰۰	-۲۰۰+۱۳۰ °C -۳۲۸+۲۳۷۲ °F	دارای ماکریم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال	91000/031N/bt (910.1300E LAB)	۱۴۰۴۹۶	۶۲
۳۶,۲۰۱,۹۰۰	-۵۰+۳۰۰ °C -۵۸+۵۷۲ °F	دارای ماکریم - مینیمم، دارای حافظه و آلام، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۱۱۰ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- قطر ۴/۷ میلیمتر	ترموتر دیجیتال با پایه گردشی ۹۰	91000/011F (910.11)	۱۴۰۳۱۸	۶۳
۳۹,۷۴۰,۵۰۰	+۰+۳۰۰ °C +۳۲+۵۷۲ °F	دارای آلام، ساعت و تایم، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۱۰۰ سانتیمتر استیل ضد زنگ و پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۵۰ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- حافظه آهنربا با صفحه نمایش تاشونده	ترموتر دیجیتال (مخصوص فور)	91000/003F (910.0300/F)	۱۴۰۳۲۱	۶۴
۲۱,۳۲۳,۴۰۰	+۰+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F	ضد آب، ماکریم- مینیمم، حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه‌بندی ۰/+۰ °C- قطر ۶۵ میلیمتر- دارای بند جهت آویز-ضدآب	ترموتر دیجیتال شناور	91000/017S (910.17 CHP)	۱۴۰۴۲۴	۶۵
۲۳,۲۱۵,۸۰۰	+۰+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F	ضد آب، ماکریم- مینیمم، حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه‌بندی ۰/+۰ °C- قطر ۸۴ میلیمتر، شدت نور: ۱۵۰ lux- دارای بند جهت آویز	ترموتر دیجیتال شناور خورشیدی	91000/019S (910.19 CHP)	۱۲۰۴۲۵	۶۶
۴۰,۰۶۷,۳۰۰	-۵۰+۷۰ °C -۵۸+۱۵۸ °F	دارای ماکریم - مینیمم، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۳۰۰ سانتیمتر، ضد آب، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال خورشیدی	91000-013/S (910.13 CHP)	۱۴۰۴۹۴	۶۷
۱۵,۷۶۴,۷۰۰	-۵+۴۰ °C	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه‌بندی دما ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال آکواریوم	91000/033S (918.4-C CHP)	۱۴۰۵۱۳	۶۸
۱۳,۵۳۲,۶۰۰	-۵+۴۰ °C	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه‌بندی دما ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال آکواریوم	91000/035S (918.5-C CHP)	۱۴۰۵۱۴	۶۹

۱۲,۲۰۲,۱۰۰	.۶۰۰...۶۵۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 B جزء سری M50، با درجه بندی .۰/۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC060/20/B-qp (350M060 ISO 649 B)	۱۴.۳۲۷	۷۰
۱۲,۲۰۲,۱۰۰	.۶۵۰...۷۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 B جزء سری M50، با درجه بندی .۰/۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC065/20/B-qp (350M065 ISO 649 B)	۱۴.۳۲۸	۷۱
۱۲,۲۰۲,۱۰۰	.۹۵۰-۱.۰۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 B جزء سری M50، با درجه بندی .۰/۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC095/20/B-qp (350M095 ISO 649 B)	۱۴.۳۳۴	۷۲
۱۳,۲۳۷,۱۰۰	۱.۰۵۰-۱.۱۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 M جزء سری M50، با درجه بندی .۰/۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC105/20/M-qp (350M105 ISO 649 M)	۱۴.۳۳۶	۷۳
۶,۹۱۴,۵۰۰	.۶۰۰...۷۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر، با درجه بندی ۰/۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG060/20-qp (301.060 FR)	۱۴.۳۳۷	۷۴
۶,۹۰۱,۴۰۰	۱.۳۰۰-۱.۴۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر، با درجه بندی ۰/۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG130/20-qp (301.130 FR)	۱۴.۳۴۴	۷۵
۶,۹۱۴,۵۰۰	۱.۹۰۰-۲.۰۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر، با درجه بندی ۰/۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG190/20-qp (301.190 FR)	۱۴.۳۵۰	۷۶
۱۴,۴۴۲,۶۰۰	.۰/۶۰۰-۰/۷۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجه بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC065/60/B-qp (351M065 ASSG)	۱۴.۴۱۲	۷۷
۱۴,۴۴۲,۶۰۰	.۰/۹۰۰-۰/۹۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجه بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC090/60/B-qp (351M090 ASSG)	۱۴.۴۱۷	۷۸
۱۴,۴۴۲,۶۰۰	.۰/۹۵۰-۱/۰۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجه بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC095/60/B-qp (351M095 ASSG)	۱۴.۴۱۸	۷۹
۱۴,۴۴۲,۶۰۰	۱/۰۰۰-۱/۰۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجه بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC100/60/M-qp (351M100 ASSG)	۱۴.۴۱۹	۸۰
۱۶,۲۵۴,۱۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجه بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC105/60/M-qp (351M105 ASSG)	۱۴.۴۲۰	۸۱
۱۱۳,۷۶۷,۱۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۱	اپزار توسط آزمایشگاه رسمی و معتر اروپایی کالیبره و عملکرد آن تایید شده است. (گواهی به همراه وسیله ارائه می گردد).	هیدرومتر	350M10515 EU ISO650-M	۱۴.۴۲۱	۸۲
۱۶,۲۵۴,۱۰۰	۱/۱۰۰-۱/۱۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجه بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC110/60/M-qp (351M110 ASSG)	۱۴.۴۲۲	۸۳
۵,۶۸۶,۵۰۰	۱/۲ - ۱/۴ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر و دمای کالیبراسیون ۲۰°C، با درجه بندی ۰/۰۰۲g/ml	هیدرومتر	3020FG120/20-qp (302.120 FRG)	۱۴.۴۳۳	۸۴
۲۷,۷۲۲,۶۰۰	.۰.۹۹۵-۱.۰۳۸ SP.GR.	سری ۱۵۱H6۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلیمتر، با درجه بندی ۰/۰۰۱SP.GR	هیدرومتر خاک	347FC038/68-qp (347.038 ASSG)	۱۴.۳۷۹	۸۵
۲۷,۷۲۲,۶۰۰	-۵+۶۰ g/l	سری ۱۵۲H6۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلیمتر، با درجه بندی ۱g/l	هیدرومتر خاک	347FC060/68-qp (347.060 ASSG)	۱۴.۳۸۰	۸۶
۲۵,۵۶۲,۴۰۰	.۰/۸۷۰-۰/۹۷۰ g/ml ۵۰-۰-Be	هیدرومتر روغن گیاهی، طول ۳۰۰ میلیمتر	هیدرومتر روغن گیاهی	1140FG087/20-qp	۱۴.۰۵۵	۸۷
۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۵۰ ml	پی پت مکنده مخصوص سس، شیشه ای، طول ۳۲۰ میلیمتر	پی پت مکنده	1470-01-qp	۱۴.۰۵۳	۸۸
۵۰۰,۵۸۴,۴۰۰	-	مناسب ترمومترهای مدل N/b ۹۱۰۰...۰۳۰ N/bt - ۹۱۰۰...۰۳۱ N/bt دارای روش تلفون مقاوم تا ۲۵۰°C، طول کابل ۱ متر و ۲۰ سانتیمتر، طول پروب ۶۰ میلیمتر و قطر ۱ میلی متر	پروب (میله نوک تیز)	91200-013-vr	۱۴.۰۵۴	۸۹
۱۲۰,۹۶۸,۸۰۰	-۶۵+۱۰۰ °C	مناسب برای ترمومترهای مدل N/b ۹۱۰۰...۰۳۰ N/bt - ۹۱۰۰...۰۳۱ N/bt	پروب (میله نوک تیز)	91200-017-vr	۱۴.۰۵۹	۹۰
۴۴۶,۱۷۷,۹۰۰	+۰-۷ % +۲۱+۷۱ °C +۷۰+۱۶۰ °F	مناسب قهوه، ترمومتر در پایه، پرشده با مایع آبی رنگ، طول ۳۵۰ میلیمتر، با درجه بندی ٪۰/۲	هیدرومتر ترمومتردار	1030T007/20-qp	۱۴.۰۵۷	۹۱
۱۵,۹۰۴,۷۰۰	-۰-۱۰ % ۱۰-۴۴ Cartier +۱۰+۳۰ °C	با درجه بندی ٪۱، ٪۵ و ٪۱۰ (ترموتر کالیبره شده در پایه)- طول ۳۳۵	الكل سنج ترمومتردار	0500CP000/20-qp (050.000 CP-C)	۱۴.۰۳۷۱	۹۲
۴۲,۷۹۲,۴۰۰	-۰-۱۰ %	جهت تعیین درصد حجمی اتانول، با طول ۳۵۰ میلیمتر، دمای کالیبراسیون ۲۰°C، مطابق با استاندارد ISO۴۸۱۰-۱، با درجه بندی ٪۱/۱۰	هیدرومتر الكل سنج	0910FC000/20-qp (091.000 FCP)	۱۴.۰۴۲۹	۹۳
۱۴,۷۹۲,۶۰۰	-۰-۱۰ %	قند سنج، مدل Brix، با درجه بندی ٪۰/۰-٪ طول ۳۰۰ میلیمتر	ساکاریمتر	3900FC000/20-qp (390.000 FCP)	۱۴.۰۳۷۴	۹۴
۱۴,۹۹۴,۹۰۰	۱۰-۲۰ %	قند سنج، مدل Brix، با درجه بندی ٪۰/۰-٪ طول ۳۰۰ میلیمتر	ساکاریمتر	3900FC010/20-qp (390.010 FCP)	۱۴.۰۴۱۰	۹۵
۱۴,۴۷۴,۱۰۰	-۰-۱۵ %	قند سنج، مدل Brix، با درجه بندی ٪۰/۰-٪ طول ۳۰۰ میلیمتر	ساکاریمتر	3901FC000/20-qp (390.000 FCP)	۱۴.۰۳۷۵	۹۶
۲۹,۵۵۲,۵۰۰	-۰-۱۰ % +۰+۴۰ °C	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلیمتر، با درجه بندی ٪۰/۱ و ٪۱ (ترموتر کالیبره شده در پایه)	ساکاریمتر ترمومتردار	3900GC000/20-qp (390.000 THHG-C)	۱۴.۰۳۷۷	۹۷
۲۸,۲۹۲,۶۰۰	-۰-۳۰ % +۰+۴۰ °C	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلیمتر، با درجه بندی ٪۰/۲ و ٪۱ (ترموتر کالیبره شده در پایه)	ساکاریمتر ترمومتردار	3970GC00/20-qp (397.00 THHG-C)	۱۴.۰۳۷۸	۹۸
۲۲۸,۸۱۷,۰۰۰	-۰-۹۹۹ ppm (mg/l) +۱۰۰ °C +۳۳+۲۱۲ °F	جهت اندازه گیری غلظت نمک و مواد جامد حل شده، دارای حافظه، در جعبه های با دوام، با درجه بندی ٪۰/۱°C	تست کننده نمک و TDS	91600-002/S-bt	۱۴.۰۵۳۶	۹۹

۱۱,۴۰۱,۷۰۰	-	دو عدد تست کننده کیفیت روغن بر حسب PC٪ به همراه جدول سریع خوانی	تست کننده روغنی آشپزی	93000-002	۱۴۰۵۳۷	۱۰۰
۱,۲۲۲,۱۶۷,۳۰۰	-	ضد آب، تعیین میزان اکسایش گرمایی، قابلیت اندازه گیری کیفیت روغن به٪ PC ، دارای کیف و روکش محافظ	نمایشگر روغن غذا	91600-003/S-va	۱۴۰۵۳۸	۱۰۱
۴۰۶,۷۵۷,۷۰۰	-۴۲٪ Brix ۴۲-۷۱٪ Brix ۷۱-۹۰٪ Brix	دارای بازه ی درجه‌بندی زیاد، قادر تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک مناسب، پیچ تنظیم صفر برای کالیبراسیون، تقسیم بندی ۰/۲Brix	رفراکтомتر دستی	95000-015	۱۴۰۴۸۴	۱۰۲
۵۳۷,۳۳۶,۹۰۰	-۳۵٪ Brix -۲۲٪ Vol AP -۱۵۰ Oe. -۲۵ KMN Babo	الکل، تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۰، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت C °۰ و F °۲، تقسیم بندی ۰/۱Brix-۰/۰۰۰۱KMN Babo-۱Oe موارد استفاده: آب میوه که هنوز تغییر نشده است	رفراکтомتر دیجیتال	95200-001	۱۴۰۴۹۲	۱۰۳
۵۳۷,۳۳۶,۹۰۰	-۴۵٪ Brix	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۰، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت C °۱ و F °۲، تقسیم بندی ۰/۱Brix موارد استفاده: سنجش سسن، کچاب گوجه فرنگی	رفراکتمتر دیجیتال	95200-003	۱۴۰۴۸۸	۱۰۴
۵۳۷,۳۳۶,۹۰۰	۲۸-۶۵٪ Brix ۱.۳۷۷۰-۱.۴۵۲۵ Refractive index	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۱، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت C °۱ و F °۲، تقسیم بندی ۰/۱Refractive index موارد استفاده: سنجش سسن، کچاب گوجه فرنگی، زرده تخم مرغ	رفراکتمتر دیجیتال	95200-004	۱۴۰۴۸۹	۱۰۵
۵۳۷,۳۳۶,۹۰۰	-۹۵-۰ PropyleneG -۷۰--E thyleneG ۱.۰۰-۱.۵۱.Sg -۷۲- Lave glace	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۰، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت C °۱ و F °۲، تقسیم بندی ۰/۱Lave glace-۰/۰۱sg-۰/۱PropyleneG-۰/۰۱EthyleneG موارد استفاده: تست باتری/ اتیلن خنک کننده/ پروپیلن خنک کننده/ پاک کننده ها	رفراکتمتر دیجیتال	95200-007	۱۴۰۴۹۳	۱۰۶

محصولات کمپانی Moller Therm آلمان

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ	نام محصول	مشخصه	دامنه کار	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۴۴۶	R1 100 286	رطوبت سنج عقربهای	عقربهای با ابعاد 100×80 میلیمتر، درجه‌بندی ۰/۱	-۰-۱۰۰٪	۴,۱۳۸,۳۰۰
۲	۱۳۰۰۸۷	105500	ترموتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل بطول ۱۲۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۱۶,۶۲۷,۷۰۰
۳	۱۳۰۰۸۸	105502	ترموتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۱۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۱۸,۱۶۷,۴۰۰
۴	۱۳۰۰۸۹	105511	ترموتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۸۵ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۴۰+۲۳۰°C -۴۰+۴۵۰°F	۱۱,۱۱۴,۰۰۰
۵	۱۳۰۰۹۰	105501	ترموتر دیجیتال	صفحه گرد با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۳,۱۹۹,۱۰۰
۶	۱۳۰۱۳۸	105401	ترموتر دیجیتال	صفحه گرد متحرک با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر - ماکزیمم مینیمم و دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۱۱,۱۱۴,۰۰۰
۷	۱۳۰۰۹۱	105400	ترموتر دیجیتال	مدل T با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۱۸,۴۱۵,۸۰۰
۸	۱۳۰۰۹۲	105516	ترموتر دیجیتال	مدل T (واترپروف) با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۰,۵۲۳,۶۰۰
۹	۱۳۰۰۹۴	105503	ترموتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۱۳۰ میلیمتر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد 75×۴۰)	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۰,۸۴۲,۴۰۰
۱۰	۱۳۰۰۹۵	105504	ترموتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۲۰۰ میلیمتر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد 65×۱۰۵)	-۵۰+۱۵۰°C	۳۱,۶۲۱,۴۰۰
۱۱	۱۳۰۰۹۶	105514	ترموتر دیجیتال	پرتابل با پروب استنلس استیل به طول ۲۴۰ میلیمتر و کابل دارای آلام و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد 95×۱۴۰)	-۵۰+۳۰۰°C -۵۸+۵۷۲°F	۴۴,۱۱۰,۹۰۰
۱۲	۱۳۰۱۱۲	106980	ترموتر خاک	حافظدار (۳۳۰ میلیمتر)	-۱۰+۶۰°C	۵,۵۲۲,۵۰۰
۱۳	۱۳۰۱۲۱	802791	بارومتر عقربهای	گرد (قطر ۹ سانت)	۹۶۰-۱۰۶ bar	۱۰,۳۰۵,۳۰۰
۱۴	۱۳۰۱۲۵	101433	ترموتر + رطوبت سنج	(ابعاد 168×۹۵ و قطر $۶/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C -۱۰۰٪	۱۹,۴۷۴,۰۰۰
۱۵	۱۳۰۱۳۰	203974	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۶ bar	۳۰,۸۹۷,۸۰۰
۱۶	۱۳۰۱۳۱	203097 203801 203802 203804	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۰×۲۷۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۶ bar	۳۲,۵۳۹,۳۰۰
۱۷	۱۳۰۱۹۴	203054	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر الکلی + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۵×۴۴۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۴۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۷ bar	۶۱,۸۴۹,۷۰۰
۱۸	۱۳۰۱۹۹	203900	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۲۰×۲۹۰ و قطر $۶/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۷ bar	۹۰,۹۱۹,۷۰۰
۱۹	۱۳۰۱۹۶	203971 203973	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر الکلی + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۰×۴۲۰ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۵ bar	۵۶,۸۲۵,۸۰۰
۲۰	۱۳۰۲۰۰	203400	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۵×۳۵۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۵ bar	۱۲۶,۸۶۳,۸۰۰
۲۱	۱۳۰۱۸۸ ۱۳۰۱۸۹ ۱۳۰۱۹۰ ۱۳۰۱۹۱ ۱۳۰۱۹۲	202210 202211 202212 202213 202214	ترموتر + بارومتر عقربهای	(ابعاد ۱۱۵×۱۵۵ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۴۰°C ۹۶۰-۱۰۵ bar	۴۳,۳۴۸,۶۰۰





لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱	60000074		سانتریفوژ یونیورسال Premium 20000 مدل ۲۰۰۰۰ حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸ کد کالا: 2401 ایران کد: ۰۰۰۰۰۰۷۴ کد: RCF ۰۰۰۰۰۰۷۴	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲	60000075		سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار Premium 20000R مدل ۲۰۰۰۰R حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸ دامنه دما: ۵+۴۰- سانتی گراد کد کالا: 2406 ایران کد: ۰۰۰۰۰۰۷۵ کد: RCF ۰۰۰۰۰۰۷۵	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	60000002		سانتریفوژ یونیورسال PIT320 مدل ۳۲۰ حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ کد کالا: 1401 ایران کد: ۰۰۰۰۰۰۰۲ کد: RCF ۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
۴	60000053		سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار PIT320R مدل ۳۲۰R حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ دامنه دما: ۵+۴۰- سانتی گراد کد کالا: 1406 ایران کد: ۰۰۰۰۰۰۵۳ کد: RCF ۰۰۰۰۰۰۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	


لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لولهای مورد استفاده)
۵	60000076		روتور مخروطی، ۴ درجه با آدپتور حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸ تعداد لوله: ۱۲ عدد زاویه: ۴ درجه کد کالا: 200P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۲	۳۱۹,۶۰۰,***	6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml) 8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml) 11×38 mm (1.5 ml) 11×38 mm (2.0 ml)
۶	60000077		درب روتوور مخروطی مناسب روتوور 20,000 rpm با کد 200P کد کالا: 8009 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۳۸	۶۰,۳۵۰,***	
۷	60000088		آدپتور روتوور مخروطی مناسب روتوور 20,000 rpm با کد 200P بسته ۱۲ عددی کد کالا: 2024 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۴۷	۵,۷۴۶,*** (قیمت هر بسته)	6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml)
۸	60000087		آدپتور روتوور مخروطی مناسب روتوور 20,000 rpm با کد 200P بسته ۱۲ عددی کد کالا: 2023 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۴۶	۵,۷۴۶,*** (قیمت هر بسته)	8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml)
۹	60000066		روتور پلیت الیزا، ۹ درجه حداکثر دور چرخش: ۴,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲,۲۱۸ تعداد باغت: ۲ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا: 1460 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۱۳	۶۵۹,۶۰۰,***	
۱۰	60000067		باغت فلزی پلیت الیزا مناسب روتوور پلیت الیزا با کد 1460 کد کالا: 1453-A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۱۵	۱۶۲,۸۷۷,*** (قیمت هر عدد)	

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۱	60000058		روتور سیتولوژی حداکثر دور چرخش: ۲,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۴۷-۵۷ تعداد جای لام: ۱۲ عدد کد کالا: JC301P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۱۱	۴۴۴,۹۹۲,***	26x76 mm ۱۲ عدد لام
۱۲	60000068		فائل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1531 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۸	۲۱,۲۵۰,***	(قیمت هر بسته)
۱۳	60000069		فیلتر فائل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی مناسب فائل با کد ۱۵۳۱ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1531F ایران کد: ۲۸۳۵۴-۵۷۳۸-۴۴	۴۴۲,***	(قیمت هر بسته)
۱۴	60000070		فائل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1530 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۹	۲۱,۲۵۰,***	(قیمت هر بسته)
۱۵	60000071		فیلتر فائل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی مناسب فائل با کد ۱۵۳۰ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1530F ایران کد: ۲۸۳۵۴-۵۷۳۸-۵	۴۴۲,***	(قیمت هر بسته)
۱۶	60000072		فائل سیتولوژی با مقطع مستطیلی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1535 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۵۰	۲۱,۲۵۰,***	(قیمت هر بسته)
۱۷	60000073		فیلتر فائل سیتولوژی با مقطع مستطیلی مناسب فائل با کد ۱۵۳۵ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1535F ایران کد: ۲۸۳۵۴-۵۷۳۸-۴۶	۴۴۲,***	(قیمت هر بسته)

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لولهای مورد استفاده)
۱۸	60000027		روتور مخروطی، به همراه آدپتور ۴ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ عدد زاویه: ۴ درجه کد کالا: 1420A-P3 ایران کد: ۸۵۷۳۸۰۰-۸۵۸۳۸۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰	6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml) 8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml) 11×38 mm (1.5 ml) 11×38 mm (2.0 ml)
۱۹	60000049		آدپتور روتور مخروطی مناسب روتور ۱۵,۰۰۰rpm با کد 1420A-P3 عددی بسته ۱۰ عددی کد کالا: 2024 ایران کد: ۸۵۷۳۸۰۰-۴۹	۴,۶۴۱,۰۰	6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml)
۲۰	60000051		آدپتور روتور مخروطی مناسب روتور ۱۵,۰۰۰rpm با کد 1420A-P3 عددی بسته ۱۰ عددی کد کالا: 2023 ایران کد: ۸۵۷۳۸۰۰-۴۸	۴,۶۴۱,۰۰	8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml)
۲۱	60000045		درب روتور مخروطی مناسب روتورهای ۱۶۰P1 و ۱۴۲۰-A کد کالا: 8006 ایران کد: ۸۵۷۳۸۰۰-۳۳	۳۴,۳۴۰,۰۰	
۲۲	60000006		روتور هماتوکریت حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ عدد کد کالا: 1650 ایران کد: ۸۵۷۳۸۰۰-۴	۱۳۴,۳۰۰,۰۰	لوله موبایی
۲۳	60000044		درب روتور هماتوکریت با کد 1650 کد کالا: 8005 ایران کد: ۸۵۷۳۸۰۰-۳۲	۳۴,۳۴۰,۰۰	

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۲۴	60000004		روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۲۰۰... دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF) (RCF): ۱۶,۵۸۲ تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: ۱۶۱۵ ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۲	۲۷۰,۳۰...***	17×100 mm (15 ml) 11×92 mm (4.5-5 ml) 13×90 mm (4.9 ml) 15×92 mm (7.5-10 ml) 16×92 mm (7.5-10 ml) 15×102 mm (10 ml) 16×100 mm (8-10 ml) 16×125 mm (8-10 ml)
۲۵	60000005		روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۶۰۰... دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF) (RCF): ۱۶,۱۴۶ تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: ۱۶۱۳ ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۳	۱۷۶,۸۰...***	17×100 mm (15 ml) 11×92 mm (4.5-5 ml) 13×90 mm (4.9 ml) 15×92 mm (7.5-10 ml) 16×92 mm (7.5-10 ml)
۲۶	60000026		روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۲۰۰... دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF) (RCF): ۱۶,۵۸۲ تعداد لوله: ۱۲ عدد تعداد لوله (فالکون): ۶ عدد کد کالا: ۱۶۱۵ P2 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۷	۲۹۲,۴۰...***	17×100 mm (15 ml) 11×92 mm (4.5-5 ml) 13×90 mm (4.9 ml) 15×92 mm (7.5-10 ml) 16×92 mm (7.5-10 ml) 15×102 mm (10 ml) 16×100 mm (8-10 ml) 16×125 mm (8-10 ml) 17×120 mm (15 ml)
۲۷	60000025		روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۶۰۰... دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF) (RCF): ۱۶,۱۴۶ تعداد لوله: ۱۲ عدد تعداد لوله (فالکون): ۶ عدد کد کالا: ۱۶۱۳ P1 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۶	۱۹۸,۹۰...***	17×120 mm (15 ml)
۲۸	60000042		پاگت فالکون 15ml مناسب روتورهای ۱۶۱۵P1 و ۱۶۱۳P1 یک عددی کد کالا: ۱۶۴۷ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۳۰	۳,۵۳۶... (قیمت هر عدد)	17×120 mm (15 ml)
۲۹	60000092		آداپتور لوله ته گرد ۱۳-۷۵ مناسب روتورهای ۱۶۱۵ و ۱۶۱۳ ۱۶۱۵P2 و ۱۶۱۳P1 کد کالا: ۱۰۵۴-A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۶	۳,۰۹۴... (قیمت هر عدد)	12×75 mm (5 ml) 13×75 mm (1.6-5 ml)
۳۰	60000093		آداپتور لوله ته گرد ۱۳-۷۵ مناسب روتورهای ۱۶۱۵ و ۱۶۱۳ ۱۶۱۵P2 و ۱۶۱۳P1 کد کالا: ۱۰۵۴-B ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۷	۳,۳۱۵... (قیمت هر عدد)	12×75 mm (5 ml) 12×82 mm (6 ml) 13×75 mm (1.6-5 ml)
۳۱	60300009		آداپتور فالکون ۵ml مناسب روتورهای ۱۶۱۵ و ۱۶۱۳ ۱۶۱۵P2 و ۱۶۱۳P1 کد کالا: ۱۶۱۶۴ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۴	۲,۷۷۰...*** (قیمت هر عدد)	17×67.5 mm (5 ml)
۳۲	60000089		آداپتور لوله ته گرد ۱۳×۱۰۰ مناسب روتورهای ۱۶۱۵ و ۱۶۱۳ ۱۶۱۵P2 و ۱۶۱۳P1 کد کالا: ۱۰۵۸ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۲	۳,۰۹۴... (قیمت هر عدد)	13×100 mm (4-7 ml)
۳۳	60000043		پاگت لوله ته گرد مناسب روتورهای ۱۶۱۵ و ۱۶۱۳ ۱۶۱۵P2 و ۱۶۱۳P1 کد کالا: ۸۰۰۳ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۳۱	۲,۸۷۳... (قیمت هر عدد)	

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۳۴	60000031		<p>روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۹,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتی‌رفوژ (RCF): ۹,۵۰۰ تعداد باغت: ۶ عدد زاویه: ۳۵ درجه کد کالا: 1620A</p> <p>ایران کد: ۹۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۹</p>	۵۵۹,۳۰۰,۰۰۰	38 x 102 mm (94 ml) 38 x 106 mm (85 ml)
۳۵	60000032		<p>آدپتور فالکون 50ml با دور 9,000rpm مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1454</p> <p>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۳</p>	۱۸,۱۲۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml)
۳۶	60000033		<p>آدپتور فالکون 15ml با دور 9,000rpm مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1466</p> <p>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۴</p>	۱۸,۱۲۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	17 x 120 mm (15 ml)
۳۷	60000095		<p>آدپتور فالکون 25ml قابل استفاده در آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642</p> <p>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۵</p>	۲,۷۲۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	29 x 79 mm (25 ml)
۳۸	60000080		<p>آدپتور فالکون 50ml با دور 9,000rpm مقاوم به اسید مناسب روتور مخروطی با کد 1620A تعداد استفاده در روتور: ۳ عدد کد کالا: 1454R</p> <p>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۴۱</p>	۲۰,۵۵۳,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml)
۳۹	60000081		<p>آدپتور فالکون 15ml با دور 9,000rpm مقاوم به اسید مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1466R</p> <p>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۴۲</p>	۲۰,۵۵۳,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	17 x 120 mm (15 ml)
۴۰	60000052		<p>باغت روتور مخروطی 9,000rpm مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1646</p> <p>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۴۹</p>	۲۷,۸۸۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۴۱	60000003		روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۴۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتیمترمتر (RCF): ۲,۷۱۹ تعداد باگت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باگت): 1624 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	
۴۲	60000007		باگت چهارخانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1369 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۱۳,۲۶,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	17×100 mm (15 ml) 16×100 mm (8.5-10 ml)
۴۳	60000008		باگت چهارخانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آدپتور مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1369-91 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۱۸,۱۲۲,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	12×75 mm (5 ml) 12×82 mm (6 ml) 12×100 mm (7 ml)
۴۴	60000009		باگت پنج خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1370 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۱۳,۲۶,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	14×100 mm (9 ml)
۴۵	60000011		باگت ۷ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1742 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۲۲,۳۲۱,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	15×75 mm (4 - 5.5 ml) 13×65 mm (2.6-3.4 ml) 17×100 mm (15 ml) 16×75 mm (4 - 7 ml) 13×75 mm (1.6 - 5 ml)
۴۶	60000022		باگت ۷ خانه به همراه پولکی، لاستیک تنظیم ارتفاع و آدپتور مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1742-91 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۲۶,۵۲۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	12×75 mm (5 ml) 12×82 mm (6 ml) 12×100 mm (7 ml)
۴۷	60000012		باگت ۱۰ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1741 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۲۲,۳۲۱,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	14×100 mm (9 ml) 12×100 mm (7 ml) 13×90 mm (4.9 ml) 8×66 mm (1.1-1.4 ml)
۴۸	60000013		باگت ۱۷ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1372 ایران کد: ۱۰۵۷۳۸۰۵۸۳۸	۲۶,۵۲۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	12×75 mm (5 ml)

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۴۹	60000023		باگت ۱ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1746 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۸	۲۲,۳۲۱,*** (قیمت هر عدد)	34 x 100 mm (50 ml)
۵۰	60000024		باگت ۲ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1745 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۹	۲۲,۳۲۱,*** (قیمت هر عدد)	24 x 100 mm (25 ml) 26 x 95 mm (30 ml)
۵۱	60000092		آدپتور لوله تهگرد ۱۳×۷۵ مناسب باگت با کد ۱۷۴۱ و ۱۳۶۹ یک عددی کد کالا: 1054-A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۶	۳,۹۴,*** (قیمت هر عدد)	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6-5 ml)
۵۲	60000094		آدپتور لوله تهگرد ۱۳×۷۵ مناسب باگت با کد ۱۷۴۱ و ۱۳۷۰ یک عددی کد کالا: 1054-C ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۸	۱,۳۲۶,*** (قیمت هر عدد)	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6-5 ml)
۵۳	60000028		باگت فلزی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1481 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۰	۵۰,۱۶۷,*** (قیمت هر عدد)	
۵۴	60000029		آدپتور فالکون 50ml 4,000rpm مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: 1384 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۱	۱۶,۳۵۴,*** (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml)
۵۵	60000030		آدپتور فالکون 15ml 4,000rpm مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: 1347 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۲	۱۶,۳۵۴,*** (قیمت هر عدد)	17 x 120 mm (15 ml)
۵۶	60000095		آدپتور فالکون 25ml 4,000rpm قابل استفاده در آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۵	۲,۷۷۰,*** (قیمت هر عدد)	29 x 79 mm (25 ml)
۵۷	60000078		درب باگت فلزی روتور 4,000rpm مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: 1492 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۳۹	۷,۸۲۰,*** (قیمت هر عدد)	

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۵۸	60000054		روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۴,۱۹۳ تعداد باغت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باغت): 1494 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۱۰	۲۵۳,۳۰۰,۰۰۰	
۵۹	60000055		باگت فلزی مکعبی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ کد کالا: 1427 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۲۴	۵۲,۷۰۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	
۶۰	60000056		آدپتور مکعبی ۶ خانه مناسب باغت فلزی با کد ۱۴۲۷ کد کالا: 5231 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۱۷	۱۳,۲۶۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (8.5-10 ml)
۶۱	60000057		آدپتور مکعبی ۱۲ خانه مناسب باغت فلزی با کد ۱۴۲۷ کد کالا: 5230 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۱۸	۱۳,۲۶۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	12x100 mm (7 ml) 11x92 mm (4.5-5 ml)
۶۲	60000059		آدپتور مکعبی ۱ خانه، فالکون 50ml مناسب باغت فلزی با کد ۱۴۲۷ کد کالا: 5276 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۱۹	۱۶,۳۵۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml)
۶۳	60000095		آدپتور فالکون 25ml قابل استفاده در آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۶۵	۲,۷۲۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	29 x 79 mm (25 ml)
۶۴	60000092		آدپتور لوله ته گرد ۱۳x۷۵ مناسب آدپتور کد ۵۲۳۱ کد کالا: 1054-A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۵۶	۳,۹۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6-5 ml)
۶۵	60000090		باغت (Rapid Serological Test) مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ (باغت به همراه آدپتور) کد کالا: 1480 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۵۳	۶۰,۳۵,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	(Gel card)

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۶۶	60000060		روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۴,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتی‌متر/ثانیه (RCF) : ۳,۳۲۸ تعداد باگت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باگت): 1324 ایران کد: ۱۴۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۶۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰	
۶۷	60000061		باگت فلزی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۳۲۴ کد کالا: 1398 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۶۱	۴۸,۱۷۸,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	
۶۸	60000062		آدپتور فالکون 15ml چهارخانه مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸ کد کالا: 1483A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۶۲	۱۸,۱۲۲,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	17×120 mm (15 ml)
۶۹	60000063		آدپتور چهارخانه با پولکی مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸ کد کالا: 1482A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۶۳	۱۸,۱۲۲,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	14×100 mm (9 ml) 17×100 mm (15 ml) 16×92 mm (9-10 ml) 15×102 mm (10 ml) 16×75 mm (4 - 7 ml) 17×100 mm (12 ml)
۷۰	60000082		آدپتور فالکون 50ml مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸ کد کالا: 1484 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۷۰	۲۲,۳۲۱,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml)
۷۱	60000095		آدپتور فالکون 25ml قابل استفاده در آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۷۱	۲,۷۲۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	29 x 79 mm (25 ml)
۷۲	60000064		روتور مخروطی استریپ حداکثر دور چرخش: ۱۴,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتی‌متر/ثانیه (RCF) : ۲۰,۸۱۷ (قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفیوژ یخچال‌دار) زاویه: ۴۵ درجه کد کالا: 160P ایران کد: ۱۴۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۷۲	۳۰,۹۰,۰۰۰	6xStrip 48×0.2 ml Tubes
۷۳	60000065		درب روتور مخروطی استریپ با کد 160P کد کالا: ۸۰۰۸ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۷۳	۳۲,۴۷۰,۰۰۰	


لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۷۴	60000091		روتور مخروطی استریپ حداکثر دور پرخش: ۱۴,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۱۵,۳۳۹ زاویه: ۴۵ درجه کد کالا: 160P1 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۱	۳۰۰,۹۰۰,***	4xStrip 32x0.2 ml Tubes
۷۵	60000045		درب روتور مخروطی مناسب روتورهای A و 1420P1 کد کالا: 8006 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۳۳	۳۴,۳۴۰,***	
۷۶	60000035		پولکی بزرگ مناسب با گات‌های 1369, 1369-91, 1742, 1742-91 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 0716 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۰	۶۶۳,*** (قیمت هر بسته)	
۷۷	60000037		پولکی کوچک مناسب با گات‌های 1370, 1741, 1372 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 0701 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۱	۶۶۳,*** (قیمت هر بسته)	
۷۸	60000039		آدأپتور تنظیم قطر حفره مناسب با گات‌های 1369-91, 1742-91 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 8001 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۴	۵,۹۶۷,*** (قیمت هر بسته)	
۷۹	60000041		لاستیک تنظیم ارتفاع حفره مناسب با گات‌های 1369-91, 1742-91 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 8002 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۵	۴,۸۶۲,*** (قیمت هر بسته)	
۸۰	60000047		ضربه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت با کد ۱۶۵۰ بسته ۱۰ عددی - کد کالا: 8007 ایران کد: ۴۵۹۳۴۰-۵۷۳۸...۰۲	۶۶۳,*** (قیمت هر بسته)	

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۸۱	60300001		سانتریفیوژ کلاسیک مدل PIT140 حداکثر دور چرخش: ۷,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۵,۶۴۳ کد کالا: ۳۴۰۱ ایران کد: ۲۸۳۵۲۰-۵۷۳۸...۶	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
۸۲	60300002		روتور شش شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۵,۷۱ تعداد باگت: ۶ عدد زاویه: ۹۰ درجه قابل استفاده در سانتریفیوژ کلاسیک مدل PIT140 کد کالا: ۱۴۴۶ ایران کد: ۵۲۰۰-۵۷۳۸...۱	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	10x88 mm (4 ml) 17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (5-8.5 ml) 17x102 mm (12 ml) 15x75 mm (4-5.5 ml) 11x92 mm (4.5-5 ml) 13x90 mm (4.9 ml) 15/16x92 mm (7.5-10 ml)
۸۳	60300006		آدپتور لوله میکروتیوب مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: ۱۴۱۶۳ ایران کد: ۵۱۰۰-۵۷۳۸...۶۱	۳,۵۷۰,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	11x38 mm (1.5 ml) 11x38 mm (2.0 ml)
۸۴	60000089		آدپتور لوله ته‌گرد ۱۳x100 مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: ۱۰۵۸ ایران کد: ۵۲۰۰-۵۷۳۸...۵۲	۳,۹۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	13x100 mm (4-7 ml)
۸۵	60000092		آدپتور لوله ته‌گرد ۱۳x۷۵ مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: ۱۰۵۴-A ایران کد: ۵۶۰۰-۵۷۳۸...۵۶	۳,۹۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6-5 ml)
۸۶	60300003		روتور دوازده شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۲,۹۶۳ تعداد باگت: ۱۲ عدد زاویه: ۹۰ درجه قابل استفاده در سانتریفیوژ کلاسیک مدل PIT140 کد کالا: ۱۴۴۲ ایران کد: ۵۳۰۰-۵۷۳۸...۱۴	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰	12x75 mm (5 ml) 13x65 mm (2.6-3.4 ml) 11x66 mm (2.7-3 ml) 13x75 mm (1.6-5 ml)

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۸۷	60300004		روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۷ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۵,۴۷۸ تعداد لوله: ۶ عدد قابل استفاده در سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140 کد کالا: ۱۴۳۷ ایران کد: ۵۴-۲۸۳۸۵-۵۷۳۸... کد کالا: ۱۴۳۷ ایران کد: ۵۴-۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...	۱۵۱,۳۰۰,***	34x100 mm (50 ml)
۸۸	60300007		آدپتور فالکون ۵ ml مناسب روتور مخروطی با کد ۱۴۳۷ تعداد لوله در روتور: ۳ عدد کد کالا: ۱۴۶۴۱ ایران کد: ۶۲-۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸... کد کالا: ۱۴۶۴۱ ایران کد: ۶۲-۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸...	۱۲,۵۸۰,*** (قیمت هر عدد)	29x115 mm (Conical Tube 50 ml)
۸۹	60300008		آدپتور فالکون ۱۵ ml مناسب روتور مخروطی با کد ۱۴۳۷ تعداد لوله در روتور: ۶ عدد کد کالا: ۱۴۶۳۱ ایران کد: ۶۳-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸... کد کالا: ۱۴۶۳۱ ایران کد: ۶۳-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...	۱۲,۵۸۰,*** (قیمت هر عدد)	17x120 mm (Conical Tube 15 ml)
۹۰	60000095		آدپتور فالکون 25ml مناسب آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 ایران کد: ۶۵-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸... کد کالا: 141642 ایران کد: ۶۵-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...	۲,۷۷۰,*** (قیمت هر عدد)	29 x 79 mm (25 ml)
۹۱	60300005		روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۷ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۶۴۳۵, تعداد لوله: ۱۲ عدد تعداد لوله فالکون 15ml: ۶ عدد قابل استفاده در سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140 کد کالا: ۱۴۳۹ ایران کد: ۵۵-۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...	۱۵۱,۳۰۰,***	17x100 mm (15 ml) 11x92 mm (4.5-5 ml) 13x90 mm (4.9 ml) 15x92 mm (7.5-10 ml) 16x92 mm (7.5-10 ml) 15x102 mm (10 ml) 16x100 mm (8-10 ml) 16x125 mm (8 ml) 17x102 mm (12 ml) 17x120 mm (Conical Tube 15 ml)
۹۲	60300006		آدپتور لوله میکروتیوب مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۴۶ یک عددی کد کالا: ۱۴۱۶۳ ایران کد: ۶۱-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...	۳,۵۷۰,*** (قیمت هر عدد)	11x38 mm (1.5 ml) 11x38 mm (2.0 ml)
۹۳	60000089		آدپتور لوله ته گرد ۱۳x۱۰۰ مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۴۶ یک عددی کد کالا: 1058 ایران کد: ۵۲-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...	۳,۰۹۴,*** (قیمت هر عدد)	13x100 mm (4-7 ml)
۹۴	60000092		آدپتور لوله ته گرد ۱۳x۷۵ مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۴۶ یک عددی کد کالا: 1054-A ایران کد: ۵۶-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...	۳,۰۹۴,*** (قیمت هر عدد)	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6-5 ml)
۹۵	60300009		آدپتور فالکون 5ml مناسب روتور مخروطی ۱۴۳۹ کد کالا: ۱۴۱۶۴ ایران کد: ۶۴-۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...	۲,۷۷۰,*** (قیمت هر عدد)	17x67.5 mm (5 ml)


لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۹۶	60200001		انکوباتور کلاسیک مدل PIT053 حجم: ۵۳ لیتر دامنه دما (°C) : دمای محیط الی ۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT053 ایران کد: ۲۸۳۲۰-۵۷۳۸....۱ کد: ۶۶۹-۲۷۳۴۵۷-۳۱۲:IRC	۱,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۹۷	60200002		انکوباتور یخچالدار مدل PIT053R حجم: ۵۳ لیتر دامنه دما (°C) : ۵ الی ۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT053R ایران کد: ۲۸۳۲۰-۵۷۳۸....۲ کد: ۴۷۲۵۹۱۸۸۶۷۱۹۷۷۸:IRC	۱,۵۰۷,۹۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۹۸	60200003		انکوباتور شیکردار مدل PIT053RS حجم (بدون شیکر): ۵۳ لیتر دامنه دما (°C) : بدون شیکر: ۵ الی ۱۰۰ همراه با شیکر: ۴ الی ۵ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT053RS ایران کد: ۲۸۳۲۰-۵۷۳۸....۳	۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۹۹	60200004		ست نگهدارنده (ارلن گیر) شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده مناسب انکوباتور شیکردار کد کالا: AS 1.60 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸....۱۲	۹,۹۴۵,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۰	60200005		انکوباتور کلاسیک مدل PIT115 حجم: ۱۱۵ لیتر دامنه دما (°C) : دمای محیط الی ۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT115 ایران کد: ۲۸۳۲۰-۵۷۳۸....۴	۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۱	60200006		انکوباتور یخچالدار مدل PIT115R حجم: ۱۱۵ لیتر دامنه دما (°C) : ۵ الی ۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT115R ایران کد: ۲۸۳۲۰-۵۷۳۸....۵	۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)


لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۲	60900005		شیکر روتاتور مدل PIT10LO حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر (به همراه یک عدد سینی یونیورسال) کد کالا: PIT10LOAS260.1 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸...۴۵ کد RC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹	۶۷۸,۳۰۰,۰۰۰	
۱۰۳	60900006		شیکر روتاتور مدل PIT10LO حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر (به همراه یک عدد سینی قیف جدا کننده) کد کالا: PIT10LOAS260.5 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸...۴۶ کد RC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹	۶۷۸,۳۰۰,۰۰۰	
۱۰۴	60900007		شیکر روتاتور مدل PIT10LO حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر (به همراه یک عدد سینی پتری دیش) کد کالا: PIT10LOAS260.3 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸...۴۷ کد RC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹	۶۷۸,۳۰۰,۰۰۰	
۱۰۵	60900002		سینی یونیورسال به همراه ۴ عدد سنتگهدارنده مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO کد کالا: AS 260.1 ایران کد: ۲۸۳۸۱-۵۷۳۸...۲	۱۱۴,۶۹۹,۰۰۰	
۱۰۶	60900003		سینی قیف جدا کننده به همراه ۴ عدد سنتگهدارنده مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO کد کالا: AS 260.5 ایران کد: ۲۸۳۸۱-۵۷۳۸...۳	۱۱۴,۶۹۹,۰۰۰	
۱۰۷	60900004		سینی پتری دیش مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO کد کالا: AS 260.3 ایران کد: ۲۸۳۸۱-۵۷۳۸...۱	۱۱۴,۶۹۹,۰۰۰	
۱۰۸	60900008		سنتگهدارنده (ارلن گیر) شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ تگهدارنده مناسب سینی یونیورسال و قیف جدا کننده کد کالا: AS 1.61 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۱۱	۹,۹۴۵,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	

لیست قیمت


ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (ولوهای مورد استفاده)
۱۰۹	61000001		شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0 حداکثر دور چرخش: ۱۰۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۳ میلی‌متر (به همراه سینی لاستیکی) PIT3.0 کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۱ ۵۷۷۳۸۷۸۳۵۴۸۹۵۸۹۶ کد:IRC	۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰	
۱۱۰	61100001		راکر شیکر مدل PIT16D حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه دامنه حرکتی سینی: ۱۶ درجه PIT16D کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۴ ایران کد:IRC	۷۴۲,۹۰۰,۰۰۰	
۱۱۱	60500001		هات پلیت با همزن مغناطیسی PIT300 حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۱/۵ لیتر دامنه دما (°C): ۵۰ الی ۳۰۰ سرعت همزن: ۵۰ الی ۱۸۰ دور در دقیقه PIT300 کد کالا: ۲۸۳۴۱۴-۵۷۳۸...۱ ۵۳۴۷-۳-۶۸۸۵۴۹۴۱۴ کد:IRC	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	
۱۱۲	60500003		مینی استیرر مدل MS65 حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۴۵ میلی‌لیتر سرعت همزن: ۱۰۰ الی ۱۸۰ دور در دقیقه MS65 کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۳ ایران کد:IRC	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	
۱۱۳	60600001		رولر میکسر هماتولوژی PITR6B مدل سرعت چرخش: ۶۰ دور در دقیقه PITR6B کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۴ ۳۳-۹۷۹-۲۶۳۹۷-۴۰۵ کد:IRC	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	
۱۱۴	60600002		رولر میکسر هماتولوژی دیجیتالی PITR8 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه PITR8 کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۷ ایران کد:IRC	۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	
۱۱۵	60700001		شیکر لolle مدل LD8809 نوع حرکت: اوربیتالی سرعت ثابت: ۲,۶۰۰ دور در دقیقه LD8809 کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۵ ۳۱-۲۸۵۷۹۷۶۱۳۷۶۵۰ کد:IRC	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	
۱۱۶	60000001		شمارنده سلول هماتولوژی RC902 مدل کد کالا: ۲۱۳۱۵۲-۵۷۳۸...۱ ۲۱۳۱۵۲-۵۷۳۸...۱ ۲۰-۹۷۹۵-۸۸۸۳۸۰۶۵ کد:IRC	۶۰,۱۸۰,۰۰۰	

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (ولوهای مورد استفاده)
۱۱۷	60800052		PIT090 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد CR60) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی متر تعداد لوله: ۶ عدد کد کالا: PIT090CR60 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۸ IRC کد: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	11×38 mm (1.5 ml)
۱۱۸	60800053		PIT090 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد CR16) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی متر تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT090CR16 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۹ IRC کد: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	17×100 mm (15 ml)
۱۱۹	60800054		PIT090 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد CR8) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی متر تعداد لوله: ۸ عدد کد کالا: PIT090CR8 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۰ IRC کد: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)
۱۲۰	60800003		PIT090 روتور دیسکی، مناسب مدل تعداد لوله: ۶۰ عدد کد کالا: CR60 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۱۵	۵۹.۵۰۰,۰۰۰	11×38 mm (1.5 ml)
۱۲۱	60800004		PIT090 روتور دیسکی، مناسب مدل تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: CR16 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۱۶	۵۹.۵۰۰,۰۰۰	17×100 mm (15 ml)
۱۲۲	60800005		PIT090 روتور دیسکی، مناسب مدل تعداد لوله: ۸ عدد کد کالا: CR8 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۱۷	۵۹.۵۰۰,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۲۳	60800055		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SH48) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۴۸ عدد کد کالا: PIT180H48 ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۱ ایران کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,***	11×38 mm (1.5 ml)
۱۲۴	60800056		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SHM24) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180HM24 ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۲ ایران کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,***	17×100 mm (15 ml)
۱۲۵	60800057		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SHL24) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180HL24 ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۳ ایران کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,***	29 x 115 mm (50 ml)
۱۲۶	60800058		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV32) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۳۲ عدد کد کالا: PIT180V32 ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۴ ایران کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,***	11×38 mm (1.5 ml)
۱۲۷	60800059		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SVM16) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180VM16 ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۵ ایران کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,***	17×100 mm (15 ml)
۱۲۸	60800060		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SVL16) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180VL16 ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۶ ایران کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,***	29 x 115 mm (50 ml)





لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۲۹	60800006		روتور مربعی مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۴۸ عدد پایه افقی کد کالا: SH48 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۵۷۳۸۰۰۱۸	۶۶,۳۰,۰۰۰	11×38 mm (1.5 ml)
۱۳۰	60800007		روتور مربعی مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۲۴ عدد پایه افقی کد کالا: SHM24 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۵۷۳۸۰۰۱۹	۶۶,۳۰,۰۰۰	17×100 mm (15 ml)
۱۳۱	60800008		روتور مربعی مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۲۴ عدد پایه افقی کد کالا: SHL24 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۵۷۳۸۰۰۲۰	۶۶,۳۰,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)
۱۳۲	60800009		روتور مربعی مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۳۲ عدد پایه عمودی کد کالا: SV32 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۵۷۳۸۰۰۲۱	۶۶,۳۰,۰۰۰	11×38 mm (1.5 ml)
۱۳۳	60800010		روتور مربعی مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۱۶ عدد پایه عمودی کد کالا: SVM16 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۵۷۳۸۰۰۲۲	۶۶,۳۰,۰۰۰	17×100 mm (15 ml)
۱۳۴	60800011		روتور مربعی مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۱۶ عدد پایه عمودی کد کالا: SVL16 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۵۷۳۸۰۰۲۳	۶۶,۳۰,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)


لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۳۵	60800012		PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS28P) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی متر تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا : PIT090D12.28 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۳ کدIRC: ۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	12×50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۳۶	60800013		PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS25P) مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی متر تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا : PIT090D12.25 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۴ کدIRC: ۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	12×30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۳۷	60800014		PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS16P) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی متر تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا : PIT090D12.16 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۵ کدIRC: ۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	12×15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۳۸	60800015		PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS12P) مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی متر تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا : PIT090D24.12 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۶ کدIRC: ۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	24×5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۳۹	60800016		PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS10P) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی متر تعداد لوله: ۳۶ عدد کد کالا : PIT090D36.10 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۷ کدIRC: ۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰	36×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۴۰	60800017		روتور دیسکی مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: DS28P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۳	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	12 × 50ml Tubes, Ø28mm 28 × 106 mm 29 × 118 mm 29 × 116 mm (6 tubes)
۱۴۱	60800018		روتور دیسکی مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: DS25P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۴	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	12 × 30ml Tubes, Ø25 mm 24 × 91 mm
۱۴۲	60800019		روتور دیسکی مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: DS16P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۵	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	12 × 15ml Tubes, Ø16 mm 16 × 57 mm 16 × 62 mm 16 × 110 mm 16 × 119 mm 17 × 54 mm 17 × 96 mm 17 × 124 mm
۱۴۳	60800020		روتور دیسکی مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: DS12P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۶	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	24 × 5ml Tubes, Ø12 mm 12 × 48 mm 12 × 60 mm 12 × 67 mm 12 × 72 mm 12 × 82 mm 12 × 84 mm 12 × 86 mm 12 × 100 mm 12 × 106 mm 12 × 127 mm (12 tubes) 13 × 105 mm
۱۴۴	60800021		روتور دیسکی مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۳۶ عدد کد کالا: DS10P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۷	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	36×1.5ml Tubes, Ø10 mm 10 × 40 mm 10 × 42 mm 10 × 48 mm 10 × 70 mm (24 tubes) 11 × 40 mm 11 × 41 mm 11 × 45 mm

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۴۵	60800022		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV28P) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.28 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۸ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰	16×50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۴۶	60800023		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV25P) مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.25 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۹ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰	16×30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۴۷	60800024		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV16P) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.16 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۲۰ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰	16×15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۴۸	60800025		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV12P) مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.12 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۲۶ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰	16×5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۴۹	60800026		PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV10P) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۳۲ عدد کد کالا: PIT180V32.10 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۷۷ کدIRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰	32×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

لیست قیمت


ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۵۰	60800027		روتور مربعی (عمودی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV28P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۱	۶۶,۳۰,۰۰۰	16 × 50ml Tubes, Ø28 mm 28 × 106 mm 29 × 118 mm 29 × 116 mm
۱۵۱	60800028		روتور مربعی (عمودی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV25P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۹	۶۶,۳۰,۰۰۰	16 × 30ml Tubes, Ø25 mm 24 × 91 mm
۱۵۲	60800029		روتور مربعی (عمودی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV16P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۷	۶۶,۳۰,۰۰۰	16 × 15ml Tubes, Ø16 mm 16 × 57 mm 16 × 62 mm 16 × 110 mm 16 × 119 mm 17 × 54 mm 17 × 96 mm 17 × 124 mm
۱۵۳	60800030		روتور مربعی (عمودی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV12P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۵	۶۶,۳۰,۰۰۰	16 × 5ml Tubes, Ø12 mm 12 × 48 mm 12 × 60 mm 12 × 67 mm 12 × 72 mm 12 × 82 mm 12 × 84 mm 12 × 86 mm 12 × 100 mm 12 × 106 mm 12 × 127 mm (8 tubes) 13 × 105 mm
۱۵۴	60800031		روتور مربعی (عمودی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۳۲ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV10P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۳	۶۶,۳۰,۰۰۰	32× 1.5ml Tubes, Ø10 mm 10 × 40 mm 10 × 42 mm 10 × 48 mm 10 × 70 mm (16 tubes) 11 × 40 mm 11 × 41 mm 11 × 45 mm

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۵۵	60800032		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد (SH28P) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.28	۳۰,۴,۳۰,۰۰,۰۰	24x50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۵۶	60800033		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد (SH25P) مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.25	۳۰,۴,۳۰,۰۰,۰۰	24x30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۵۷	60800034		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد (SH16P) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.16	۳۰,۴,۳۰,۰۰,۰۰	24x15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۵۸	60800035		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد (SH12P) مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.12	۳۰,۴,۳۰,۰۰,۰۰	24x5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۵۹	60800036		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد (SH10P) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۶۴ عدد کد کالا: PIT180H64.10	۳۰,۴,۳۰,۰۰,۰۰	64x1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

لیست قیمت

کد بازنگری: ۱۴۰۲-۸۰۱

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۶۰	60800037		روتور مربعی (افقی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH28P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۰	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	24 x 50ml Tubes, Ø28 mm 28 x 106 mm 29 x 118 mm 29 x 116 mm
۱۶۱	60800038		روتور مربعی (افقی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH25P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۸	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	24 x 30ml Tubes, Ø25 mm 24 x 91 mm
۱۶۲	60800039		روتور مربعی (افقی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH16P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۶	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	24 x 15ml Tubes, Ø16 mm 16 x 57 mm 16 x 62 mm 16 x 110 mm 16 x 119 mm 17 x 54 mm 17 x 96 mm 17 x 124 mm
۱۶۳	60800040		روتور مربعی (افقی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH12P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۴	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	24 x 5ml Tubes, Ø12 mm 12 x 48 mm 12 x 60 mm 12 x 67 mm 12 x 72 mm 12 x 82 mm 12 x 84 mm 12 x 86 mm 12 x 100 mm 12 x 106 mm 12 x 127 mm (18 tubes) 13 x 105 mm
۱۶۴	60800041		روتور مربعی (افقی) مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۶۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH10P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۳۲	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	64x 1.5ml Tubes, Ø10 mm 10 x 40 mm 10 x 42 mm 10 x 48 mm 10 x 70 mm (32 tubes) 11 x 40 mm 11 x 41 mm 11 x 45 mm

لیست قیمت

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۶۵	60800042		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۲۸ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: C28 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۱	۱۶,۴۹۰,*** (قیمت هر بسته)	50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۶۶	60800043		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۲۵ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: C25 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۲	۱۶,۴۹۰,*** (قیمت هر بسته)	30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۶۷	60800044		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۱۶ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: C16 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۳	۱۴,۴۵۰,*** (قیمت هر بسته)	15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۶۸	60800045		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۱۲ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: C12 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۴	۱۱,۳۹۰,*** (قیمت هر بسته)	5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۶۹	60800046		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۱۰ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: C10 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۵	۹,۳۵۰,*** (قیمت هر بسته)	1.5 ml Tubes, Ø 10 mm
۱۷۰	60800048		کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: CS10 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۶	۹,۳۵۰,*** (قیمت هر بسته)	1.5 ml Tubes, Ø 10 mm
۱۷۱	60800049		کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: CS16 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۷	۱۴,۴۵۰,*** (قیمت هر بسته)	15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۷۲	60800050		کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی کد کالا: CS28 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۵۷۳۸....۸	۱۶,۸۳۰,*** (قیمت هر بسته)	50 ml Tubes, Ø 28mm