









محصولات شرکت پل ایده آل پارس

ردیف	کد کالا	Iran Code IRC	نام محصول	قیمت (ریال)
۳۰۱	۱۲۰۳۳۱	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵	لوله مخروطی ۲۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۵,۰۵۸,۱۰۰
۳۰۲	۱۲۰۳۳۵	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸	لوله مخروطی کهربایی ۲۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۵,۰۵۸,۱۰۰
۳۰۳	۱۲۰۱۳۶	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸	لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۱,۷۰۱,۵۰۰
۳۰۴	۱۲۰۱۳۷	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹	لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۲,۰۳۱,۵۰۰
۳۰۵	۱۲۰۱۱۷	۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴ ۶۰۳۶۸۰۲۳۵۸۰۱۹۴۹۶	لوله نمونه برداری قاشق دار (دریچدار)	۴۶,۷۰۰
۳۰۶	۱۲۰۱۰۰	۲۱۳۲۹۸۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱ ۷۱۱۲۸۰۲۹۲۵۳۳۶۰۹۷	ماسک بهداشتی بسته ۱۲ عددی	۷,۰۵۳,۸۰۰
۳۰۷	۱۲۰۰۸۳	۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱ ۵۶۳۵۵۰۶۷۵۱۸۸۷۱۱۵	مزور ۵۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۹۵۸,۷۰۰
۳۰۸	۱۲۰۰۸۵	۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲ ۹۸۱۰۸۳۹۳۱۷۳۹۴۸۴۱	مزور ۱۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۱,۰۷۷,۵۰۰
۳۰۹	۱۲۰۰۸۴	۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳ ۶۳۳۲۴۶۹۸۲۸۲۶۷۳۱۹	مزور ۲۵۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۱,۵۳۹,۲۰۰
۳۱۰	۱۲۰۰۸۶	۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴ ۱۷۶۷۱۴۱۴۲۵۷۹۸۶۵۷	مزور ۵۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲,۰۰۷,۸۰۰
۳۱۱	۱۲۰۰۶۱	۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵ ۳۵۳۳۲۷۸۱۱۰۳۴۸۵۱۹	مزور ۱۰۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۳,۸۱۱,۲۰۰

ردیف	کد کالا	Iran Code IRC	نام محصول	قیمت (ریال)
۲۸۹	۱۲۰۰۵۸	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱ ۳۷۹۶۶۲۲۸۹۷۲۱۲۴۴۱	لوله ۱۰۰×۱۲ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی - PP	۱,۸۷۸,۱۰۰
۲۹۰	۱۲۰۰۵۹	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲ ۴۴۶۰۹۰۲۷۴۸۷۵۲۷۸۳	لوله ۱۰۰×۱۶ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی - PP	۲,۲۹۱,۲۰۰
۲۹۱	۱۲۰۱۳۴	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸ ۸۸۷۸۹۰۳۴۹۲۵۷۷۳۲۱	لوله ۱۲×۷۵ (گاما کانتیر) شفاف PS - بسته ۵۰۰ عددی	۴,۵۳۷,۷۰۰
۲۹۲	۱۲۰۱۳۵	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹ ۶۶۸۲۵۶۲۹۸۸۴۸۵۹۱	لوله ۱۲×۷۵ (گاما کانتیر) مات PP - بسته ۵۰۰ عددی	۴,۱۹۸,۹۰۰
۲۹۳	۱۲۰۱۹۱	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳ -	لوله CBC مدرج مات درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - ۴۰۰ عددی	۷,۵۶۹,۵۰۰
۲۹۴	۱۲۰۴۶۷	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱ -	لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PS بدون ماده ضد انعقاد - <b>NEW</b>	۷,۲۴۹,۲۰۰
۲۹۵	۱۲۰۱۹۳	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶ ۲۹۰۹۱۹۷۳۳۱۱۸۵۰۶۱	لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۴,۳۹۹,۳۰۰
۲۹۶	۱۲۰۳۳۳	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷ -	لوله مخروطی کهربایی ۱۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۴,۳۹۹,۳۰۰
۲۹۷	۱۲۰۱۹۴	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲ ۹۷۸۰۱۴۷۷۹۷۳۵۱۱۸۰	لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری - بسته ۵۰ عددی	۲,۸۵۹,۷۰۰
۲۹۸	۱۲۰۳۳۴	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰ -	لوله مخروطی کهربایی ۵۰ میلی لیتری - بسته ۵۰ عددی	۲,۸۵۹,۷۰۰
۲۹۹	۱۲۰۳۳۲	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶ -	لوله مخروطی ۵ میلی لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۲۱,۰۳۹,۵۰۰
۳۰۰	۱۲۰۳۳۶	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹ -	لوله مخروطی کهربایی ۵ میلی لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۲۱,۰۳۹,۵۰۰

**محصولات کمپانی HBG آلمان**

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱۲	۱۴۰۳۹۱	پیپت ۲/۵ سی سی	۷۳۸,۵۰۰
۱۳	۱۴۰۳۹۶	پیپت سالی	۲,۳۸۱,۲۰۰
۱۴	۱۴۰۰۳۱	پی پت ژوژه ۵ سی سی	۱,۵۲۹,۶۰۰
۱۵	۱۴۰۳۹۲	پی پت ژوژه ۶ سی سی	۱,۵۹۰,۲۰۰
۱۶	۱۴۰۳۹۳	پی پت ژوژه ۷ سی سی	۱,۷۲۷,۳۰۰
۱۷	۱۴۰۳۹۴	پی پت ژوژه ۸ سی سی	۱,۸۲۵,۶۰۰
۱۸	۱۴۰۳۹۵	پی پت ژوژه ۹ سی سی	۱,۸۷۹,۰۰۰
۱۹	۱۴۰۰۳۳	پی پت ژوژه ۲۰ سی سی	۲,۰۴۶,۰۰۰
۲۰	۱۴۰۰۳۵	پی پت ژوژه ۵۰ سی سی	۳,۷۴۲,۱۰۰
۲۱	۱۴۰۰۲۳	ملانژور سفید	۲,۸۵۹,۹۰۰
۲۲	۱۴۰۰۲۱	لام نئوبار ساده	۲۹,۵۰۴,۴۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۰۱۸	پیپت ۱ سی سی	۶۶۲,۸۰۰
۲	۱۴۰۰۱۹	پیپت ۲ سی سی	۶۹۳,۳۰۰
۳	۱۴۰۰۱۶	پیپت ۵ سی سی	۷۵۳,۸۰۰
۴	۱۴۰۰۱۷	پیپت ۱۰ سی سی	۷۶۹,۵۰۰
۵	۱۴۰۴۰۱	پیپت ۵۰ سی سی	۵,۲۳۲,۵۰۰
۶	۱۴۰۳۸۳	پیپت ۰/۱۲۵ سی سی	۹۳۶,۴۰۰
۷	۱۴۰۳۸۴	پیپت ۰/۲ سی سی	۹۳۶,۴۰۰
۸	۱۴۰۳۸۵	پیپت ۰/۲۵ سی سی	۹۳۶,۴۰۰
۹	۱۴۰۳۸۶	پیپت ۰/۳ سی سی	۹۳۶,۴۰۰
۱۰	۱۴۰۳۸۹	پیپت ۰/۶ سی سی	۹۳۶,۴۰۰
۱۱	۱۴۰۳۹۰	پیپت ۱/۱ سی سی	۷۳۸,۵۰۰

**محصولات کمپانی Microlit هند**

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۴	۱۴۰۴۴۰	دیسپنسر ۲/۵ - ۰/۲۵ میلی لیتر	۶۸,۲۸۴,۰۰۰
۵	۱۴۰۴۴۱	دیسپنسر ۵ - ۰/۵ میلی لیتر	۶۸,۲۸۴,۰۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۴۰۲	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۱۰-۰/۲ میکرولیتری-قابل شارژ	۲۷۳,۱۱۵,۸۰۰
۲	۱۴۰۴۰۳	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۱۲۰-۵ میکرولیتری-قابل شارژ	۲۷۳,۱۱۵,۸۰۰
۳	۱۴۰۴۰۵	میکروپیپت ۱۲ کاناله با حجم متغیر ۳۰۰-۴۰ میکرولیتری-قابل اتوکلاو	۱۷۷,۵۲۶,۰۰۰

**محصولات کمپانی Cowie انگلیس**

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۳	۱۳۰۰۷۶	مگنت استوانه‌ای ۴۰Lx۷mm	۲,۵۷۶,۸۰۰
۴	۱۳۰۰۷۹	مگنت استوانه‌ای ۷۰Lx۱۰mm	۷,۰۴۶,۸۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۳۰۰۷۱	مگنت استوانه‌ای ۱۰Lx۶mm	۱,۶۹۰,۰۰۰
۲	۱۳۰۰۷۲	مگنت استوانه‌ای ۱۵Lx۶mm	۱,۷۳۶,۹۰۰

محصولات کمپانی TGI آلمان

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۴۲	۱۴۰۰۸۳	پتری دیش ۶ سانت	۹۵۹,۴۰۰
۴۳	۱۴۰۰۸۴	پتری دیش ۸ سانت	۱,۳۶۹,۵۰۰
۴۴	۱۴۰۰۸۵	پتری دیش ۱۰ سانت	۱,۶۲۱,۲۰۰
۴۵	۱۴۰۰۸۶	پتری دیش ۱۲ سانت	۲,۰۳۸,۶۰۰
۴۶	۱۴۰۱۳۰	پتری دیش ۱۵ سانت	۳,۴۰۷,۶۰۰
۴۷	۱۴۰۶۵۲	پیپت ژوژه ۰.۵ میلی لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه بندی آبی	۲,۶۲۴,۳۰۰
۴۸	۱۴۰۶۶۱	پیپت ژوژه ۰.۵ میلی لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه بندی قهوه‌ای (کهربایی)	۲,۶۵۴,۸۰۰
۴۹	۱۴۰۶۲۴	پیپت مدرج ۰.۵ میلی لیتر، کلاس AS، درجه بندی آبی ۰.۱ میلی لیتر	۲,۴۲۶,۸۰۰
۵۰	۱۴۰۶۵۰	پیپت مدرج ۲۵ میلی لیتر، کلاس AS مطابق استاندارد اوزان آلمان "H"، درجه بندی قهوه‌ای (کهربایی) ۰.۱ میلی لیتر	۴,۵۴۸,۰۰۰
۵۱	۱۴۰۶۳۶	پیپت مدرج ۲۵ میلی لیتر، کلاس AS، درجه بندی قهوه‌ای (کهربایی) ۰.۱ میلی لیتر	۳,۵۷۵,۳۰۰
۵۲	۱۴۰۱۱۱	پیکنومتر ۵ میلی	۱۷,۱۴۰,۵۰۰
۵۳	۱۴۰۱۱۲	پیکنومتر ۱۰ میلی	۱۸,۱۹۷,۳۰۰
۵۴	۱۴۰۱۱۳	پیکنومتر ۲۵ میلی	۱۹,۸۰۹,۳۰۰
۵۵	۱۴۰۱۱۵	پیکنومتر ۱۰۰ میلی	۲۸,۷۲۸,۳۰۰
۵۶	۱۴۰۱۱۶	پیکنومتر با ترمومتر ۱۰ میلی	۵۷,۷۶۸,۴۰۰
۵۷	۱۴۰۱۱۷	پیکنومتر با ترمومتر ۲۵ میلی	۶۹,۵۶۱,۹۰۰
۵۸	۱۴۰۱۱۸	پیکنومتر با ترمومتر ۵۰ میلی	۷۳,۱۲۰,۵۰۰
۵۹	۱۴۰۷۲۱	جار دربار شیشه‌ای پایه دار ۸۰×۸۰ میلی متری، لبه سمباده‌ای	۱۶,۸۸۹,۸۰۰
۶۰	۱۴۰۷۲۲	جار دربار شیشه‌ای پایه دار ۱۰۰×۱۰۰ میلی متری، لبه سمباده‌ای	۲۰,۸۷۳,۸۰۰
۶۱	۱۴۰۷۲۳	جار دربار شیشه‌ای پایه دار ۱۲۰×۱۲۰ میلی متری، لبه سمباده‌ای	۲۶,۳۳۳,۶۰۰
۶۲	۱۴۰۷۲۴	جار دربار شیشه‌ای پایه دار ۱۵۰×۱۵۰ میلی متری، لبه سمباده‌ای	۳۵,۸۹۱,۳۰۰
۶۳	۱۴۰۷۰۸	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۸۰×۸۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۷,۶۹۶,۲۰۰
۶۴	۱۴۰۷۰۹	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۱۰۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۹,۹۲۴,۴۰۰
۶۵	۱۴۰۷۱۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۱۵۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۹,۹۲۴,۴۰۰
۶۶	۱۴۰۷۱۱	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۲۵۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۱۶,۸۸۹,۸۰۰
۶۷	۱۴۰۷۱۲	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۳۰۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۱۹,۱۱۷,۶۰۰
۶۸	۱۴۰۷۱۳	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۲۰×۱۲۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۱۲,۹۳۵,۷۰۰
۶۹	۱۴۰۷۱۶	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۵۰×۳۰۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۲۵,۹۴۵,۷۰۰
۷۰	۱۴۰۷۱۷	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۰۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۳۷,۶۱۷,۶۰۰
۷۱	۱۴۰۷۱۸	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۵۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۴۱,۲۳۷,۴۰۰
۷۲	۱۴۰۷۱۹	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۰۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۵۶,۰۰۴,۵۰۰
۷۳	۱۴۰۷۲۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۵۰ میلی متری، با لبه سمباده‌ای	۶۲,۰۷۹,۸۰۰
۷۴	۱۴۰۷۰۲	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰ میلی متر با لبه سمباده‌ای	۲۴,۹۷۲,۵۰۰
۷۵	۱۴۰۷۰۳	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۲۰۰ میلی متر با لبه سمباده‌ای	۳۴,۸۳۵,۱۰۰
۷۶	۱۴۰۷۰۴	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۸۰×۱۳۰×۱۸۰ میلی متر با لبه سمباده‌ای	۳۹,۳۴۴,۳۰۰
۷۷	۱۴۰۲۲۴	جای رنگ آمیزی دوتکه با دسته استیل	۲۲,۴۷۸,۱۰۰
۷۸	۱۴۰۲۶۰	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی متری	۸۸,۹۵۹,۴۰۰
۷۹	۱۴۰۱۸۶	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی متری	۱۴۸,۱۰۳,۴۰۰
۸۰	۱۴۰۱۸۷	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی متری	۲۲۱,۱۰۱,۲۰۰
۸۱	۱۴۰۱۸۸	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی متری	۳۲۱,۵۸۷,۸۰۰
۸۲	۱۴۰۱۸۹	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی متری	۱۳۵,۱۹۱,۸۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۲۲۱	ارزن خلاء با لوله جانبی ۲۵۰ میلی	۲۷,۰۴۰,۸۰۰
۲	۱۴۰۲۲۲	ارزن خلاء با لوله جانبی ۵۰۰ میلی	۳۴,۱۲۰,۴۰۰
۳	۱۴۰۲۲۳	ارزن خلاء با لوله جانبی ۱۰۰۰ میلی	۴۰,۴۶۲,۲۰۰
۴	۱۴۰۳۹۷	ارزن دهان گشاد ۵۰۰ میلی	۴,۰۸۴,۲۰۰
۵	۱۴۰۰۵۸	ارزن گردن باریک ۲۵ میلی	۲,۰۶۹,۴۰۰
۶	۱۴۰۰۵۹	ارزن گردن باریک ۵۰ میلی	۱,۹۰۱,۹۰۰
۷	۱۴۰۰۶۰	ارزن گردن باریک ۱۰۰ میلی	۱,۶۶۶,۵۰۰
۸	۱۴۰۳۹۸	ارزن گردن باریک ۲۰۰ میلی	۲,۸۷۵,۲۰۰
۹	۱۴۰۰۶۱	ارزن گردن باریک ۲۵۰ میلی	۱,۸۷۱,۳۰۰
۱۰	۱۴۰۰۶۲	ارزن گردن باریک ۵۰۰ میلی	۲,۱۶۱,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۰۶۳	ارزن گردن باریک ۱۰۰۰ میلی	۳,۶۲۰,۴۰۰
۱۲	۱۴۰۰۶۵	ارزن گردن باریک ۳۰۰۰ میلی	۲۴,۷۱۳,۷۰۰
۱۳	۱۴۰۰۶۶	ارزن گردن باریک ۵۰۰۰ میلی	۳۷,۳۶۷,۲۰۰
۱۴	۱۴۰۱۰۹	بالن ته صاف ۶۰۰۰ میلی	۵۷,۱۶۷,۴۰۰
۱۵	۱۴۰۱۱۰	بالن ته صاف ۱۰۰۰۰ میلی	۹۹,۵۸۲,۶۰۰
۱۶	۱۴۰۱۰۴	بالن ته گرد ۲۰۰۰ میلی	۱۸,۴۲۵,۷۰۰
۱۷	۱۴۰۱۰۵	بالن ته گرد ۶۰۰۰ میلی	۵۶,۱۹۴,۰۰۰
۱۸	۱۴۰۱۰۶	بالن ته گرد ۱۰۰۰۰ میلی	۹۷,۸۵۶,۲۰۰
۱۹	۱۴۰۰۸۷	بالن ژوژه ۵ میلی کلاس A با درب PP	۴,۲۸۲,۵۰۰
۲۰	۱۴۰۱۰۳	بالن ژوژه ۲۰۰۰ میلی کلاس A با درب PP	۲۵,۲۳۱,۰۰۰
۲۱	۱۳۰۲۷۶	بشر بلند ۵۰ میلی	۱,۷۹۵,۷۰۰
۲۲	۱۴۰۰۸۱	بشر بلند ۱۰۰ میلی	۲,۳۵۸,۲۰۰
۲۳	۱۴۰۰۸۲	بشر بلند ۲۵۰ میلی	۲,۵۹۴,۱۰۰
۲۴	۱۴۰۰۶۹	بشر کوتاه ۵ میلی	۱,۹۸۵,۸۰۰
۲۵	۱۴۰۱۲۸	بشر کوتاه ۱۰ میلی	۱,۹۶۲,۶۰۰
۲۶	۱۴۰۰۷۰	بشر کوتاه ۲۵ میلی	۱,۴۱۵,۴۰۰
۲۷	۱۴۰۰۷۱	بشر کوتاه ۵۰ میلی	۱,۳۵۴,۱۰۰
۲۸	۱۴۰۰۷۳	بشر کوتاه ۱۵۰ میلی	۱,۴۱۵,۴۰۰
۲۹	۱۴۰۰۷۴	بشر کوتاه ۲۵۰ میلی	۱,۴۶۹,۰۰۰
۳۰	۱۴۰۰۷۵	بشر کوتاه ۴۰۰ میلی	۱,۷۵۸,۰۰۰
۳۱	۱۴۰۰۷۷	بشر کوتاه ۸۰۰ میلی	۲,۸۴۵,۴۰۰
۳۲	۱۴۰۰۷۸	بشر کوتاه ۱۰۰۰ میلی	۳,۴۲۲,۷۰۰
۳۳	۱۴۰۰۸۰	بشر کوتاه ۳۰۰۰ میلی	۱۸,۹۷۲,۸۰۰
۳۴	۱۴۰۱۲۹	بشر کوتاه ۵۰۰۰ میلی	۲۶,۰۲۹,۴۰۰
۳۵	۱۴۰۲۲۹	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تفلون)	۱۰۵,۶۶۶,۲۰۰
۳۶	۱۴۰۲۳۱	بورت ۵۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تفلون)	۱۱۲,۹۷۲,۸۰۰
۳۷	۱۴۰۲۳۲	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک دو شیر (شیر تفلون)	۱۲۶,۳۲۵,۸۰۰
۳۸	۱۴۰۱۲۴	بورت ۱۰ میلی با شیر شیشه‌ای	۲۳,۵۶۵,۵۰۰
۳۹	۱۴۰۱۳۴	بورت ۲۵ میلی با شیر شیشه‌ای	۲۳,۵۶۵,۵۰۰
۴۰	۱۴۰۱۲۵	بورت ۱۰۰ میلی با شیر شیشه‌ای	۲۴,۸۸۱,۳۰۰
۴۱	۱۴۰۶۹۶	بورت اتوماتیک ۱۵ میلی لیتر با مخزن پلاستیکی، کلاس B، درجه بندی آبی ۰.۱	۹۲,۲۲۲,۰۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱۱۷	۱۴۰۲۲۰	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۱۰۰ میلی متری	۵,۱۱۸,۳۰۰
۱۱۸	۱۴۰۲۱۵	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۵۵ میلی متری	۲,۷۳۱,۰۰۰
۱۱۹	۱۴۰۲۱۶	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۷۵ میلی متری	۳,۴۲۲,۷۰۰
۱۲۰	۱۴۰۲۱۷	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۰۰ میلی متری	۴,۷۶۹,۰۰۰
۱۲۱	۱۴۰۲۱۸	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۲۰ میلی متری	۶,۶۶۹,۶۰۰
۱۲۲	۱۳۰۲۳۴	قیف بوختر ۹ سانتیمتری	۴,۶۳۷,۷۰۰
۱۲۳	۱۳۰۲۷۸	قیف بوختر ۱۰ سانتیمتری	۴,۶۳۷,۷۰۰
۱۲۴	۱۳۰۲۳۵	قیف بوختر ۱۲ سانتیمتری	۵,۳۰۰,۱۰۰
۱۲۵	۱۳۰۲۳۶	قیف بوختر ۱۲/۵ سانتیمتری	۷,۴۲۰,۲۰۰
۱۲۶	۱۳۰۲۷۹	قیف بوختر ۱۴/۵ سانتیمتری	۷,۹۵۰,۲۰۰
۱۲۷	۱۳۰۲۳۷	قیف بوختر ۱۷ سانتیمتری	۸,۴۸۰,۲۰۰
۱۲۸	۱۴۰۶۹۲	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker	۳۲,۵۴۵,۸۰۰
۱۲۹	۱۴۰۶۹۳	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker-Türk	۳۲,۵۴۵,۸۰۰
۱۳۰	۱۴۰۶۹۴	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق Fuchs-Rosenthal	۳۳,۱۶۲,۳۰۰
۱۳۱	۱۴۰۶۸۹	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق Neubauer	۳۲,۵۴۵,۸۰۰
۱۳۲	۱۴۰۶۸۸	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق Thoma	۳۲,۵۴۵,۸۰۰
۱۳۳	۱۴۰۱۲۶	مخزن بورت سفید	۱۲,۷۳۷,۸۰۰
۱۳۴	۱۴۰۱۲۷	مخزن بورت قهوه‌ای	۱۳,۰۴۹,۷۰۰
۱۳۵	۱۴۰۲۳۸	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۶,۱۷۵,۵۰۰
۱۳۶	۱۴۰۲۳۹	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۶,۲۸۹,۴۰۰
۱۳۷	۱۴۰۲۴۰	مزور بلند ۲۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۶,۴۳۴,۳۰۰
۱۳۸	۱۴۰۲۴۶	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۶,۴۶۴,۲۰۰
۱۳۹	۱۴۰۲۴۷	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۶,۵۷۸,۶۰۰
۱۴۰	۱۴۰۷۶۵	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۵,۴۱۴,۸۰۰
۱۴۱	۱۴۰۷۶۶	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۵,۷۷۱,۹۰۰
۱۴۲	۱۴۰۷۵۷	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه بندی آبی	۵,۴۱۴,۸۰۰
۱۴۳	۱۴۰۷۵۸	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه بندی آبی	۵,۷۷۱,۹۰۰
۱۴۴	۱۴۰۷۵۹	مزور شیشه‌ای بلند ۵۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه بندی آبی	۶,۲۱۳,۴۰۰
۱۴۵	۱۴۰۷۷۲	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۳,۶۵۸,۵۰۰
۱۴۶	۱۴۰۷۷۳	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۳,۹۶۲,۹۰۰
۱۴۷	۱۴۰۷۷۴	مزور شیشه‌ای کوتاه ۵۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۴,۹۱۳,۴۰۰
۱۴۸	۱۴۰۷۷۶	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۱۴,۹۹۶,۲۰۰
۱۴۹	۱۴۰۷۷۸	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰۰۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۴۲,۴۳۹,۱۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۸۳	۱۴۰۱۹۰	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی متری	۲۰۲,۸۷۴,۳۰۰
۸۴	۱۴۰۱۹۱	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی متری	۲۷۶,۸۵۳,۶۰۰
۸۵	۱۴۰۱۹۲	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی متری	۳۸۵,۸۳۳,۵۰۰
۸۶	۱۴۰۷۵۰	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۲۱,۴۵۹,۸۰۰
۸۷	۱۴۰۷۵۶	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه کهریایی، با درب شیشه‌ای	۲۳,۷۱۷,۶۰۰
۸۸	۱۴۰۷۳۳	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۵۰ میلی متری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۵,۴۳۸,۱۰۰
۸۹	۱۴۰۷۳۸	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۱۹,۲۰۰,۹۰۰
۹۰	۱۴۰۷۴۴	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه کهریایی، با درب شیشه‌ای	۱۹,۲۳۱,۱۰۰
۹۱	۱۴۰۱۲۲	شیشه درپيچدار ۱۰۰۰	۵,۱۸۷,۳۰۰
۹۲	۱۴۰۱۲۳	شیشه درپيچدار ۲۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۰۰۰
۹۳	۱۴۰۷۲۹	شیشه درپيچدار با روکش پلاستیکی ۲۰۰۰ میلی	۴۸,۳۳۹,۵۰۰
۹۴	۱۴۰۲۰۹	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۲۵ × ۴۰	۱۲,۷۴۵,۴۰۰
۹۵	۱۴۰۲۱۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۵۰	۱۳,۰۹۵,۳۰۰
۹۶	۱۴۰۲۱۱	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۳۰	۱۳,۶۶۵,۲۰۰
۹۷	۱۴۰۲۱۲	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۷۰	۱۴,۷۸۳,۸۰۰
۹۸	۱۴۰۲۱۳	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۴۰ × ۸۰	۱۶,۱۸۹,۸۰۰
۹۹	۱۴۰۲۱۴	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۵۰ × ۳۰	۱۵,۰۴۱,۴۰۰
۱۰۰	۱۴۰۱۹۳	ظرف کریستالیزه ۷۰ میلی متری	۴,۲۸۲,۵۰۰
۱۰۱	۱۴۰۱۹۴	ظرف کریستالیزه ۸۰ میلی متری	۴,۵۷۱,۲۰۰
۱۰۲	۱۴۰۱۹۵	ظرف کریستالیزه ۹۵ میلی متری	۵,۱۴۱,۲۰۰
۱۰۳	۱۴۰۱۹۶	ظرف کریستالیزه ۱۴۰ میلی متری	۹,۹۳۹,۴۰۰
۱۰۴	۱۴۰۱۹۷	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی	۳۳,۸۶۹,۲۰۰
۱۰۵	۱۴۰۱۹۸	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۳۶,۵۰۷,۹۰۰
۱۰۶	۱۴۰۱۹۹	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۳۹,۹۷۴,۸۰۰
۱۰۷	۱۴۰۲۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۴۶,۱۴۹,۳۰۰
۱۰۸	۱۴۰۲۰۱	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۶۴,۵۹۶,۸۰۰
۱۰۹	۱۴۰۲۰۲	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۸۳,۰۵۱,۹۰۰
۱۱۰	۱۴۰۲۰۳	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰ میلی	۳۶,۹۹۴,۵۰۰
۱۱۱	۱۴۰۲۰۴	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۴۰,۶۶۷,۱۰۰
۱۱۲	۱۴۰۲۰۵	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۴۳,۳۰۵,۶۰۰
۱۱۳	۱۴۰۲۰۶	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۴۷,۰۰۹,۱۰۰
۱۱۴	۱۴۰۲۰۷	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۶۰,۵۲۰,۶۰۰
۱۱۵	۱۴۰۲۰۸	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۹۴,۹۵۹,۳۰۰
۱۱۶	۱۴۰۲۱۹	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۷۵ میلی متری	۳,۶۵۰,۸۰۰



### محصولات کمپانی Technosklo

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۳۰۱۵۴	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۲)	۱۳,۳۹۲,۲۰۰
۲	۱۳۰۱۵۵	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۲,۴۶۳,۶۰۰
۳	۱۳۰۱۵۶	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A ۲۵ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۲,۴۶۳,۶۰۰
۴	۱۳۰۱۵۷	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۷۲۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A ۵۰ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳,۲۴۷,۱۰۰
۵	۱۳۰۱۵۸	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۸۳۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۷,۰۶۴,۸۰۰
۶	۱۳۰۱۵۹	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۵۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۲)	۱۵,۲۹۲,۷۰۰
۷	۱۳۰۱۶۰	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۶۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A ۲۵ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۳,۳۱۵,۷۰۰
۸	۱۳۰۱۶۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۷۲۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A ۵۰ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳,۸۲۴,۹۰۰
۹	۱۳۰۱۶۲	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۸۳۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۹,۱۱۷,۶۰۰
۱۰	۱۳۰۱۶۳	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۵۱۹	بورت شیر تفلون، پیاله مخروطی، کلاس A ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۴,۷۱۴,۸۰۰
۱۱	۱۳۰۱۶۵	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۷۲۳	بورت شیر تفلون، پیاله مخروطی، کلاس A ۲۵ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۴,۸۱۳,۷۰۰
۱۲	۱۳۰۲۰۱	۶۳۲.۴۳۵.۲۵۶.۸۳۰	بورت شیر تفلون، کلاس A ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۳,۸۹۳,۳۰۰
۱۳	۱۳۰۲۰۳	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۶۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس A ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۹,۶۶۵,۶۰۰
۱۴	۱۳۰۲۰۲	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۷۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس A ۲۵ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۰,۰۶۸,۸۰۰
۱۵	۱۳۰۲۰۴	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۸۳۰	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس A ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۴,۶۷۶,۴۰۰
۱۶	۱۳۰۱۷۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۴۶,۱۷۲,۶۰۰
۱۷	۱۳۰۱۷۳	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۲۵ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۴۶,۵۸۳,۲۰۰
۱۸	۱۳۰۱۷۴	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۵۰ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۵۱,۳۲۷,۵۰۰
۱۹	۱۳۰۱۷۵	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۵۸,۰۴۲,۴۰۰
۲۰	۱۳۰۱۷۶	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۵۷,۹۳۵,۶۰۰
۲۱	۱۳۰۱۷۷	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A ۲۵ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۶۱,۰۸۳,۶۰۰
۲۲	۱۳۰۱۷۸	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A ۵۰ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۶۴,۴۵۹,۶۰۰
۲۳	۱۳۰۱۷۹	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۷۷,۲۸۷,۷۰۰
۲۴	۱۳۰۱۸۰	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۴۷,۱۶۱,۰۰۰
۲۵	۱۳۰۱۸۱	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۲۵ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۴۷,۵۷۰,۹۰۰
۲۶	۱۳۰۱۸۲	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۵۰ میلی با درجه بندی (۰.۱)	۵۱,۵۶۳,۶۰۰
۲۷	۱۳۰۱۸۳	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۵۸,۷۵۶,۷۰۰
۲۸	۱۳۰۱۸۴	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A ۱۰ میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۵۶,۸۸۶,۳۰۰
۲۹	۱۳۰۱۸۷	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A ۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰.۲)	۷۵,۵۴۶,۵۰۰

محصولات کمپانی ALLA فرانسه

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ جدید (شماره کاتالوگ قدیم)	نام محصول	مشخصه	دامنه کار	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۲۸۰	5150T060-qp (515.060 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ -۵/۰ جای آویزدار-میزان دقت $1^{\circ}\text{C}$	$-10+60^{\circ}\text{C}$	۹,۸۰۹,۱۰۰
۲	۱۴۰۲۸۳	5122P250-qp (512.250 IMPJ-B)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۴۰۵ میلی متر، الکل آبی رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ -۱ جای آویز-با قطر ۶-۷ میلی متر-میزان دقت $3^{\circ}\text{C}$	$-10+250^{\circ}\text{C}$	۷,۷۱۸,۷۰۰
۳	۱۴۰۴۳۶	5180T100-qp (518-100 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$	$-100+30^{\circ}\text{C}$	۶۰,۴۱۷,۸۰۰
۴	۱۴۰۴۳۷	5182T100-qp (518-100 IMTJ-B)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل آبی رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$	$-100+30^{\circ}\text{C}$	۳۱,۶۹۳,۱۰۰
۵	۱۴۰۴۳۸	5180T110-qp (518.110 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$	$-50+110^{\circ}\text{C}$	۱۴,۱۷۶,۶۰۰
۶	۱۴۰۶۰۷	7100.100-qp	ترموتر الکلی	مناسب شکلات و ژامبون و گوشت، نوک تیز، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$	$+30+100^{\circ}\text{C}$	۷,۹۱۴,۴۰۰
۷	۱۴۰۶۰۸	7100.100-bl	ترموتر الکلی	مناسب شکلات و ژامبون و گوشت، نوک تیز، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، در بسته بندی با پوشش حبیبی	$+30+100^{\circ}\text{C}$	۹,۵۴۸,۲۰۰
۸	۱۴۰۵۶۶	74000-001-bl	ترموتر الکلی دیواری	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۱۸۸ میلی متر و عرض ۳۷ میلی متر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، جای آویزدار، در بسته بندی با پوشش حبیبی	$-40+50^{\circ}\text{C}$	۷,۰۹۳,۱۰۰
۹	۱۴۰۳۶۳	8010B120-Vr (801.120-GB)	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن E، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$	$-10+120^{\circ}\text{C}$	۹,۵۷۶,۳۰۰
۱۰	۱۴۰۳۶۴	8010G200-Vr (801.200-GG)	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ خاکستری رنگ پلی آمید، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$	$+80+200^{\circ}\text{C}$	۱۳,۴۷۷,۱۰۰
۱۱	۱۴۰۶۱۲	8010N050-vr	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، بدون گیره، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	$-50+50^{\circ}\text{C}$	۲۸,۱۹۴,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۶۱۳	8010N050-bl	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، بدون گیره، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، در بسته بندی با پوشش حبیبی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	$-50+50^{\circ}\text{C}$	۳۰,۱۶۲,۹۰۰
۱۳	۱۴۰۵۷۰	8010C050-vr	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	$-50+50^{\circ}\text{C}$	۳۳,۸۸۶,۴۰۰
۱۴	۱۴۰۵۷۱	8010B060-vr	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی متر	$-10+60^{\circ}\text{C}$	۱۱,۶۰۱,۶۰۰
۱۵	۱۴۰۵۷۲	8010B060-bl	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، در بسته بندی با پوشش حبیبی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی متر	$-10+60^{\circ}\text{C}$	۱۳,۲۷۱,۹۰۰
۱۶	۱۴۰۵۷۳	8010B060/T-vr	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، طول ۳۶۰ میلی متر	$-10+60^{\circ}\text{C}$	۳۳,۴۱۹,۸۰۰
۱۷	۱۴۰۵۷۴	8010B060/T-bl	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، در بسته بندی با پوشش حبیبی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی متر	$-10+60^{\circ}\text{C}$	۳۵,۸۴۶,۶۰۰
۱۸	۱۴۰۵۷۶	8010N060-bl	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، در بسته بندی با پوشش حبیبی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	$-10+60^{\circ}\text{C}$	۳۰,۱۶۲,۹۰۰
۱۹	۱۴۰۵۷۷	8010C060-vr	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	$-10+60^{\circ}\text{C}$	۳۳,۹۰۵,۲۰۰
۲۰	۱۴۰۵۷۸	8030B060-vr	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی متر	$+20+60^{\circ}\text{C}$	۱۳,۸۵۰,۲۰۰
۲۱	۱۴۰۵۷۹	8030B060-bl	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، در بسته بندی با پوشش حبیبی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی متر	$+20+60^{\circ}\text{C}$	۱۶,۷۸۹,۷۰۰
۲۲	۱۴۰۵۸۰	8030C060-vr	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی $1^{\circ}\text{C}$ ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	$+20+60^{\circ}\text{C}$	۴۵,۸۳۱,۵۰۰

۱۳,۲۷۱,۹۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، در بسته بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	8010B120-bl	۱۴۰۵۸۱	۲۳
۲۸,۱۹۴,۰۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	8010N120-vr	۱۴۰۵۸۳	۲۴
۳۰,۱۶۲,۹۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، در بسته بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	8010N120-bl	۱۴۰۵۸۴	۲۵
۳۳,۸۸۶,۴۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	8010C120-vr	۱۴۰۵۸۵	۲۶
۳۵,۸۶۵,۰۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، در بسته بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	8010C120-bl	۱۴۰۵۸۶	۲۷
۱۳,۸۴۱,۱۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	8030B120-vr	۱۴۰۵۸۷	۲۸
۴۵,۸۳۱,۵۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	8030C120-vr	۱۴۰۵۸۸	۲۹
۱۰,۹۲۰,۰۰۰	-۱۰+۶۰ °C	مناسب آشپزخانه، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظدار	ترموتر الکلی	8030R060-qp	۱۴۰۶۰۰	۳۰
۲۰,۴۹۵,۱۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظدار	ترموتر الکلی	8010R120/T-qp	۱۴۰۶۰۲	۳۱
۱۰,۹۲۰,۰۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظدار	ترموتر الکلی	8030R120-qp	۱۴۰۶۰۳	۳۲
۵,۵۳۵,۳۰۰	-۳۰+۵۰ °C	ترموتر قلمی با قاب فلزی	ترموتر الکلی قلمی	72501-001vr	۱۴۰۷۸۹	۳۳
۶,۶۶۴,۷۰۰	-۱۰+۶۰ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی متر، با درجه بندی ۱/۵ °C-جای آویز-میزان دقت ۱ °C- غوطه وری کامل	ترموتر جیوه ای	5050T060-qp (505.060 IMTJ)	۱۴۰۲۸۴	۳۴
۵۶,۸۳۳,۶۰۰	-۱+۱۰۱ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی متر، با غوطه وری نسبی، با درجه بندی ۱/۱ °C	ترموتر جیوه ای	5070P101-qp (507.101 IMPJ)	۱۴۰۴۳۴	۳۵
۶۵,۹۷۹,۶۰۰	-۱+۱۰۱ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی متر، با غوطه کامل، با درجه بندی ۱/۱ °C	ترموتر جیوه ای	5070T101-qp (507.101 IMTJ)	۱۴۰۴۳۵	۳۶
۵۶,۲۲۷,۰۰۰	-۱+۵۱ °C	مناسب صنعت عکاسی، با طول ۴۶۰ میلی متر، با درجه بندی ۱/۱ °C-جای آویز- میزان دقت ۱/۳ °C	ترموتر جیوه ای	5070T051-qp	۱۴۰۴۵۳	۳۷
۷,۲۱۴,۹۰۰	-۱۰+۶۰ °C	با درجه بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۲۰۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز- غوطه وری کامل-میزان دقت ۱ °C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC060-qp (520.060 RCC)	۱۴۰۲۹۲	۳۸
۶,۸۲۳,۸۰۰	-۱۰+۱۵۰ °C	با درجه بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۲۶۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز- غوطه وری کامل-میزان دقت ۱ °C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC150-qp (520.150 RCC)	۱۴۰۲۹۴	۳۹
۱۵,۳۴۳,۵۰۰	-۱۰+۲۵۰ °C	با درجه بندی داخلی، غیر قابل کالیبراسیون، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۳۰۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز- غوطه وری کامل-میزان دقت ۱/۵ °C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC250-qp (520.250 RC)	۱۴۰۲۹۵	۴۰
۱۷,۴۴۲,۵۰۰	-۱۰+۳۶۰ °C	با درجه بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۳۴۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز- غوطه وری کامل-میزان دقت ۱/۵ °C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC360-qp (520.360 RC)	۱۴۰۲۹۶	۴۱
۵۷,۸۴۱,۷۰۰	-۸۰+۲۰ °C	سری ASTM، طول ۳۰۰ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی ۱/۵ °C- غوطه وری کامل-کالیبره	ترموتر الکلی ۱۱۴C	5956.114-qp (595.114 ASC)	۱۴۰۳۰۸	۴۲
۱۴,۵۰۳,۵۰۰	+۵۰+۳۰۰ °C	بدنه استیل ضد زنگ، مخصوص اجاق، قلاب جهت آویز، قطر ۵۰ میلی متر، عقربه ای، در بسته بندی با پوشش حبابی ، دارای پایه	ترموتر اجاق عقربه ای استیل	72000-001-bl	۱۴۰۵۳۳	۴۳
۲۷,۹۵۰,۶۰۰	۰+۱۲۰ °C	مناسب گوشت و ژامبون، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۳۳ میلی متر	ترموتر عقربه ای میله ای	70000-004-ca	۱۴۰۶۱۵	۴۴
۱۴,۸۷۶,۳۰۰	۰+۱۲۰ °C	مناسب آشپزی، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقربه ای میله ای	70000-005-bl	۱۴۰۵۴۴	۴۵
۱۷,۱۰۶,۵۰۰	-۲۰+۱۰۴ °C F	بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۳۰۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر استیل با صفحه مدرج	ترموتر عقربه ای میله ای بلند	70000-006-ca	۱۴۰۵۴۲	۴۶

۱۳,۵۱۴,۴۰۰	+۳۰۰ °C	مناسب سرخ کردنی عمقی، بدنه از فولاد ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۵۰ میلی متر، قطر سنسور تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقربه ای میله ای	70000/007bl (700.300-MET50)	۱۴۰۳۶۵	۴۷
۲۳,۲۱۰,۴۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلی متر و قطر ۴ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، دارای پیچ کالیبراسیون، در بسته بندی با پوشش حبابی، دارای گیره	ترموتر عقربه ای میله ای	70000-010-bl	۱۴۰۵۴۵	۴۸
۲۵,۳۴۶,۹۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۲۰۰ میلی متر و قطر ۴ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، در بسته بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقربه ای میله ای	70000-011-bl	۱۴۰۶۱۱	۴۹
۷,۷۱۸,۷۰۰	-۲+۱۲ °C +۲۸+۵۴ °F	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۲۰ میلی متر	ترموتر بلورهای مایع	92600-002	۱۴۰۵۵۹	۵۰
۶,۷۴۸,۸۰۰	+۱۰+۴۰ °C	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۲۰ میلی متر	ترموتر بلورهای مایع	92600-003	۱۴۰۵۶۱	۵۱
۶,۷۴۸,۸۰۰	+۱۸+۳۴ °C	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۱۴ میلی متر	ترموتر بلورهای مایع	92600-005	۱۴۰۵۵۸	۵۲
۱۰۶,۶۵۸,۰۰۰	-۳۰+۵ °C	ترموتر BIO-TEMP، دارای میله ی مقاوم با روکش تفلون، طول ۱۵۰ میلی متر، کفی بطری شکل جهت عایق گرمایی، مناسب برای فریزر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه بندی ۰/۵ °C، دارای آهن ربا جهت چسباندن به سطوح	ترموتر میله ای مخصوص فریزر	5980T005-T-qp	۱۴۰۵۲۹	۵۳
۱۱,۶۱۰,۳۰۰	+۸۰ °C	مناسب باغبانی، دارای پوشش محافظ سبز رنگ، با درجه بندی ۱ °C	ترموتر خاک	71200.080Vr (712.080 GV)	۱۴۰۳۶۹	۵۴
۳۱,۷۶۸,۰۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکزیمم - مینییم، دارای آلارم و حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۲۰۰ میلی متر و قطر ۳.۵ میلی متر، طول کابل ۱۰۰ سانتی متر، با درجه بندی ۰/۱ °C	ترموتر دیجیتال پرتابل	91000/001F (910.1 CHP)	۱۴۰۳۱۴	۵۵
۲۸,۲۶۸,۲۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکزیمم - مینییم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۱۲۵ میلی متر و قطر ۳.۶ میلی متر، طول کابل ۱۵۰ سانتی متر، با درجه بندی ۰/۱ °C	ترموتر دیجیتال آشپزخانه	91000/008F (910.8 CHP)	۱۴۰۳۱۵	۵۶
۲۰,۹۰۴,۹۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکزیمم - مینییم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۸۰ میلی متر، با درجه بندی ۰/۱ °C - قطر ۳/۵ میلی متر - چرخش ۱۸۰ - دارای گیره جهت وصل شدن	ترموتر دیجیتال جیبی	91000/010F (910.10/200)	۱۴۰۳۱۷	۵۷
۶۳,۲۹۲,۲۰۰	-۲۰+۱۲۰ °C -۴+۲۴۸ °F	مدل جیبی، دارای ماکزیمم و مینییم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه بندی ۰/۱ °C - دارای حلقه آویز - بدون نشانگر لیزری	ترموتر دیجیتال جیبی	92000/001F (910.0120/IR)	۱۴۰۳۲۵	۵۸
۸۱,۷۴۰,۹۰۰	-۳۳+۲۲۰ °C	مدل جیبی، با درجه بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه بندی ۰/۱ °C - بدون نشانگر لیزری - وزن ۲۵ گرم - پایه جهت روی میز	ترموتر دیجیتال جیبی	92000/002bb (910.0220/IR)	۱۴۰۳۲۳	۵۹
۴۲,۵۹۲,۷۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکزیمم - مینییم، دارای حافظه، آلارم و تایمر، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، استاندارد، طول کابل ۱۰۰ سانتی متر، با پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلی متر، با درجه بندی ۰/۱ °C - با قطر ۴ میلی متر	ترموتر دیجیتال	91000/012F (910.12)	۱۴۰۳۱۹	۶۰
۹۲,۷۹۱,۱۰۰	-۵۰+۱۳۰۰ °C -۵۰+۱۹۹۹ °F	دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، با درجه بندی ۰/۱ °C	ترموتر دیجیتال	91000/030N/bt (910.1300 LAB)	۱۴۰۴۹۵	۶۱
۲۱۳,۲۹۵,۶۰۰	-۲۰۰+۱۳۰۰ °C -۳۲۸+۲۳۷۲ °F	دارای ماکزیمم - مینییم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، با درجه بندی ۰/۱ °C	ترموتر دیجیتال	91000/031N/bt (910.1300E LAB)	۱۴۰۴۹۶	۶۲
۴۳,۴۴۲,۳۰۰	-۵۰+۳۰۰ °C -۵۸+۵۷۲ °F	دارای ماکزیمم - مینییم، دارای حافظه و آلارم، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۱۱۰ میلی متر، با درجه بندی ۰/۱ °C - قطر ۴/۷ میلی متر	ترموتر دیجیتال با پایه گردشی ۹۰ °	91000/011F (910.11)	۱۴۰۳۱۸	۶۳
۴۷,۶۸۸,۶۰۰	+۳۰۰ °C +۳۲+۵۷۲ °F	دارای آلارم، ساعت و تایمر، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۱۰۰ سانتی متر استیل ضد زنگ و پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۵۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C - حافظه - آهن ربا - با صفحه نمایش تاشونده	ترموتر دیجیتال (مخصوص فور)	91000/003F (910.0300/F)	۱۴۰۳۲۱	۶۴
۳۷,۶۰۰,۱۰۰	+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F	ضد آب، ماکزیمم - مینییم، حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه بندی ۰/۱ °C، قطر ۶۵ میلی متر - دارای بند جهت آویز - ضد آب	ترموتر دیجیتال شناور	91000/017S (910.17 CHP)	۱۴۰۴۲۴	۶۵
۳۹,۸۵۹,۰۰۰	+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F	ضد آب، ماکزیمم - مینییم، حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه بندی ۰/۱ °C، قطر ۸۴ میلی متر، شدت نور: ۱۵۰ lux - دارای بند جهت آویز	ترموتر دیجیتال شناور خورشیدی	91000/019S (910.19 CHP)	۱۲۰۴۲۵	۶۶
۴۸,۰۸۰,۸۰۰	-۵۰+۷۰ °C -۵۸+۱۵۸ °F	دارای ماکزیمم - مینییم، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۳۰۰ سانتی متر، ضد آب، با درجه بندی ۰/۱ °C	ترموتر دیجیتال خورشیدی	91000-013/S (910.13 CHP)	۱۴۰۴۹۴	۶۷
۱۸,۹۱۷,۷۰۰	-۵+۴۰ °C	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه بندی دما ۰/۱ °C	ترموتر دیجیتال آکواریوم	91000/033S (918.4-C CHP)	۱۴۰۵۱۳	۶۸
۱۶,۳۳۹,۲۰۰	-۵+۴۰ °C	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه بندی دما ۰/۱ °C	ترموتر دیجیتال آکواریوم	91000/035S (918.5-C CHP)	۱۴۰۵۱۴	۶۹

۱۴,۶۴۲,۶۰۰	۰.۶۰۰-۰.۶۵۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC060/20/B-qp (350M060 ISO 649 B)	۱۴۰۳۲۷	۷۰
۱۴,۶۴۲,۶۰۰	۰.۶۵۰-۰.۷۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC065/20/B-qp (350M065 ISO 649 B)	۱۴۰۳۲۸	۷۱
۱۴,۶۴۲,۶۰۰	۰.۹۵۰-۱.۰۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC095/20/B-qp (350M095 ISO 649 B)	۱۴۰۳۳۴	۷۲
۱۵,۸۸۴,۶۰۰	۱.۰۵۰-۱.۱۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ M جزء سری M۵۰، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC105/20/M-qp (350M105 ISO 649 M)	۱۴۰۳۳۶	۷۳
۸,۲۹۷,۴۰۰	۰.۶۰۰-۰.۷۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG060/20-qp (301.060 FR)	۱۴۰۳۳۷	۷۴
۷,۶۸۱,۷۰۰	۱.۳۰۰-۱.۴۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG130/20-qp (301.130 FR)	۱۴۰۳۴۴	۷۵
۸,۲۹۷,۴۰۰	۱.۹۰۰-۲.۰۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG190/20-qp (301.190 FR)	۱۴۰۳۵۰	۷۶
۱۷,۳۳۱,۲۰۰	۰/۶۵۰-۰/۷۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر ۱۰۲H	3510MC065/60/B-qp (351M065 ASSG)	۱۴۰۴۱۲	۷۷
۱۷,۳۳۱,۲۰۰	۰/۹۰۰-۰/۹۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر ۱۰۷H	3510MC090/60/B-qp (351M090 ASSG)	۱۴۰۴۱۷	۷۸
۱۷,۳۳۱,۲۰۰	۰/۹۵۰-۱/۰۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر ۱۰۸H	3510MC095/60/B-qp (351M095 ASSG)	۱۴۰۴۱۸	۷۹
۱۷,۳۳۱,۲۰۰	۱/۰۰۰-۱/۰۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر ۱۲۵H	3510MC100/60/M-qp (351M100 ASSG)	۱۴۰۴۱۹	۸۰
۱۹,۵۰۵,۰۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر ۱۲۶H	3510MC105/60/M-qp (351M105 ASSG)	۱۴۰۴۲۰	۸۱
۱۳۶,۵۲۰,۶۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۱	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۲ ابزار توسط آزمایشگاه رسمی و معتبر اروپایی کالیبره و عملکرد آن تایید شده است. (گواهی به همراه وسیله ارائه می‌گردد.)	هیدرومتر ۱۲۶H	350M10515 EU ISO650-M	۱۴۰۴۲۱	۸۲
۱۹,۵۰۵,۰۰۰	۱/۱۰۰-۱/۱۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	هیدرومتر ۱۲۷H	3510MC110/60/M-qp (351M110 ASSG)	۱۴۰۴۲۲	۸۳
۶,۸۲۳,۸۰۰	۱/۲ - ۱/۴ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر و دمای کالیبراسیون ۲۰ °C، با درجه‌بندی ۰/۰۰۲g/ml	هیدرومتر	3020FG120/20-qp (302.120 FRG)	۱۴۰۴۳۳	۸۴
۳۳,۲۷۹,۲۰۰	۰.۹۹۵-۱.۰۳۸ SP.GR.	سری ۱۵۱H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱SP.GR.	هیدرومتر خاک	347FC038/68-qp (347.038 ASSG)	۱۴۰۳۷۹	۸۵
۳۳,۲۷۹,۲۰۰	-۵+۶۰ g/l	سری ۱۵۲H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱g/l	هیدرومتر خاک	347FC060/68-qp (347.060 ASSG)	۱۴۰۳۸۰	۸۶
۳۰,۶۷۶,۱۰۰	۰/۸۷۰-۰/۹۷۰ g/ml ۵۰-۰Be	مناسب روغن گیاهی، طول ۳۰۰ میلی‌متر	هیدرومتر روغن گیاهی	1140FG087/20-qp	۱۴۰۵۵۰	۸۷
۱۶,۵۹۳,۰۰۰	۵۰ ml	پی پت مکنده مخصوص سس، شیشه‌ای، طول ۳۲۰ میلی‌متر	پی پت مکنده	1470-01-qp	۱۴۰۵۳۲	۸۸
۶۰۶,۷۰۱,۳۰۰	-	مناسب ترمومترهای مدل ۹۱۰۰۰،۰۳۱N/b - ۹۱۰۰۰،۰۳۰N/bt، دارای روکش تفلون مقاوم تا دمای ۲۵۰ °C، طول کابل ۱ متر و ۲۰ سانتیمتر، طول پروب ۶۰ میلی‌متر و قطر ۱ میلی‌متر	پروپ (میله نوک تیز)	91200-013-vr	۱۴۰۵۴۰	۸۹
۱۴۵,۱۶۲,۶۰۰	-۶۵+۱۰۰۰ °C	مناسب برای ترمومترهای مدل ۹۱۰۰۰،۰۳۱N/bt - ۹۱۰۰۰،۰۳۰N/bt	پروپ (میله نوک تیز)	91200-017-vr	۱۴۰۵۳۹	۹۰
۵۳۵,۴۱۳,۵۰۰	۰-۷ % +۲۱+۷۱ °C +۷۰+۱۶۰ °F	مناسب قهوه، ترمومتر در پایه، پر شده با مایع آبی رنگ، طول ۳۵۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۲ %	هیدرومتر ترمومتر دار	1030T007/20-qp	۱۴۰۵۴۷	۹۱
۱۹,۰۸۵,۷۰۰	۰-۱۰۰ % ۱۰-۴۴Cartier +۱۰+۳۰ °C	با درجه‌بندی ۱/۰، ۰.۵ و ۱ °C (ترمومتر کالیبره شده در پایه) طول ۳۳۵	الکل سنج ترمومتر دار	0500CP000/20-qp (050.000 CP-C)	۱۴۰۳۷۱	۹۲
۵۲,۵۵۰,۹۰۰	۰-۱۰ %	جهت تعیین درصد حجمی اتانول، با طول ۳۵۰ میلی‌متر، دمای کالیبراسیون ۲۰ °C، مطابق با استاندارد ISO۴۸۰۱، با درجه‌بندی ۰/۱ %	هیدرومتر الکل سنج	0910FC000/20-qp (091.000 FCP)	۱۴۰۴۲۹	۹۳
۱۷,۷۵۱,۲۰۰	۰-۱۰ %	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱ % طول ۳۰۰ میلی‌متر	ساکاریمتر	3900FC000/20-qp (390.000 FCP)	۱۴۰۳۷۴	۹۴
۱۷,۹۹۳,۹۰۰	۱۰-۲۰ %	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱ % طول ۳۰۰ میلی‌متر	ساکاریمتر	3900FC010/20-qp (390.010 FCP)	۱۴۰۴۱۰	۹۵
۱۷,۳۶۹,۰۰۰	۰-۱۵ %	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱ % طول ۳۰۰ میلی‌متر	ساکاریمتر	3901FC000/20-qp (390.00 FCP)	۱۴۰۳۷۵	۹۶
۳۵,۴۶۳,۰۰۰	۰-۱۰ % +۰+۴۰ °C	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ % و ۱ °C (ترمومتر کالیبره شده در پایه)	ساکاریمتر ترمومتر دار	3900GC000/20-qp (390.000 THHG-C)	۱۴۰۳۷۷	۹۷
۳۳,۹۵۱,۲۰۰	۰-۳۰ % +۰+۴۰ °C	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۲ % و ۱ °C (ترمومتر کالیبره شده در پایه)	ساکاریمتر ترمومتر دار	3970GC00/20-qp (397.00 THHG-C)	۱۴۰۳۷۸	۹۸
۲۷۴,۵۸۰,۴۰۰	۰-۹۹۹ ppm (mg/l) ۰+۱۰۰ °C +۳۲+۲۱۲ °F	جهت اندازه‌گیری غلظت نمک و مواد جامد حل شده، دارای حافظه، در جعبه های با دوام، با درجه‌بندی ۰/۱ °C-۰/۱ °C	تست کننده نمک و TDS	91600-002/S-bt	۱۴۰۵۳۶	۹۹

۱۳,۶۸۲,۱۰۰	-	دو عدد تست کننده کیفیت روغن برحسب PC٪ به همراه جدول سریع خوانی	تست کننده روغنی آشپزی	93000-002	۱۴۰۵۳۷	۱۰۰
۱,۴۶۶,۶۰۰,۸۰۰	-	ضد آب، تعیین میزان اکسایش گرمایی، قابلیت اندازه گیری کیفیت روغن به PC٪، دارای کیف و روکش محافظ	نمایشگر روغن غذا	91600-003/S-va	۱۴۰۵۳۸	۱۰۱
۴۸۸,۱۰۹,۳۰۰	۰-۴۲٪ Brix ۴۲-۷۱٪ Brix ۷۱-۹۰٪ Brix	دارای بازه ی درجه بندی زیاد، فاقد تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک مناسب، پیچ تنظیم صفر برای کالیبراسیون، تقسیم بندی ۰/۲Brix	رفراکتومتر دستی	95000-015	۱۴۰۴۸۴	۱۰۲
۶۴۴,۸۰۴,۳۰۰	۰-۳۵٪ Brix ۰-۲۲٪ Vol AP ۰-۱۵۰ Oe. ۰-۲۵ KMN Babo	الکل، تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱°C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱°C و ۲°F، تقسیم بندی ۰/۱Brix-۰/۱Vol AP-۰/۰۰۰۱KMN Babo-۱Oe موارد استفاده: آب میوه که هنوز تخمیر نشده است	رفراکتومتر دیجیتال	95200-001	۱۴۰۴۹۲	۱۰۳
۶۴۴,۸۰۴,۳۰۰	۰-۴۵٪ Brix	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱°C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱°C و ۲°F، تقسیم بندی ۰/۱Brix موارد استفاده: سنجش سس، کچاب گوجه فرنگی	رفراکتومتر دیجیتال	95200-003	۱۴۰۴۸۸	۱۰۴
۶۴۴,۸۰۴,۳۰۰	۲۸-۶۵٪ Brix ۱.۳۷۷-۱.۴۵۳۵ Refractive index	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱°C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱°C و ۲°F، تقسیم بندی ۰/۱Brix-۰/۰۰۰۱Refractive index موارد استفاده: سنجش سس، کچاب گوجه فرنگی، زرده تخم مرغ	رفراکتومتر دیجیتال	95200-004	۱۴۰۴۸۹	۱۰۵
۶۴۴,۸۰۴,۳۰۰	-۹۵-۰ PropyleneG -۷۰-۰ E thyleneG ۱.۰۰۰-۱.۵۱۰ sg -۷۲-۰ Lave glace	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱°C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱°C و ۲°F، تقسیم بندی ۰/۱PropyleneG-۰/۱EthyleneG-۰/۰۱sg-۰/۱Lave موارد استفاده: تست باتری/ اتیلن خنک کننده/ پروپیلن خنک کننده/ پاک کننده ها	رفراکتومتر دیجیتال	95200-007	۱۴۰۴۹۳	۱۰۶

### محصولات کمپانی Moller Therm آلمان

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ	نام محصول	مشخصه	دامنه کار	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۴۴۶	R1 100 286	رطوبت سنج عقربه‌ای	عقربه‌ای با ابعاد ۱۰۰×۸۰ میلی‌متر، درجه‌بندی ۱٪	۰-۱۰۰٪	۴,۹۶۶,۰۰۰
۲	۱۳۰۰۸۷	105500	ترمومتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل بطول ۱۲۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۱۹,۹۵۳,۳۰۰
۳	۱۳۰۰۸۸	105502	ترمومتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۱۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۲۱,۸۰۰,۹۰۰
۴	۱۳۰۰۸۹	105511	ترمومتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۸۵ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۴۰+۲۳۰°C -۴۰+۴۵۰°F	۱۳,۳۳۶,۸۰۰
۵	۱۳۰۰۹۰	105501	ترمومتر دیجیتال	صفحه گرد با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۷,۸۳۹,۰۰۰
۶	۱۳۰۱۳۸	105401	ترمومتر دیجیتال	صفحه گرد متحرک با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر - ماکزیمم مینیمم و دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۱۳,۳۳۶,۸۰۰
۷	۱۳۰۰۹۱	105400	ترمومتر دیجیتال	مدل T با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۲۲,۰۹۹,۰۰۰
۸	۱۳۰۰۹۲	105516	ترمومتر دیجیتال	مدل T (واترپروف) با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۴,۶۲۸,۴۰۰
۹	۱۳۰۰۹۴	105503	ترمومتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۷۵×۴۰)	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۵,۰۱۰,۹۰۰
۱۰	۱۳۰۰۹۵	105504	ترمومتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۲۰۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۶۵×۱۰۵)	-۵۰+۱۵۰°C	۳۷,۹۴۵,۷۰۰
۱۱	۱۳۰۰۹۶	105514	ترمومتر دیجیتال	پرتابل با پروب استنلس استیل به طول ۲۴۰ میلی‌متر و کابل دارای آلارم و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۹۵×۱۴۰)	-۵۰+۳۰۰°C -۵۸+۵۷۲°F	۵۲,۹۳۳,۱۰۰
۱۲	۱۳۰۱۱۲	106980	ترمومتر خاک	حفاظدار (۳۳۰ میلی‌متر)	-۱۰+۶۰°C	۶,۶۲۷,۰۰۰
۱۳	۱۳۰۱۲۱	802791	بارومتر عقربه‌ای	گرد (قطر ۹ سانت)	۹۶۰-۱۰۶۰ bar	۱۲,۳۶۶,۴۰۰
۱۴	۱۳۰۱۲۵	101433	ترمومتر + رطوبت سنج	(ابعاد ۱۶۸×۹۵ و قطر ۶/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰-۱۰۰٪	۲۳,۳۶۸,۸۰۰
۱۵	۱۳۰۱۳۰	203974	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۶۰ bar	۳۷,۰۷۷,۴۰۰
۱۶	۱۳۰۱۳۱ ۱۳۰۱۳۴ ۱۳۰۱۳۵	203097 203801 203802 203804	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۶۰ bar	۳۹,۰۴۷,۲۰۰
۱۷	۱۳۰۱۹۴	203054	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر الکلی + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۱۱۵×۴۴۰ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۴۰°C ۰+۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۷۰ bar	۷۴,۲۱۹,۷۰۰
۱۸	۱۳۰۱۹۹	203900	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۱۲۰×۲۹۰ و قطر ۶/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۷۰ bar	۱۰۹,۱۰۳,۷۰۰
۱۹	۱۳۰۱۹۶ ۱۳۰۱۹۳	203971 203973	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر الکلی + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۱۱۰×۴۲۰ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۵۰ bar	۶۸,۱۹۱,۰۰۰
۲۰	۱۳۰۲۰۰	203400	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۱۱۵×۳۵۰ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۵۰ bar	۱۵۲,۲۳۶,۶۰۰
۲۱	۱۳۰۱۸۸ ۱۳۰۱۸۹ ۱۳۰۱۹۰ ۱۳۰۱۹۱ ۱۳۰۱۹۲	202210 202211 202212 202213 202214	ترمومتر + بارومتر عقربه‌ای	(ابعاد ۱۵۵×۱۱۵ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۴۰°C ۹۶۰-۱۰۵۰ bar	۵۲,۰۱۸,۴۰۰

ردیف

کد انبار

تصویر محصول

شرح و کد کالا

قیمت فروش  
(ریال)توضیحات  
(لوله‌های مورد استفاده)

۱

60000074



سانتریفوژ یونیورسال  
مدل Premium 20000  
حداکثر دور چرخش: ۲۰.۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵.۹۳۸  
کد کالا: 2401

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳  
کد IRC: ۵۰۱۸۵۹۱۷۲۴۵۹۸۱۴۵

۲

60000075



سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار  
مدل Premium 20000R  
حداکثر دور چرخش: ۲۰.۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵.۹۳۸  
دامنه دما: ۵+ تا ۵- سانتی‌گراد  
کد کالا: 2406

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴  
کد IRC: ۱۹۴۸۸۲۱۲۱۷۲۸۸۵۶۸

۳

60000002



سانتریفوژ یونیورسال  
مدل PIT320  
حداکثر دور چرخش: ۱۵.۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱.۳۸۲  
کد کالا: 1401

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱  
کد IRC: ۹۲۲۱۶۸۳۸۸۳۸۳۸۶۹۶

۴

60000053



سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار  
مدل PIT320R  
حداکثر دور چرخش: ۱۵.۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱.۳۸۲  
دامنه دما: ۵+ تا ۵- سانتی‌گراد  
کد کالا: 1406

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲  
کد IRC: ۹۶۱۷۰۱۶۲۵۹۶۸۶۳۱۹

۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰



ردیف

کد انبار

تصویر محصول

شرح و کد کالا

قیمت فروش  
(ریال)

توضیحات

(لوله‌های مورد استفاده)

۵

60000076



**روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور**  
 حداکثر دور چرخش: ۲۰.۰۰۰ دور در دقیقه  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵.۹۳۸  
 تعداد لوله: ۱۲ عدد  
 زاویه: ۴۰ درجه  
**کد کالا: 200p**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۰۴۲

۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰

۶

60000077



**درب روتور مخروطی 20,000 rpm**  
 مناسب روتور 20,000rpm با کد 200P  
**کد کالا: 8009**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۳۸

۶۹,۴۰۳,۰۰۰

۷

60000088



**آداپتور روتور مخروطی**  
 مناسب روتور 20,000rpm با کد 200p  
 بسته ۱۲ عددی  
**کد کالا: 2024**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۴۷

۶,۶۰۸,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

۸

60000087



**آداپتور روتور مخروطی**  
 مناسب روتور 20,000rpm با کد 200p  
 بسته ۱۲ عددی  
**کد کالا: 2023**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۴۶

۶,۶۰۸,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

۹

60000066



**روتور پلیت الیزا، ۹۰ درجه**  
 حداکثر دور چرخش: ۴.۰۰۰ دور در دقیقه  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲.۲۱۸  
 تعداد باگت: ۲ عدد  
 زاویه: ۹۰ درجه  
**کد کالا: 1460**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۰۱۳

۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۰

60000067




**باگت فلزی پلیت الیزا**  
 مناسب روتور پلیت الیزا با کد ۱۴۶۰  
**کد کالا: 1453-A**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۰۰۱۵

۱۸۷,۳۰۹,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۱۱

60000058

**روتور سیتولوژی**


حداکثر دور چرخش: ۲۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴۷۰  
تعداد جای لام: ۱۲ عدد

**کد کالا: JC301P**

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱

۱۲

60000068

**فانل سیتولوژی یک کاناله****با مقطع دایروی**

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P

تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد

**کد کالا: 1531**


ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۸

۲۴,۴۳۸,۰۰۰

(قیمت هر بسته)

۱۳

60000069

**فیلتر فانل سیتولوژی یک کاناله****با مقطع دایروی**

مناسب فانل با کد ۱۵۳۱

تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد

**کد کالا: 1531F**

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴

۵۰۸,۰۰۰

(قیمت هر بسته)

۱۴

60000070

**فانل سیتولوژی دو کاناله****با مقطع دایروی**

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P

تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد

**کد کالا: 1530**


ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۹

۲۴,۴۳۸,۰۰۰

(قیمت هر بسته)

۱۵

60000071

**فیلتر فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی**

مناسب فانل با کد ۱۵۳۰

تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد

**کد کالا: 1530F**


ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵

۵۰۸,۰۰۰

(قیمت هر بسته)

۱۶

60000072

**فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی**

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P

تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد

**کد کالا: 1535**


ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۰

۲۴,۴۳۸,۰۰۰

(قیمت هر بسته)

۱۷

60000073

**فیلتر فانل سیتولوژی****با مقطع مستطیلی**

مناسب فانل با کد ۱۵۳۵

تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد

**کد کالا: 1535F**

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۶

۵۰۸,۰۰۰

(قیمت هر بسته)

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	قیمت فروش (ریال)	شرح و کد کالا	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml) 8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml) 11×38 mm (1.5 ml) 11×38 mm (2.0 ml)	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰	<b>روتور مخروطی، به همراه آداپتور                      ۴۵ درجه</b> حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ تعداد لوله: ۲۴ عدد زاویه: ۴۰ درجه <b>کد کالا: 1420A-P3</b> ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۸		60000027	۱۸
6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml)	۵,۳۳۷,۰۰۰ (قیمت هر بسته)	<b>آداپتور روتور مخروطی</b> مناسب روتور 15,000rpm با کد 1420A-P3 بسته ۱۰ عددی <b>کد کالا: 2024</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۴۹		60000049	۱۹
8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml)	۵,۳۳۷,۰۰۰ (قیمت هر بسته)	<b>آداپتور روتور مخروطی</b> مناسب روتور 15,000rpm با کد 1420A-P3 بسته ۱۰ عددی <b>کد کالا: 2023</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۴۸		60000051	۲۰
	۳۹,۴۹۱,۰۰۰	<b>درب روتور مخروطی</b> مناسب روتور های 1420-A و 160P1 <b>کد کالا: 8006</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۳۳		60000045	۲۱
لوله مویی	۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	<b>روتور هماتوکریت</b> حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲ تعداد لوله: ۲۴ عدد <b>کد کالا: 1650</b> ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۰۴		60000006	۲۲
	۳۹,۴۹۱,۰۰۰	<b>درب روتور هماتوکریت با کد                      1650</b> <b>کد کالا: 8005</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۳۲		60000044	۲۳

۲۴

60000004



**روتور مخروطی، ۳۵ درجه**  
حداکثر دور چرخش: ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶.۵۸۲  
تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: 1615**  
ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲

۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰

۲۵

60000005



**روتور مخروطی، ۳۵ درجه**  
حداکثر دور چرخش: ۶۰۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴.۱۴۶  
تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: 1613**  
ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳

۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰

۲۶

60000026



**روتور فالتون مخروطی، ۳۵ درجه**  
حداکثر دور چرخش: ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶.۵۸۲  
تعداد لوله (فالتون): ۶ عدد  
**کد کالا: 1615 P2**  
ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۷

۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰

۲۷

60000025



**روتور فالتون مخروطی، ۳۵ درجه**  
حداکثر دور چرخش: ۶۰۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴.۱۴۶  
تعداد لوله (فالتون): ۶ عدد  
**کد کالا: 1613 P1**  
ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۶

۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰

۲۸

60000042



**باگت فالتون 15ml**  
مناسب روتورهای 1615P2 و 1613P1  
یک عددی  
**کد کالا: 1647**  
ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰

۴,۰۶۶,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۲۹

60000092



آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵  
مناسب روتورهای 1615 و 1613  
1615P2 و 1613P1  
**کد کالا: 1054-A**  
ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶

۳,۵۵۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۳۰

60000093



آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵  
مناسب روتورهای 1615 و 1613  
1615P2 و 1613P1  
**کد کالا: 1054-B**  
ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۷

۳,۸۱۲,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۳۱

60300009



آداپتور فالتون 5ml  
مناسب روتورهای 1615 و 1613  
1615P2 و 1613P1  
**کد کالا: ۱۴۱۰-۶۴**  
ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۴

۳,۱۲۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۳۲

60000089



آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۱۰۰  
مناسب روتورهای 1615 و 1613  
1615P2 و 1613P1  
**کد کالا: 1058**  
ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲

۳,۵۵۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۳۳

60000043



باگت لوله ته‌گرد  
مناسب روتورهای 1615 و 1613  
1615P2 و 1613P1  
**کد کالا: 8003**  
ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱

۳,۳۰۴,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

ردیف

کد انبار

تصویر محصول

شرح و کد کالا

قیمت فروش  
(ریال)توضیحات  
(لوله‌های مورد استفاده)

۳۴

60000031



**روتور مخروطی، ۳۵ درجه**  
 حداکثر دور چرخش: ۹۰۰۰ دور در دقیقه  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۹۰۰۹  
 تعداد باگت: ۶ عدد  
 زاویه: ۳۵ درجه  
**کد کالا: 1620A**

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹

۳۵

60000032



**آداپتور فالكون 50ml با دور 9,000rpm**  
 مناسب روتور مخروطی با کد 1620A  
**کد کالا: 1454**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۳

۳۶

60000033



**آداپتور فالكون 15ml با دور 9,000rpm**  
 مناسب روتور مخروطی با کد 1620A  
**کد کالا: 1466**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۴

۳۷

60000095



**آداپتور فالكون 25ml**  
 قابل استفاده در آداپتور فالكون 50ml  
**کد کالا: 141642**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶۵

۳۸

60000080



**آداپتور فالكون 50ml با دور 9,000rpm مقاوم به اسید**  
 مناسب روتور مخروطی با کد 1620A  
 تعداد استفاده در روتور: ۳ عدد  
**کد کالا: 1454R**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۱

۳۹

60000081



**آداپتور فالكون 15ml با دور 9,000rpm مقاوم به اسید**  
 مناسب روتور مخروطی با کد 1620A  
**کد کالا: 1466R**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۲

۴۰

60000052



**باگت روتور مخروطی 9,000rpm**  
 مناسب روتور مخروطی با کد 1620A  
**کد کالا: 1646**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲۹

۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۰,۸۴۰,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۲۰,۸۴۰,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۳,۱۲۸,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۲۳,۶۳۶,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۲۳,۶۳۶,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۳۲,۰۶۲,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

38 x 102 mm (94 ml)

38 x 106 mm (85 ml)

29 x 115 mm (50 ml)

17 x 120 mm (15 ml)

29 x 79 mm (25 ml)

29 x 115 mm (50 ml)

17 x 120 mm (15 ml)

۴۱

60000003



**روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه**  
 حداکثر دور چرخش: ۴۰۰۰ دور در دقیقه  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲.۷۱۹  
 تعداد باگت: ۴ عدد  
 زاویه: ۹۰ درجه  
**کد کالا (بدون باگت): 1624**

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱

۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰

۴۲

60000007



**باگت چهارخانه با پولکی**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1369**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱

۱۵,۲۴۹,۰۰۰  
 (قیمت هر عدد)

17×100 mm (15 ml)  
 16×100 mm (8.5-10 ml)

۴۳

60000008



**باگت چهارخانه به همراه لاستیک**  
**تنظیم ارتفاع و آداپتور**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1369-91**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲

۲۰,۸۴۰,۰۰۰  
 (قیمت هر عدد)

12×75 mm (5 ml)  
 12×82 mm (6 ml)  
 12×100 mm (7 ml)

۴۴

60000009



**باگت پنج خانه با پولکی**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1370**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳

۱۵,۲۴۹,۰۰۰  
 (قیمت هر عدد)

14×100 mm (9 ml)

۴۵

60000011



**باگت ۷ خانه با پولکی**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1742**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴

۲۵,۶۶۹,۰۰۰  
 (قیمت هر عدد)

15×75 mm (4 - 5.5 ml)  
 13×65 mm (2.6-3.4 ml)  
 17×100 mm (15 ml)  
 16×75 mm (4 - 7 ml)  
 13×75 mm (1.6 - 5 ml)

۴۶

60000022



**باگت ۷ خانه به همراه پولکی، لاستیک**  
**تنظیم ارتفاع و آداپتور**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1742-91**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵

۳۰,۴۹۸,۰۰۰  
 (قیمت هر عدد)

12×75 mm (5 ml)  
 12×82 mm (6 ml)  
 12×100 mm (7 ml)

۴۷

60000012



**باگت ۱۰ خانه با پولکی**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1741**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶

۲۵,۶۶۹,۰۰۰  
 (قیمت هر عدد)

14×100 mm (9 ml)  
 12×100 mm (7 ml)  
 13×90 mm (4.9 ml)  
 8×66 mm (1.1-1.4 ml)

۴۸

60000013



**باگت ۱۷ خانه با پولکی**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1372**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷

۳۰,۴۹۸,۰۰۰  
 (قیمت هر عدد)

12×75 mm (5 ml)

۴۹

60000023



**باگت ۱ خانه**  
مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1746**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸

**۲۵,۶۶۹,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

34 x 100 mm (50 ml)

۵۰

60000024



**باگت ۲ خانه**  
مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1745**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹

**۲۵,۶۶۹,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

24 x 100 mm (25 ml)  
26 x 95 mm (30 ml)

۵۱

60000092



**آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵**  
مناسب باگت با کد ۱۷۴۲ و ۱۳۶۹  
یک عددی  
**کد کالا: 1054-A**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۶

**۳,۵۵۸,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

12×75 mm (5 ml)  
13×75 mm (1.6-5 ml)

۵۲

60000094



**آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵**  
مناسب باگت با کد ۱۷۴۱ و ۱۳۷۰  
یک عددی  
**کد کالا: 1054-C**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۸

**۱,۵۲۵,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

12×75 mm (5 ml)  
13×75 mm (1.6-5 ml)

۵۳

60000028



**باگت فلزی**  
مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴  
**کد کالا: 1481**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۰

**۵۷,۶۹۲,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

۵۴

60000029



**آداپتور فالتون 50ml 4,000rpm**  
مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱  
**کد کالا: 1384**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۱

**۱۸,۸۰۷,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

29 x 115 mm (50 ml)

۵۵

60000030



**آداپتور فالتون 15ml 4,000rpm**  
مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱  
**کد کالا: 1347**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۲

**۱۸,۸۰۷,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

17 x 120 mm (15 ml)

۵۶

60000095



**آداپتور فالتون 25ml**  
قابل استفاده در آداپتور فالتون 50ml  
**کد کالا: 141642**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶۵

**۳,۱۲۸,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

29 x 79 mm (25 ml)

۵۷

60000078



**درب باگت فلزی روتور 4,000rpm**  
مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۸۱  
**کد کالا: 1492**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳۹

**۸,۹۹۳,۰۰۰**  
(قیمت هر عدد)

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	قیمت فروش (ریال)	شرح و کد کالا	تصویر محصول	کد انبار	ردیف
	۲۹۱,۳۰۰,۰۰۰	<b>روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه</b> حداکثر دور چرخش: ۵۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴.۱۹۳ تعداد باگت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه <b>کد کالا (بدون باگت): 1494</b> ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰		60000054	۵۸
	۶۰,۶۰۵,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	<b>باگت فلزی مکعبی</b> مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ <b>کد کالا: 1427</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴		60000055	۵۹
17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (8.5-10 ml)	۱۵,۲۴۹,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	<b>آداپتور مکعبی ۶ خانه</b> مناسب باگت فلزی با کد 1427 <b>کد کالا: 5231</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷		60000056	۶۰
12x100 mm (7 ml) 11x92 mm (4.5-5 ml)	۱۵,۲۴۹,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	<b>آداپتور مکعبی ۱۲ خانه</b> مناسب باگت فلزی با کد 1427 <b>کد کالا: 5230</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸		60000057	۶۱
29 x 115 mm (50 ml)	۱۸,۸۰۷,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	<b>آداپتور مکعبی ۱ خانه، فالكون 50ml</b> مناسب باگت فلزی با کد 1427 <b>کد کالا: 5276</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹		60000059	۶۲
29 x 79 mm (25 ml)	۳,۱۲۸,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	<b>آداپتور فالكون 25ml</b> قابل استفاده در آداپتور فالكون 50ml <b>کد کالا: 141642</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۵		60000095	۶۳
12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6-5 ml)	۳,۵۵۸,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	<b>آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳x۷۵</b> مناسب آداپتور کد ۵۲۳۱ <b>کد کالا: 1054-A</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶		60000092	۶۴
 (Gel card)	۶۹,۴۰۳,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	<b>باگت (RST (Rapid Serological Test)</b> مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ (باگت به همراه آداپتور) <b>کد کالا: 1480</b> ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۳		60000090	۶۵



۶۶

60000060



**روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه**  
 حداکثر دور چرخش: ۴.۵۰۰ دور در دقیقه  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۳.۳۲۸  
 تعداد باگت: ۴ عدد  
 زاویه: ۹۰ درجه  
**کد کالا (بدون باگت): 1324**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸۰۰۰۱۴

۶۷

60000061



**باگت فلزی**  
 مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۳۲۴  
**کد کالا: 1398**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸۰۰۰۲۵

۶۸

60000062



**آداپتور فالكون 15ml چهارخانه**  
 مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸  
**کد کالا: 1483A**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸۰۰۰۲۰

۶۹

60000063



**آداپتور چهارخانه با پولکی**  
 مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸  
**کد کالا: 1482A**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸۰۰۰۲۱

۷۰

60000082



**آداپتور فالكون 50ml**  
 مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸  
**کد کالا: 1484**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸۰۰۰۴۳

۷۱

60000095



**آداپتور فالكون 25ml**  
 قابل استفاده در آداپتور فالكون 50ml  
**کد کالا: 141642**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸۰۰۰۶۵

۷۲

60000064



**روتور مخروطی استریپ**  
 حداکثر دور چرخش: ۱۴.۰۰۰ دور در دقیقه  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۰.۸۱۷  
**(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچال دار)**  
 زاویه: ۴۵ درجه  
**کد کالا: 160P**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸۰۰۰۱۲

۷۳

60000065



**درب روتور مخروطی استریپ**  
 با کد 160P  
**کد کالا: ۸۰۰۸**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸۰۰۰۳۷

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۵۵,۴۰۵,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۲۰,۸۴۰,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۲۰,۸۴۰,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۲۵,۶۶۹,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۳,۱۲۸,۰۰۰

(قیمت هر عدد)

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۳۴۱,۰۰۰

17x120 mm (15 ml)

14x100 mm (9 ml)  
 17x100 mm (15 ml)  
 16x92 mm (9-10 ml)  
 15x102 mm (10 ml)  
 16x75 mm (4 - 7 ml)  
 17x100 mm (12 ml)

29 x 115 mm (50 ml)

29 x 79 mm (25 ml)

6xStrip



48x0.2 ml Tubes

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۷۴	60000091		<p><b>روتور مخروطی استریپ</b>                      حداکثر دور چرخش: ۱۴.۰۰۰ دور در دقیقه                      حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۵.۳۳۹                      زاویه: ۴۵ درجه  <b>کد کالا: 160P1</b>                      ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۵۱</p>	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	<p>4xStrip                        32x0.2 ml Tubes</p>
۷۵	60000045		<p><b>درب روتور مخروطی</b>                      مناسب روتورهای 1420-A و 160P1  <b>کد کالا: 8006</b>                      ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۳۳</p>	۳۹,۴۹۱,۰۰۰	
۷۶	60000035		<p><b>پولکی بزرگ</b>                      مناسب باگت‌های                      1369, 1369-91, 1742, 1742-91                      بسته ۱۰ عددی  <b>کد کالا: 0716</b>                      ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۰</p>	۷۶۲,۰۰۰ (قیمت هر بسته)	
۷۷	60000037		<p><b>پولکی کوچک</b>                      مناسب باگت‌های 1370, 1741, 1372                      بسته ۱۰ عددی  <b>کد کالا: 0701</b>                      ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۱</p>	۷۶۲,۰۰۰ (قیمت هر بسته)	
۷۸	60000039		<p><b>آداپتور تنظیم قطر حفره</b>                      باگت‌های 1369-91, 1742-91                      بسته ۱۰ عددی  <b>کد کالا: 8001</b>                      ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۴</p>	۶,۸۶۲,۰۰۰ (قیمت هر بسته)	
۷۹	60000041		<p><b>لاستیک تنظیم ارتفاع حفره</b>                      باگت‌های 1369-91, 1742-91                      بسته ۱۰ عددی  <b>کد کالا: 8002</b>                      ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۵</p>	۵,۵۹۱,۰۰۰ (قیمت هر بسته)	
۸۰	60000047		<p><b>ضربه گیر لوله مویی</b>                      روتور هماتوکریت با کد ۱۶۵۰                      بسته ۱۰ عددی - <b>کد کالا: 8007</b>                      ایران کد: ۴۵۹۳۴-۵۷۳۸-۰۲</p>	۷۶۲,۰۰۰ (قیمت هر بسته)	

۸۱

60300001



سانتریفوژ کلاسیک  
مدل PIT140

حداکثر دور چرخش: ۷.۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۵.۶۴۳  
کد کالا: ۳۴۰۱

ایران کد: ۶-۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸

۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۲

60300002



روتور شش شاخه، ۹۰ درجه


حداکثر دور چرخش: ۶.۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۵.۰۷۱  
تعداد باگت: ۶ عدد  
زاویه: ۹۰ درجه  
قابل استفاده در سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140  
کد کالا: ۱۴۴۶

ایران کد: ۵۲-۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸

۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰

۸۳

60300006



آداپتور لوله میکروتیوپ

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

کد کالا: ۱۴۱-۶۳

ایران کد: ۶۱-۴۵۳۵۲۶۰۰۵۷۳۸

۴,۱۰۶,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۸۴

60000089



آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۱۰۰

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

کد کالا: 1058

ایران کد: ۵۲-۴۵۳۵۲۶۰۰۵۷۳۸

۳,۵۵۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۸۵

60000092



آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

کد کالا: 1054-A

ایران کد: ۵۶-۴۵۳۵۲۶۰۰۵۷۳۸

۳,۵۵۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۸۶

60300003



روتور دوازده شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۵.۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲.۹۶۳  
تعداد باگت: ۱۲ عدد  
زاویه: ۹۰ درجه  
قابل استفاده در سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140  
کد کالا: ۱۴۴۲

ایران کد: ۵۳-۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸

۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰

10×88 mm	(4 ml)
17×100 mm	(15 ml)
16×100 mm	(5- 8.5 ml)
17×102 mm	(12 ml)
15×75 mm	(4 – 5.5 ml)
11×92 mm	(4.5 – 5 ml)
13×90 mm	(4.9 ml)
15/16×92 mm	(7.5 – 10 ml)

11×38 mm	(1.5 ml)
11×38 mm	(2.0 ml)

13×100 mm	(4-7 ml)
-----------	----------

12×75 mm	(5 ml)
13×75 mm	(1.6-5 ml)

12×75 mm	(5 ml)
13×65 mm	(2.6-3.4 ml)
11×66 mm	(2.7-3 ml)
13×75 mm	(1.6-5 ml)

۸۷

60300004



**روتور مخروطی، ۳۵ درجه**  
حداکثر دور چرخش: ۷۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): 5,478  
تعداد لوله: ۴ عدد  
قابل استفاده در سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140


**کد کالا: ۱۴۳۷**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۵۴

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۸

60300007



**آداپتور فالکون ۵۰ ml**

مناسب روتور مخروطی با کد ۱۴۳۷  
تعداد لوله در روتور: ۳ عدد


**کد کالا: ۱۴۱۶۴۱**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۶۲

۱۴,۴۶۷,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۸۹

60300008



**آداپتور فالکون ۱۵ ml**

مناسب روتور مخروطی با کد ۱۴۳۷  
تعداد لوله در روتور: ۶ عدد

**کد کالا: ۱۴۱۶۳۱**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۶۳

۱۴,۴۶۷,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۹۰

60000095



**آداپتور فالکون 25ml**

مناسب آداپتور فالکون 50ml

**کد کالا: 141642**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۶۵

۳,۱۲۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۹۱

60300005



**روتور مخروطی، ۳۵ درجه**  
حداکثر دور چرخش: ۷۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۶۴۳۵  
تعداد لوله: ۱۲ عدد  
تعداد لوله فالکون 15ml: ۶ عدد  
قابل استفاده در سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140


**کد کالا: ۱۴۳۹**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۵۵

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۹۲

60300006



**آداپتور لوله میکروتیوپ**

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

**کد کالا: ۱۴۱۰۶۳**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۶۱

۴,۱۰۶,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۹۳

60000089



**آداپتور لوله ته‌گرد ۱۰۰×۱۳**

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

**کد کالا: 1058**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۵۲

۳,۵۵۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۹۴

60000092



**آداپتور لوله ته‌گرد ۷۵×۱۳**

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

**کد کالا: 1054-A**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۵۶

۳,۵۵۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۹۵

60300009



**آداپتور فالکون 5ml**

مناسب روتور مخروطی ۱۴۳۹

**کد کالا: ۱۴۱۰۶۴**

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۰۵۷۳۸-۰۰۶۴

۳,۱۲۸,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

17×100 mm (15 ml)  
11×92 mm (4.5-5 ml)  
13×90 mm (4.9 ml)  
15×92 mm (7.5-10 ml)  
16×92 mm (7.5-10 ml)  
15×102 mm (10 ml)  
16×100 mm (8-10 ml)  
16×125 mm (8 ml)  
17×102 mm (12 ml)  
17×120 mm (Conical Tube 15 ml)

11×38 mm (1.5 ml)  
11×38 mm (2.0 ml)

13×100 mm (4-7 ml)

12×75 mm (5 ml)  
13×75 mm (1.6-5 ml)

17×67.5 mm (5 ml)

۹۶

60200001



**انکوباتور کلاسیک مدل PIT053**  
حجم: ۵۳ لیتر  
دامنه دما (°C): دمای محیط الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر  
**کد کالا: PIT053**

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱  
کد IRC: ۶۶۹۰۲۷۳۲۶۴۵۷۰۳۱۲

۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۹۷

60200002



**انکوباتور یخچالدار مدل PIT053R**  
حجم: ۵۳ لیتر  
دامنه دما (°C): ۵- الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر  
**کد کالا: PIT053R**

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲  
کد IRC: ۴۷۲۵۹۱۸۸۸۶۷۱۹۷۷۸

۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۸

60200003



**انکوباتور شیکردار مدل PIT053RS**  
حجم (بدون شیکر): ۵۳ لیتر  
دامنه دما (°C):  
بدون شیکر: ۵- الی ۱۰۰  
همراه با شیکر: ۴ الی ۵۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر  
**کد کالا: PIT053RS**

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۹

60200004



**ست نگهدارنده (ارلن گیر)**  
شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده  
مناسب انکوباتور شیکردار  
**کد کالا: AS 1.60**

ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲

۱۱,۴۳۷,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

۱۰۰

60200005



**انکوباتور کلاسیک مدل PIT115**  
حجم: ۱۱۵ لیتر  
دامنه دما (°C): دمای محیط الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر  
**کد کالا: PIT115**

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴

۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۱

60200006



**انکوباتور یخچالدار مدل PIT115R**  
حجم: ۱۱۵ لیتر  
دامنه دما (°C): ۵- الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر  
**کد کالا: PIT115R**

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵

۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۲

60900005



**شیکر روتاتور مدل PIT10LO**  
حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه  
کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر  
(به همراه یک عدد سینی یونیورسال)  
**کد کالا: PIT10LOAS260.1**

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۵  
کد IRC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۳

60900006



**شیکر روتاتور مدل PIT10LO**  
حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه  
کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر  
(به همراه یک عدد سینی قیف جدا کننده)  
**کد کالا: PIT10LOAS260.5**

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۶  
کد IRC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴

60900007



**شیکر روتاتور مدل PIT10LO**  
حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه  
کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر  
(به همراه یک عدد سینی پتری دیش)  
**کد کالا: PIT10LOAS260.3**

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۷  
کد IRC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۵

60900002



**سینی یونیورسال**  
به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده  
مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO  
**کد کالا: AS 260.1**

ایران کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲

۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰

۱۰۶

60900003



**سینی قیف جداکننده**  
به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده  
مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO  
**کد کالا: AS 260.5**

ایران کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳

۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰

۱۰۷

60900004



**سینی پتری دیش**  
مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO  
**کد کالا: AS 260.3**

ایران کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱

۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰

۱۰۸

60900008



**ست نگهدارنده (ارلن گیر)**  
شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده  
مناسب سینی یونیورسال و قیف جداکننده  
**کد کالا: AS 1.61**

ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۱

۱۱,۴۳۷,۰۰۰  
(قیمت هر عدد)

ردیف

کد انبار

تصویر محصول

شرح و کد کالا

قیمت فروش  
(ریال)توضیحات  
(لوله‌های مورد استفاده)

۱۰۹

61000001



**شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0**  
حداکثر دور چرخش: ۱۱۰۰ دور در دقیقه  
کورس حرکتی سینی: ۳ میلی‌متر  
(به همراه سینی لاستیکی)  
**کد کالا: PIT3.0**  
ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱  
کد IRC: ۵۷۷۳۸۷۸۳۵۴۸۹۵۸۹۶

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰

61100001



**راکر شیکر مدل PIT16D**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
دامنه حرکتی سینی: ۱۶ درجه  
**کد کالا: PIT16D**  
ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴

۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۱

60500001



**هات پلیت با همزن مغناطیسی  
مدل PIT300**  
حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۱/۵ لیتر  
دامنه دما (°C): ۵۰ الی ۳۰۰  
سرعت همزن: ۵۰ الی ۱۸۰۰ دور در دقیقه  
**کد کالا: PIT300**  
ایران کد: ۲۸۳۴۱۴۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱  
کد IRC: ۵۳۴۷۰۳۰۶۸۸۵۴۹۴۱۴

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۲

60500003



**میخی استیرر مدل MS65**  
حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۲۵۰ میلی‌لیتر  
سرعت همزن: ۱۰۰ الی ۱۸۰۰ دور در دقیقه  
**کد کالا: MS65**  
ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳

۷۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۱۳

60600001



**رولر میکسر هماتولوژی  
مدل PITR6B**  
سرعت چرخش: ۶۰ دور در دقیقه  
**کد کالا: PITR6B**  
ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴  
کد IRC: ۳۳۰۹۲۹۰۲۶۳۹۷۰۴۵۵

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۴

60600002



**رولر میکسر هماتولوژی دیجیتالی  
مدل PITR8**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
**کد کالا: PITR8**  
ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷

۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵

60700001



**شیکر لوله مدل LD8809**  
نوع حرکت: اوربیتالی  
سرعت ثابت: ۲.۶۰۰ دور در دقیقه  
**کد کالا: LD8809**  
ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵  
کد IRC: ۳۱۰۲۸۵۲۹۷۶۱۳۷۶۵۰

۷۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۱۶

60000001



**شمارنده‌ی سلول هماتولوژی  
مدل RC902**  
**کد کالا: RC902**  
ایران کد: ۲۱۳۱۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱  
کد IRC: ۲۰۹۷۹۵۰۸۸۸۳۱۸۰۶۵

۶۹,۳۰۰,۰۰۰

۱۱۷

60800052



**روتامیکس مدل PIT090**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد CR60)  
مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی متر  
تعداد لوله: ۶۰ عدد  
**کد کالا: PIT090CR60**

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۸  
کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۰۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۱۱۸

60800053



**روتامیکس مدل PIT090**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد CR16)  
مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی متر  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
**کد کالا: PIT090CR16**

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۹  
کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۰۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۱۱۹

60800054




**روتامیکس مدل PIT090**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد CR8)  
مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی متر  
تعداد لوله: ۸ عدد  
**کد کالا: PIT090CR8**

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰  
کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۰۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۱۲۰

60800003




**روتور دیسکی**  
**مناسب مدل PIT090**  
تعداد لوله: ۶۰ عدد  
**کد کالا: CR60**

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵

۱۲۱

60800004



**روتور دیسکی**  
**مناسب مدل PIT090**  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
**کد کالا: CR16**

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶

۱۲۲

60800005



**روتور دیسکی**  
**مناسب مدل PIT090**  
تعداد لوله: ۸ عدد  
**کد کالا: CR8**

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

11x38 mm (1.5 ml)

17x100 mm (15 ml)

29 x 115 mm (50 ml)

11x38 mm (1.5 ml)

17x100 mm (15 ml)

29 x 115 mm (50 ml)



۱۲۳

60800055



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SH48)  
مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۴۸ عدد

**کد کالا: PIT180H48**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۳۱  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

11x38 mm (1.5 ml)

۱۲۴

60800056



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SHM24)  
مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۲۴ عدد

**کد کالا: PIT180HM24**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۳۲  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

17x100 mm (15 ml)

۱۲۵

60800057



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SHL24)  
مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۲۴ عدد

**کد کالا: PIT180HL24**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۳۳  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

29 x 115 mm (50 ml)

۱۲۶

60800058



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SV32)  
مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۳۲ عدد

**کد کالا: PIT180V32**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۳۴  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

11x38 mm (1.5 ml)

۱۲۷

60800059



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SVM16)  
مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۱۶ عدد

**کد کالا: PIT180VM16**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۳۵  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

17x100 mm (15 ml)

۱۲۸

60800060



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SVL16)  
مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۱۶ عدد

**کد کالا: PIT180VL16**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۳۶  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

29 x 115 mm (50 ml)

۱۲۹

60800006



**روتور مربعی**  
**مناسب مدل PIT180**  
 مناسب مدل PIT 180  
 تعداد لوله: ۴۸ عدد  
 پایه افقی  
**کد کالا: SH48**  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۱۸

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

11×38 mm (1.5 ml)

۱۳۰

60800007



**روتور مربعی**  
**مناسب مدل PIT180**  
 مناسب مدل PIT 180  
 تعداد لوله: ۲۴ عدد  
 پایه افقی  
**کد کالا: SHM24**  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۱۹

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

17×100 mm (15 ml)

۱۳۱

60800008



**روتور مربعی**  
**مناسب مدل PIT180**  
 مناسب مدل PIT 180  
 تعداد لوله: ۲۴ عدد  
 پایه افقی  
**کد کالا: SHL24**  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۲۰

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

29 x 115 mm (50 ml)

۱۳۲

60800009



**روتور مربعی**  
**مناسب مدل PIT180**  
 مناسب مدل PIT 180  
 تعداد لوله: ۳۲ عدد  
 پایه عمودی  
**کد کالا: SV32**  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۲۱

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

11×38 mm (1.5 ml)

۱۳۳

60800010



**روتور مربعی**  
**مناسب مدل PIT180**  
 مناسب مدل PIT 180  
 تعداد لوله: ۱۶ عدد  
 پایه عمودی  
**کد کالا: SVM16**  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۲۲

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

17×100 mm (15 ml)

۱۳۴

60800011



**روتور مربعی**  
**مناسب مدل PIT180**  
 مناسب مدل PIT 180  
 تعداد لوله: ۱۶ عدد  
 پایه عمودی  
**کد کالا: SVL16**  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۲۳

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

29 x 115 mm (50 ml)

ردیف

کد انبار

تصویر محصول

شرح و کد کالا

قیمت فروش  
(ریال)توضیحات  
(لوله‌های مورد استفاده)

۱۳۵

60800012



**روتامیکس مدل PIT090**  
 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
 (به همراه یک عدد روتور کد DS28P)  
 مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی متر  
 تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: PIT090D12.28**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۳  
 کد IRC: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۱۳۶

60800013



**روتامیکس مدل PIT090**  
 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
 (به همراه یک عدد روتور کد DS25P)  
 مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی متر  
 تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: PIT090D12.25**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۴  
 کد IRC: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۱۳۷

60800014



**روتامیکس مدل PIT090**  
 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
 (به همراه یک عدد روتور کد DS16P)  
 مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی متر  
 تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: PIT090D12.16**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۵  
 کد IRC: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۱۳۸

60800015



**روتامیکس مدل PIT090**  
 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
 (به همراه یک عدد روتور کد DS12P)  
 مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی متر  
 تعداد لوله: ۲۴ عدد  
**کد کالا: PIT090D24.12**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۶  
 کد IRC: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۱۳۹

60800016



**روتامیکس مدل PIT090**  
 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
 (به همراه یک عدد روتور کد DS10P)  
 مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی متر  
 تعداد لوله: ۳۶ عدد  
**کد کالا: PIT090D36.10**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۱۷  
 کد IRC: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

12x50 ml Tubes, Ø 28mm

12x30 ml Tubes, Ø 25 mm

12x15 ml Tubes, Ø 16 mm

24x5 ml Tubes, Ø 12 mm

36x1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

۱۴۰

60800017




**روتور دیسکی**  
مناسب مدل **PIT090**  
مناسب روتامیکس مدل **PIT090**  
تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: DS28P**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۴۳

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۴۱

60800018




**روتور دیسکی**  
مناسب مدل **PIT090**  
مناسب روتامیکس مدل **PIT090**  
تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: DS25P**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۴۴

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۴۲

60800019




**روتور دیسکی**  
مناسب مدل **PIT090**  
مناسب روتامیکس مدل **PIT090**  
تعداد لوله: ۱۲ عدد  
**کد کالا: DS16P**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۴۵

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۴۳

60800020




**روتور دیسکی**  
مناسب مدل **PIT090**  
مناسب روتامیکس مدل **PIT090**  
تعداد لوله: ۲۴ عدد  
**کد کالا: DS12P**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۴۶

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۴۴

60800021



**روتور دیسکی**  
مناسب مدل **PIT090**  
مناسب روتامیکس مدل **PIT090**  
تعداد لوله: ۳۶ عدد  
**کد کالا: DS10P**

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۴۷

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

12 × 50ml Tubes, Ø28mm  
28 × 106 mm  
29 × 118 mm  
29 × 116 mm (6 tubes)

12 × 30ml Tubes, Ø25 mm  
24 × 91 mm

12 × 15ml Tubes, Ø16 mm  
16 × 57 mm  
16 × 62 mm  
16 × 110 mm  
16 × 119 mm  
17 × 54 mm  
17 × 96 mm  
17 × 124 mm

24 × 5ml Tubes, Ø12 mm  
12 × 48 mm  
12 × 60 mm  
12 × 67 mm  
12 × 72 mm  
12 × 82 mm  
12 × 84 mm  
12 × 86 mm  
12 × 100 mm  
12 × 106 mm  
12 × 127 mm (12 tubes)  
13 × 105 mm

36 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm  
10 × 40 mm  
10 × 42 mm  
10 × 48 mm  
10 × 70 mm (24 tubes)  
11 × 40 mm  
11 × 41 mm  
11 × 45 mm

ردیف

کد انبار

تصویر محصول

شرح و کد کالا

قیمت فروش  
(ریال)توضیحات  
(لوله‌های مورد استفاده)

۱۴۵

60800022



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SV28P)  
مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
**کد کالا: PIT180V16.28**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۱۸  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۴۶

60800023



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SV25P)  
مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
**کد کالا: PIT180V16.25**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۱۹  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۴۷

60800024



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SV16P)  
مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
**کد کالا: PIT180V16.16**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۲۰  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۴۸

60800025



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SV12P)  
مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
**کد کالا: PIT180V16.12**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۰۶  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۴۹

60800026



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SV10P)  
مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (عمودی)  
تعداد لوله: ۳۲ عدد  
**کد کالا: PIT180V32.10**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۰۷  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

16x50 ml Tubes, Ø 28mm

16x30 ml Tubes, Ø 25 mm


16x15 ml Tubes, Ø 16 mm

16x5 ml Tubes, Ø 12 mm

32x1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

۱۵۰

60800027



روتور مربعی (عمودی)  
مناسب مدل PIT180


مناسب روتامیکس مدل PIT180  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
نحوه قرارگیری لوله: عمودی  
کد کالا: SV28P

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۰۴۱

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۵۱

60800028



روتور مربعی (عمودی)  
مناسب مدل PIT180


مناسب روتامیکس مدل PIT180  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
نحوه قرارگیری لوله: عمودی  
کد کالا: SV25P

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۰۳۹

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۵۲

60800029



روتور مربعی (عمودی)  
مناسب مدل PIT180

مناسب روتامیکس مدل PIT180  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
نحوه قرارگیری لوله: عمودی  
کد کالا: SV16P

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۰۳۷

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۵۳

60800030



روتور مربعی (عمودی)  
مناسب مدل PIT180


مناسب روتامیکس مدل PIT180  
تعداد لوله: ۱۶ عدد  
نحوه قرارگیری لوله: عمودی  
کد کالا: SV12P

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۰۳۵

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

۱۵۴

60800031



روتور مربعی (عمودی)  
مناسب مدل PIT180

مناسب روتامیکس مدل PIT180  
تعداد لوله: ۳۲ عدد  
نحوه قرارگیری لوله: عمودی  
کد کالا: SV10P

ایران کد: ۲۸۳۸۵-۰۵۷۳۸-۰۰۰۳۳

۷۶,۲۴۵,۰۰۰

16 × 50ml Tubes, Ø28 mm  
28 × 106 mm  
29 × 118 mm  
29 × 116 mm

16 × 30ml Tubes, Ø25 mm  
24 × 91 mm

16 × 15ml Tubes, Ø16 mm  
16 × 57 mm  
16 × 62 mm  
16 × 110 mm  
16 × 119 mm  
17 × 54 mm  
17 × 96 mm  
17 × 124 mm

16 × 5ml Tubes, Ø12 mm  
12 × 48 mm  
12 × 60 mm  
12 × 67 mm  
12 × 72 mm  
12 × 82 mm  
12 × 84 mm  
12 × 86 mm  
12 × 100 mm  
12 × 106 mm  
12 × 127 mm (8 tubes)  
13 × 105 mm

32 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm  
10 × 40 mm  
10 × 42 mm  
10 × 48 mm  
10 × 70 mm (16 tubes)  
11 × 40 mm  
11 × 41 mm  
11 × 45 mm

۱۵۵

60800032



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SH28P)  
مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۲۴ عدد  
**کد کالا: PIT180H24.28**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۰۸  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۵۶

60800033



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SH25P)  
مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۲۴ عدد  
**کد کالا: PIT180H24.25**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۰۹  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۵۷

60800034



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SH16P)  
مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۲۴ عدد  
**کد کالا: PIT180H24.16**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۱۰  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۵۸

60800035



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SH12P)  
مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۲۴ عدد  
**کد کالا: PIT180H24.12**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۱۱  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۱۵۹

60800036



**روتامیکس مدل PIT180**  
حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه  
(به همراه یک عدد روتور کد SH10P)  
مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (افقی)  
تعداد لوله: ۶۴ عدد  
**کد کالا: PIT180H64.10**

ایران کد: ۲۸۳۱۲-۵۷۳۸-۰۰۱۲  
کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

24x50 ml Tubes, Ø 28mm

24x30 ml Tubes, Ø 25 mm

24x15 ml Tubes, Ø 16 mm

24x5 ml Tubes, Ø 12 mm

64x1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۶۰	60800037		<p><b>روتور مربعی (افقی)</b>  <b>مناسب مدل PIT180</b>                      مناسب روتامیکس مدل PIT180                      تعداد لوله: ۲۴ عدد                      نحوه قرارگیری لوله: افقی  <b>کد کالا: SH28P</b></p> <p>ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۴۰</p>	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	24 × 50ml Tubes, Ø28 mm 28 × 106 mm 29 × 118 mm 29 × 116 mm
۱۶۱	60800038		<p><b>روتور مربعی (افقی)</b>  <b>مناسب مدل PIT180</b>                      مناسب روتامیکس مدل PIT180                      تعداد لوله: ۲۴ عدد                      نحوه قرارگیری لوله: افقی  <b>کد کالا: SH25P</b></p> <p>ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۳۸</p>	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	24 × 30ml Tubes, Ø25 mm 24 × 91 mm
۱۶۲	60800039		<p><b>روتور مربعی (افقی)</b>  <b>مناسب مدل PIT180</b>                      مناسب روتامیکس مدل PIT180                      تعداد لوله: ۲۴ عدد                      نحوه قرارگیری لوله: افقی  <b>کد کالا: SH16P</b></p> <p>ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۳۶</p>	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	24 × 15ml Tubes, Ø16 mm 16 × 57 mm 16 × 62 mm 16 × 110 mm 16 × 119 mm 17 × 54 mm 17 × 96 mm 17 × 124 mm
۱۶۳	60800040		<p><b>روتور مربعی (افقی)</b>  <b>مناسب مدل PIT180</b>                      مناسب روتامیکس مدل PIT180                      تعداد لوله: ۲۴ عدد                      نحوه قرارگیری لوله: افقی  <b>کد کالا: SH12P</b></p> <p>ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۳۴</p>	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	24 × 5ml Tubes, Ø12 mm 12 × 48 mm 12 × 60 mm 12 × 67 mm 12 × 72 mm 12 × 82 mm 12 × 84 mm 12 × 86 mm 12 × 100 mm 12 × 106 mm 12 × 127 mm (18 tubes) 13 × 105 mm
۱۶۴	60800041		<p><b>روتور مربعی (افقی)</b>  <b>مناسب مدل PIT180</b>                      مناسب روتامیکس مدل PIT180                      تعداد لوله: ۶۴ عدد                      نحوه قرارگیری لوله: افقی  <b>کد کالا: SH10P</b></p> <p>ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۰۳۲</p>	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	64 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm 10 × 40 mm 10 × 42 mm 10 × 48 mm 10 × 70 mm (32 tubes) 11 × 40 mm 11 × 41 mm 11 × 45 mm



۱۶۵

60800042



کلیپس پلاستیکی روتامیکس  
با قطر ۲۸ میلی‌متر  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: C28  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۱

۱۸,۹۶۴,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

50 ml Tubes, Ø 28mm

۱۶۶

60800043



کلیپس پلاستیکی روتامیکس  
با قطر ۲۵ میلی‌متر  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: C25  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۲

۱۸,۹۶۴,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

30 ml Tubes, Ø 25 mm

۱۶۷

60800044



کلیپس پلاستیکی روتامیکس  
با قطر ۱۶ میلی‌متر  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: C16  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۳

۱۶,۶۱۸,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

15 ml Tubes, Ø 16 mm

۱۶۸

60800045



کلیپس پلاستیکی روتامیکس  
با قطر ۱۲ میلی‌متر  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: C12  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۴

۱۳,۰۹۹,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

5 ml Tubes, Ø 12 mm

۱۶۹

60800046



کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر  
۱۰ میلی‌متر  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: C10  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۵

۱۰,۷۵۳,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

۱۷۰

60800048



کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: CS10  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۶

۱۰,۷۵۳,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

۱۷۱

60800049



کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: CS16  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۷

۱۶,۶۱۸,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

15 ml Tubes, Ø 16 mm

۱۷۲

60800050



کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
کد کالا: CS28  
ایران کد: ۲۸۱۸۴-۰۵۷۳۸-۰۰۰۰۸

۱۹,۳۵۵,۰۰۰  
(قیمت هر بسته)

50 ml Tubes, Ø 28mm