

محصولات شرکت پل ایده آل پارس

ردیف	کد کالا	نام محصول	Iran Code IRC	قیمت (ریال)
۱	۱۲۰۰۴۱	ایلیکاتور بدون پنجه بسته ۵۰۰ عددی PS - شکننده	۲۸۱۱۲۲۰...۰-۷۵۰۰۱ ۰۵۷۵۹۶۷۷۸۹۸۲۵	۱۶۰,۳۸۸,۸۰۰
۲	۱۲۰۰۲۶	اسیاجولاوی پلاستیکی بسته ۲۵۰ عددی	۲۸۱۳۹۲۰...۰-۷۵۰۰۱ ۰۴۶۸۹۵۴۳۶۹۶۸۲۶	۶۳۳,۵۰۰
۳	۱۲۰۱۱۱	استند پیپت و ترمومتر ۲۵ خانه	۲۸۱۱۸۴۰...۰-۷۵۰۰۴ ۰۵۰۲۰۶۱۹۴۲۹۹۷۷	۸۴۰,۰۰۰
۴	۱۲۰۱۱۲	استند پیپت و ترمومتر ۵۰ خانه	۲۸۱۱۸۷۰...۰-۷۵۰۰۵ ۰۹۶۴۴۲۰...۰۳۵۰۲۹۸	۱,۱۹۶,۹۰۰
۵	۱۲۰۴۵۱	استند سمیلار ۵ خانه	۲۸۱۱۸۴۰...۰-۷۵۰۰۸	۱,۰۷۷,۶۰۰
۶	۱۲۰۱۰۹	آسیلانگ بسته ۱۵۰ عددی	۲۸۱۲۲۱۰...۰-۷۵۰۰۲ ۰۲۲۷۷۹۹۲۱۰۵۷۸۷	۱,۴۴۳,۲۰۰
۷	۱۲۰۰۹۱	آمپول بازکن بکار مصرف مدل M	۲۸۱۳۹۹۰...۰-۷۵۰۰۲	۱۲,۴۷۷,۶۰۰
۸	۱۲۰۰۹۰	S آمپول بازکن بکار مصرف مدل S	۲۸۱۳۹۹۰...۰-۷۵۰۰۱	۱۲,۴۷۷,۶۰۰
۹	۱۲۰۰۲۱	پشر ۲۵۰ میلی لتری مدرج دسته دار، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱ ۰۱۵۵۶۴۶۷۷۴۲۸۴۷۷	۵,۶۹۴,۳۰۰
۱۰	۱۲۰۰۲۲	پشر ۵۰۰ میلی لتری مدرج دسته دار، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۲	۳,۳۸۱,۹۰۰
۱۱	۱۲۰۰۲۳	پشر ۱۰۰۰ میلی لتری مدرج دسته دار، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۳	۱۱,۷۴۴,۴۰۰
۱۲	۱۲۰۰۴۴	پشر ۲۰۰۰ میلی لتری مدرج دسته دار، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۴	۲,۳۶۷,۲۰۰
۱۳	۱۲۰۰۱۳	بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت ۱/۵ لیتر	۲۸۱۳۶۰...۰-۷۵۰۰۱ ۰۸۸۵۵۳۵۹...۰۹۹۴۸۵	۸۳,۶۱۸,۴۰۰
۱۴	۱۲۰۰۱۲	بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با عدد نگهدارنده	۲۸۱۱۲۳۰...۰-۷۵۰۰۴	۶۷,۲۵۵,۱۰۰
۱۵	۱۲۰۰۱۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۷ حفره با قطر ۲۸mm	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۳ ۰۱۷۳۶۴...۰۵۶۹۹۹۳۶۷	۲,۲۲۶,۲۰۰
۱۶	۱۲۰۰۱۱	نگهدارنده داخلی بیوجار ۷ حفره با قطر ۳۴mm	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۴ ۰۷۷۱۲۱...۰۹۹۴۴۵۷	۲,۵۲۰,۶۰۰
۱۷	۱۲۰۰۱۲	نگهدارنده داخلی بیوجار ۱۳ حفره با قطر ۲۰mm	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۵ ۰۷۷۳۷۴۳۴۲۸۹۶۲۲۶	۳,۱۱۹,۰۰۰
۱۸	۱۲۰۰۱۳	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۰ حفره با قطر ۱۵mm	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۶ ۰۶۴۴۹۵۶...۰۷۴۸۴۲۴۱۳	۴,۴۲۹,۵۰۰
۱۹	۱۲۰۰۱۴	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۰ حفره عمومی	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۷ ۰۶۴۶۴۲۷۷۸۷۸۰۷۷۲	۱,۷۸۳,۹۰۰
۲۰	۱۲۰۰۱۵	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۲ حفره با قطر ۱۶mm	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۸ ۰۱۷۴۱۲۸۱۱۵۸۱۱۱۱	۱,۱۸۴,۴۰۰
۲۱	۱۲۰۰۱۶	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۶ حفره با قطر ۱۲mm	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۹ ۰۹۰۵۷...۰۷۷۳۷۴۴۱۴۸	۱,۱۸۴,۴۰۰
۲۲	۱۲۰۰۱۷	نگهدارنده داخلی بیوجار ۴۹ حفره با قطر ۷/۵mm	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۰ ۰۴۴۶۴۹۷۲۷۸۷۵۸۶۳	۱,۱۸۴,۴۰۰
۲۳	۱۲۰۰۱۸	پایه سپلیر گردان ۶ شاخه	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۱ ۰۷۱۷۷...۰۷۹۲۲۷۴۶۷۶	۳,۴۹۵۴,۵۰۰
۲۴	۱۲۰۰۲۱	پیپت پاستور ۰.۲ml (بسته ۱۰۰ عددی)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۲	۵,۰۶۱,۰۰۰
۲۵	۱۲۰۰۱۰	پیپت پاستور مدرج ۱/۵ml	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۳	۴,۰۰۵,۶۰۰
۲۶	۱۲۰۰۱۴	پیپت پاستور مدرج ۲ml	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۴	۲,۱۹۷,۶۰۰
۲۷	۱۲۰۰۱۷	پیپت پاستور مدرج ۳ml	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۵	۲,۲۱۶,۰۰۰
۲۸	۱۲۰۰۱۶	پیپت پاستور حباب متغیر ۴ml (طول ۱۰ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۶ ۰۷۸۸۷۴۷۴۳۹۵۳۱۶	۳,۶۴۳,۱۰۰
۲۹	۱۲۰۰۱۷	پیپت پاستور حباب متغیر ۴ml (طول ۱۲ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۷ ۰۴۲۱۴۸۵۸۳۸۴۸۵۸۷	۲,۷۰۶,۹۰۰
۳۰	۱۲۰۰۱۶	پیپت پاستور حباب متغیر ۴ml (طول ۱۴ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۸ ۰۶۰۸۴۵۱...۰۴۹۷۲۷۷۹۵۲۵	۳,۶۴۳,۱۰۰
۳۱	۱۲۰۰۱۷	پیپت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۱۷/۶ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۱۹ ۰۳۷۹...۰۷۷۴۵۸۶۵۰۵۰۵	۲,۷۰۶,۹۰۰
۳۲	۱۲۰۰۱۶	پیپت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۱۹/۶ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۲۰ ۰۵۰۲۲۲۱۴۴۲۱۴۴۲۰۵۲	۳,۶۴۳,۱۰۰
۳۳	۱۲۰۰۱۷	پیپت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۲۱/۶ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۲۱ ۰۴۵۱۲۷۷۵۷۹۵۲۱۷۱	۳,۶۴۳,۱۰۰
۳۴	۱۲۰۰۱۸	پیپت پاستور اکسترا ۲۶ (طول ۲۶ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۲۲ ۰۳۷۸۰۵۰۴۰۹۴۹۴۴	۲,۷۰۶,۹۰۰
۳۵	۱۲۰۰۱۹	پیپت پاستور اکسترا ۷/۵ml (طول ۲۸ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۲۳ ۰۱۶۱۴۹۴۷۷۴۶۸۴۸	۲,۷۰۶,۹۰۰
۳۶	۱۲۰۰۲۰	پیپت پاستور اکسترا ۷/۵ml (طول ۲۰ سانتی متر)	۲۸۱۱۲۱۰...۰-۷۵۰۰۲۴ ۰۴۷۸۷۸۹۷۹۱۰۵۹۱۲۱	۲,۲۰۴,۴۰۰

محصولات شرکت پل ایده آل پارس

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱۰۹	۱۲۰-۰۶۳	سید استیل سری ۳ عددی	۳۶,۸۴۴,۷۰۰
۱۱۰	۱۲۰-۴۳۳	Sitz Bath - سیتر بث	۵۰,۴۴۴,۶۰۰
۱۱۱	۱۲۰-۲۶۶	سمپلر ۱۱۱ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۲	۱۲۰-۲۶۱	سمپلر ۱۱۲ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۳	۱۲۰-۲۶۲	سمپلر ۱۱۳ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۴	۱۲۰-۲۶۳	سمپلر ۱۱۴ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۵	۱۲۰-۲۶۴	سمپلر ۱۱۵ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۶	۱۲۰-۲۶۵	سمپلر ۱۱۶ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۷	۱۲۰-۲۶۶	سمپلر ۱۱۷ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۸	۱۲۰-۲۶۷	سمپلر ۱۱۸ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۱۹	۱۲۰-۲۶۸	سمپلر ۱۱۹ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۰	۱۲۰-۲۶۸	سمپلر ۱۲۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۱	۱۲۰-۲۶۸	سمپلر ۱۲۱ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۲	۱۲۰-۲۷۱	سمپلر ۱۲۲ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۳	۱۲۰-۲۷۲	سمپلر ۱۲۳ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۴	۱۲۰-۲۷۳	سمپلر ۱۲۴ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۵	۱۲۰-۲۷۴	سمپلر ۱۲۵ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۶	۱۲۰-۲۷۵	سمپلر ۱۲۶ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۷	۱۲۰-۲۷۶	سمپلر ۱۲۷ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۸	۱۲۰-۲۷۷	سمپلر ۱۲۸ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۹	۱۲۰-۲۷۸	سمپلر ۱۲۹ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۰	۱۲۰-۲۷۹	سمپلر ۱۳۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۱	۱۲۰-۲۸۰	سمپلر ۱۳۱ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۲	۱۲۰-۲۸۱	سمپلر ۱۳۲ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۳	۱۲۰-۲۸۲	سمپلر ۱۳۳ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۴	۱۲۰-۲۸۳	سمپلر ۱۳۴ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۵	۱۲۰-۲۸۴	سمپلر ۱۳۵ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۶	۱۲۰-۲۸۵	سمپلر ۱۳۶ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۷	۱۲۰-۲۸۶	سمپلر ۱۳۷ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۸	۱۲۰-۲۸۷	سمپلر ۱۳۸ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۳۹	۱۲۰-۲۸۸	سمپلر ۱۳۹ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۴۰	۱۲۰-۲۸۹	سمپلر ۱۴۰ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۴۱	۱۲۰-۲۹۰	سمپلر ۱۴۱ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۴۲	۱۲۰-۲۹۱	سمپلر ۱۴۲ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۴۳	۱۲۰-۲۹۲	سمپلر ۱۴۳ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۴۴	۱۲۰-۲۹۳	سمپلر ۱۴۴ حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰/۵-۱۰	۴۳,۶۴۸,۰۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	Iran Code IRC	قیمت (ریال)
۱۸۱	۲۸۱۸۴۰۰۰-۸-۷۵-۰۰۲	پایه فلزی سیفته باکس های ۳ و ۵ لیتری Cd plus	-	۴,۸۳۰,۴۰۰
۱۸۲	۲۸۱۸۴۰۰۰-۸-۷۵-۰۰۶	پایه پلاستیکی سیفته باکس های مدل Ra	-	۱,۶۵۹,۵۰۰
۱۸۳	۲۱۲۴۸۰۰۰-۸-۷۵-۰۰۱	آداپتور اتصال پایه فلزی سیفته باکس های RC plus به مبله	-	۳,۸۲۶,۷۰۰
۱۸۴	۵۳۳۴۵۰۰-۸-۷۵-۰۰۵	پایه پلاستیکی سیفته باکس های ۴، ۳، ۲	-	۳,۳۶۰,۸۰۰
۱۸۵	۵۳۳۴۵۰۰-۸-۷۵-۰۰۳	پایه فلزی بزرگ سیفته باکس های ۵، ۴، ۳، ۲	-	۵,۹۸۲,۲۰۰
۱۸۶	۵۳۳۴۵۰۰-۸-۷۵-۰۰۴	پایه فلزی رومبیزی سیفته باکس های ۶ و ۷ لیتری RC plus	-	۵,۹۸۲,۲۰۰
۱۸۷	۵۳۳۴۵۰۰-۸-۷۵-۰۰۲	پایه فلزی کوچک سیفته باکس های ۲ و ۳ لیتری RC plus	-	۵,۹۸۲,۲۰۰
۱۸۸	۵۳۳۴۵۰۰-۸-۷۵-۰۰۱	ترالی سیفته باکس XL	-	۸۷,۳۵۱,۲۰۰
۱۸۹	۲۱۳۲۷۵۰-۸-۷۵-۰۰۱	سینتی برش بافت	-	۳۲,۸۷۵,۵۰۰
۱۹۰	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۱	سینتی تریقات و پاسمن - بزرگ	-	۴,۳۶۱,۳۰۰
۱۹۱	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۹	سینتی تریقات و پاسمن - کوچک	-	۴,۳۶۱,۳۰۰
۱۹۲	۲۸۱۲۲۳۰-۸-۷۵-۰۰۱	سینتی رنگ آمیزی تمام پلاستیک با جای لام شیاردار	-	۱۵,۱۷۰,۷۰۰
۱۹۳	۲۸۱۱۸۰-۸-۷۵-۰۰۳	سینتی نمونه برداری و حمل نمونه عمومی	-	۱۷,۳۰۰,۱۰۰
۱۹۴	۲۸۱۱۸۰-۸-۷۵-۰۰۴	سینتی نمونه برداری و حمل نمونه با کیت لوله	-	۱۷,۳۰۰,۱۰۰
۱۹۵	۲۸۱۱۸۰-۸-۷۵-۰۰۵	سینتی نمونه برداری و حمل نمونه با کیت لیوان	-	۱۷,۳۰۰,۱۰۰
۱۹۶	۲۸۱۱۸۰-۸-۷۵-۰۰۶	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۵ml	-	۲۹۳,۸۰۰
۱۹۷	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۱۸	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی ۵ml	-	۲۹۳,۸۰۰
۱۹۸	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۱۵	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۱۵ml	-	۲۹۷,۰۰۰
۱۹۹	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۱۹	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی ۱۵ml	-	۲۹۷,۰۰۰
۲۰۰	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۱۶	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۲۵ml	-	۳۰۲,۰۰۰
۲۰۱	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۳	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۲۵ml	-	۳۰۲,۰۰۰
۲۰۲	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۱۷	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۵۰ ml	-	۳۱۲,۷۰۰
۲۰۳	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۲۲	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۵۰ ml	-	۳۱۲,۷۰۰
۲۰۴	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۲۱	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۵۰ ml	-	۲۶۹,۱۰۰
۲۰۵	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۲۲	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۵۰ ml	-	۲۶۹,۷۰۰
۲۰۶	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۲۳	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۱۰۰ میلی متری	-	۲۶۳,۷۰۰
۲۰۷	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۲۴	ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۱۶۵ میلی متری	-	۳۷۲,۰۰۰
۲۰۸	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۱۱	ظرف ادرار ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری رنگی	-	۳۷۲,۰۰۰
۲۰۹	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۶	ظرف ادرار ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری ایستاده	-	۳۷۲,۰۰۰
۲۱۰	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۸	ظرف ادرار ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری ایستاده رنگی	-	۳۷۲,۰۰۰
۲۱۱	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۵	ظرف ادرار ۲۴ ساعته ۳/۵ لیتری ایستاده	-	۴۲۵,۳۰۰
۲۱۲	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۱۱	ظرف ادرار ۲۴ ساعته ۳/۵ لیتری رنگی	-	۴۲۵,۳۰۰
۲۱۳	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۷	ظرف ادرار ۲۴ ساعته ۳/۵ لیتری ایستاده	-	۴۲۵,۳۰۰
۲۱۴	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۹	ظرف ادرار ۲۴ ساعته ۳/۵ لیتری ایستاده رنگی	-	۴۲۵,۳۰۰
۲۱۵	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۸	ظرف حمل نمونه پاتولوژی	-	۳,۶۵۸,۷۰۰
۲۱۶	۲۱۳۲۱۵۹-۸-۷۵-۰۰۴	ظرف حمل نمونه پاتولوژی ایستاده	-	۵,۵۷۰,۵۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۲۵۳	۱۲۰۲۱۴	کیف پیونورسال SM ۱۲۵ - مدل PIP	۶,۴۴۶,۳۰۰
۲۵۴	۱۲۰۲۱۵	کیف پیونورسال SS ۱۵۵ - مدل PIP	۷,۰۲۸,۶۰۰
۲۵۵	۱۲۰۲۱۶	کیف پیونورسال MM ۱۵۵ - مدل PIP	۷,۰۲۸,۶۰۰
۲۵۶	۱۲۰۲۱۷	کیف پیونورسال SM ۱۵۵ - مدل PIP	۷,۰۲۸,۶۰۰
۲۵۷	۱۲۰۲۱۸	کیف پیونورسال SS ۱۲۵ - مدل PIP	۸,۲۰۰,۵۰۰
۲۵۸	۱۲۰۲۱۹	کیف پیونورسال MM ۱۷۵ - مدل PIP	۸,۲۰۰,۵۰۰
۲۵۹	۱۲۰۲۲۰	کیف پیونورسال SM ۱۷۵ - مدل PIP	۸,۲۰۰,۵۰۰
۲۶۰	۱۲۰۲۲۱	کیف پیونورسال MM ۱۹۵ - مدل PIP	۸,۷۸۶,۶۰۰
۲۶۱	۱۲۰۲۲۲	کیف پیونورسال LL ۱۹۵ - مدل PIP	۸,۷۸۶,۶۰۰
۲۶۲	۱۲۰۲۲۳	کیف پیونورسال ML ۱۹۵ - مدل PIP	۸,۷۸۶,۶۰۰
۲۶۳	۱۲۰۲۲۴	کیف پیونورسال MM ۲۲۰ - مدل PIP	۹,۳۷۲,۳۰۰
۲۶۴	۱۲۰۲۲۵	کیف پیونورسال LL ۲۲۰ - مدل PIP	۹,۳۷۲,۳۰۰
۲۶۵	۱۲۰۲۲۶	کیف پیونورسال ML ۲۲۰ - مدل PIP	۹,۳۷۲,۳۰۰
۲۶۶	۱۲۰۲۲۷	کیف پیونورسال MM ۲۵۰ - مدل PIP	۹,۸۳۹,۷۰۰
۲۶۷	۱۲۰۲۲۸	کیف پیونورسال LL ۲۵۰ - مدل PIP	۹,۸۳۹,۷۰۰
۲۶۸	۱۲۰۲۲۹	کیف پیونورسال ML ۲۵۰ - مدل PIP	۹,۸۳۹,۷۰۰
۲۶۹	۱۲۰۲۳۰	کیف پیونورسال MM ۲۹۰ - مدل PIP	۱۰,۳۱۰,۶۰۰
۲۷۰	۱۲۰۲۳۱	کیف پیونورسال LL ۲۹۰ - مدل PIP	۱۰,۳۱۰,۶۰۰
۲۷۱	۱۲۰۲۳۲	کیف پیونورسال ML ۲۹۰ - مدل PIP	۱۰,۳۱۰,۶۰۰
۲۷۲	۱۲۰۲۳۳	گارو خونگیری اطفال	۱,۶۵۸,۸۰۰
۲۷۳	۱۲۰۱۲۳	گارو خونگیری اطفال (سته عددی)	۲,۰۱۷۴,۰۰۰
۲۷۴	۱۲۰۰۱۸	گارو خونگیری بزرگسال	۲,۰۲۹,۶۰۰
۲۷۵	۱۲۰۴۲۸	گلرو فیکس وین	۲,۰۲۹,۶۰۰
۲۷۶	۱۳۰۰۵۱	لام چینی ۹ خانه	۶۱۲,۰۰۰
۲۷۷	۷۱۰۲	لام ساده میکروسوکوب بسته ۵۰ عددی - کد ۷۱۰۲	۶۴۵,۰۰۰
۲۷۸	۷۱۰۴۶۵	لام ساده پلاستیکی یک سرمات بسته ۵۰ عددی- کد NEW	۵۹۲,۰۰۰
۲۷۹	۷۱۰۱۰۱	لام ساده پلاستیکی بسته ۵۰ عددی- کد NEW	۵۹۲,۰۰۰
۲۸۰	۷۱۰۲۹۰	لام گوده دار سروپوزی ۱۰ خانه	۶۹۸,۳۰۰
۲۸۱	۷۱۰۲۹۰	لام گوده دار سروپوزی ۱۲ خانه	۷۳۶,۶۰۰
۲۸۲	۷۱۰۲۹۰	لام گوده دار سروپوزی ۱۰ خانه سفید	۶۹۸,۳۰۰
۲۸۳	۷۱۰۲۹۰	لام گوده دار سروپوزی ۱۲ خانه سفید	۷۳۶,۶۰۰
۲۸۴	۷۱۰۲۹۱	لگز پهداشتی بیمار PIP	۱۶,۱۶۳,۷۰۰
۲۸۵	۷۱۰۰۰۸	لوب استاندارد بسته ۵۰ عددی	۹,۳۵۵,۵۰۰
۲۸۶	۷۱۰۴۰۵	درب لوله قطر ۱۲mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته ۲۰۰ عددی	۱,۷۲۵,۲۰۰
۲۸۷	۷۱۰۴۰۷	درب لوله قطر ۱۳mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته ۲۰۰ عددی	۱,۷۲۵,۲۰۰
۲۸۸	۷۱۰۴۰۹	درب لوله قطر ۱۶mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته ۲۰۰ عددی	۲,۰۳۵,۳۰۰
۲۸۹	۷۱۰۱۱۱	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۳ حفره (فالکون)	۳۸۲,۷۰۰
۲۹۰	۷۱۰۱۱۱	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۴ حفره با قطر ۲۰mm	۳۸۲,۷۰۰
۲۹۱	۷۱۰۱۱۱	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۵ حفره با قطر ۱۶mm	۳۸۲,۷۰۰
۲۹۲	۷۱۰۱۱۱	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۸ حفره با قطر ۱۲mm	۳۸۲,۷۰۰
۲۹۳	۷۱۰۱۱۱	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۱۵ حفره با قطر ۷/۵mm	۳۸۲,۷۰۰
۲۹۴	۷۱۰۱۱۱	فایل نگهداری لام با ظرفیت ۱۲۰۰ عدد لام	۸۸,۷۲۴,۰۰۰
۲۹۵	۷۱۰۱۱۱	فایل نگهداری بلوك بافت با ظرفیت ۵۰۰ عدد بلوك بافت	۸۸,۷۲۴,۰۰۰
۲۹۶	۷۱۰۱۱۱	فایل نگهداری تیشو کاست با خلفیت ۱۵۱۲ عدد تیشو کاست	۸۸,۷۲۴,۰۰۰
۲۹۷	۷۱۰۱۱۱	ترالی فایل های لام، بلوك بافت، تیشو کاست	۹۳,۲۵۴,۶۰۰
۲۹۸	۷۱۰۱۱۱	فولدر لام تک خانه	۱۲۷,۱۰۰
۲۹۹	۷۱۰۱۱۱	فولدر لام دو خانه	۱۳۸,۰۰۰
۳۰۰	۷۱۰۱۱۱	قالب بافت پلاستیکی (بدون درب) - بسته ۵۰۰ عددی	۲۰,۰۰۵,۶۰۰
۳۰۱	۷۱۰۱۱۱	قالب بافت پلاستیکی (تیشو کاست) - بسته ۵۰۰ عددی	۲۴,۳۲۰,۱۰۰
۳۰۲	۷۱۰۱۱۱	قالب بلوك گیری یکبارصرف - ابعاد ۷ × ۷ × ۷ میلی متر	۱۳۵,۲۰۰
۳۰۳	۷۱۰۱۱۱	قالب بلوك گیری یکبارصرف - ابعاد ۱۵ × ۶ میلی متر	۱۳۵,۲۰۰
۳۰۴	۷۱۰۱۱۱	قالب بلوك گیری یکبارصرف - ابعاد ۱۵ × ۶ میلی متر	۱۳۵,۲۰۰
۳۰۵	۷۱۰۱۱۱	قالب بلوك گیری یکبارصرف - ابعاد ۲۴ × ۲۴ × ۲۴ میلی متر	۱۳۵,۲۰۰
۳۰۶	۷۱۰۱۱۱	قالب بلوك گیری یکبارصرف - ابعاد ۳۰ × ۳۰ × ۳۰ میلی متر	۱۳۵,۲۰۰
۳۰۷	۷۱۰۱۱۱	قالب بلوك گیری یکبارصرف - ابعاد ۳۰ × ۳۰ × ۳۰ میلی متر	۲۰,۱۲۲,۳۰۰
۳۰۸	۷۱۰۱۱۱	قلم الحاس	۲۰,۱۲۲,۳۰۰
۳۰۹	۷۱۰۱۱۱	قوطی مدفعه قاشقکار بزرگ (دربیچدار)	۲۰,۳۰۰
۳۱۰	۷۱۰۱۱۱	قوطی مدفعه قاشقکار کوچک (درب فشاری)	۱۲,۱۰۰
۳۱۱	۷۱۰۱۱۱	کابی دارویی مدرج	۱۶,۸۰۰
۳۱۲	۷۱۰۱۱۱	کپسول بافت استیل بسته ۱۰ عددی	۲۳,۰۱۰,۵,۸۰۰
۳۱۳	۷۱۰۱۱۱	(Cool Box) کول باکس ۱۱ لیتری	۱۳,۱۵۸,۱۰۰
۳۱۴	۷۱۰۱۱۱	(Cool Box) کول باکس ۳۰ لیتری	۲۳,۰۱۹,۸,۰۰۰
۳۱۵	۷۱۰۱۱۱	کیف حمل نمونه با کیت عمومی	۱۰,۷۳۴,۳۰۰
۳۱۶	۷۱۰۱۱۱	کیف حمل نمونه با کیت لوله	۱۰,۷۳۴,۳۰۰
۳۱۷	۷۱۰۱۱۱	کیف حمل نمونه با کیت لیوان	۱۰,۷۳۴,۳۰۰
۳۱۸	۷۱۰۱۱۱	کیف حمل نمونه بدون کیت داخلی	۹,۳۷۷,۵۰۰
۳۱۹	۷۱۰۱۱۱	کیف کمکهای اولیه کوچک	۴۸۲,۵۰۰
۳۲۰	۷۱۰۱۱۱	کیف کمکهای اولیه متوسط	۱,۸۸۶,۳۰۰
۳۲۱	۷۱۰۱۱۱	کیف کمکهای اولیه بزرگ	۲,۰۲۲,۱۰,۳۰۰
۳۲۲	۷۱۰۱۱۱	پایه دیواری کیف کمکهای اولیه بزرگ	۵۵۷,۹۰۰
۳۲۳	۷۱۰۱۱۱	کیف پیونورسال PIP - مدل SS ۱۲۵	۶,۴۴۶,۳۰۰
۳۲۴	۷۱۰۱۱۱	کیف پیونورسال PIP - مدل MM ۱۲۵	۶,۴۴۶,۳۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	Iran Code IRC	قیمت (ریال)
۳۰۱	۱۲۰۳۳۱	لوله مخروطی ۲۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۱۵	۵,۲۰۹,۹۰۰
۳۰۲	۱۲۰۳۳۵	لوله مخروطی کهربایی ۲۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۱۸	۵,۲۰۹,۹۰۰
۳۰۳	۱۲۰۱۳۶	لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۲۸۱۶۳۹۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۲۸	۱,۷۵۲,۶۰۰
۳۰۴	۱۲۰۱۳۷	لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۲۸۱۶۳۹۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۳۹	۲,۰۹۲,۵۰۰
۳۰۵	۱۲۰۱۱۷	لوله نمونه برداری قاشقکار (دربیچدار)	۲۱۳۲۱۵۰۰-۰-۷۵۰۰۰۴	۴۸,۲۰۰
۳۰۶	۱۲۰۱۰۰	ماسک بهداشتی بسته ۱۲ عددی	۲۱۳۴۹۸۰۰-۰-۷۵۰۰۰۱	۷,۲۶۵,۵۰۰
۳۰۷	۱۲۰۰۸۳	مزور ۵۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۱	۹۸۷,۵۰۰
۳۰۸	۱۲۰۰۸۵	مزور ۱۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۵۰۰-۰-۷۵۰۰۰۲	۱,۱۰۹,۹۰۰
۳۰۹	۱۲۰۰۸۴	مزور ۲۵ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۳	۱,۵۸۵,۴۰۰
۳۱۰	۱۲۰۰۸۶	مزور ۵۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۴	۲,۰۶۸,۱۰۰
۳۱۱	۱۲۰۰۶۱	مزور ۱۰۰۰ میلی لیتری با پایه شش گوش، پلی پروپیلن	۲۸۱۱۳۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۵	۳,۹۲۵,۶۰۰
۲۸۹	۱۲۰۰۵۸	لوله ۱۶x۱۰۰ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۱	۱,۹۳۴,۵۰۰
۲۹۰	۱۲۰۰۵۹	لوله ۱۶x۱۰۰ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۲	۲,۳۶۰,۰۰۰
۲۹۱	۱۲۰۱۳۴	لوله ۱۲x۷۵ (گاماکاتر) شفاف PS - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۸	۴,۶۷۳,۹۰۰
۲۹۲	۱۲۰۱۳۵	لوله ۱۲x۷۵ (گاماکاتر) مات PP - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۰۹	۴,۳۲۴,۹۰۰
۲۹۳	۱۲۰۱۹۱	لوله CBC مدرج مات درب فشاری بدون ماده ضدانعکاد-۴۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۱۳	۷,۷۹۶,۶۰۰
۲۹۴	۱۲۰۴۶۷	لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PS بدون ماده ضدانعکاد-۴۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۲۱	۷,۴۶۶,۷۰۰
۲۹۵	۱۲۰۱۹۳	لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۲۶	۴,۵۳۱,۳۰۰
۲۹۶	۱۲۰۳۳۳	لوله مخروطی کهربایی ۱۵ میلی لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۱۷	۴,۵۳۱,۳۰۰
۲۹۷	۱۲۰۱۹۴	لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری - بسته ۵۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۱۲	۲,۹۴۵,۵۰۰
۲۹۸	۱۲۰۳۳۴	لوله مخروطی کهربایی ۵۰ میلی لیتری - بسته ۵۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۲۰	۲,۹۴۵,۵۰۰
۲۹۹	۱۲۰۳۳۲	لوله مخروطی ۵ میلی لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۱۶	۲۱,۶۷۰,۷۰۰
۳۰۰	۱۲۰۳۳۶	لوله مخروطی کهربایی ۵ میلی لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۲۸۱۱۱۱۰۰۰-۰-۷۵۰۰۱۹	۲۱,۶۷۰,۷۰۰

محصولات کمپانی HBG آلمان

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱۲	۱۴۰۳۹۱	پیپت ۲/۵ سی سی	۷۹۷,۶۰۰
۱۳	۱۴۰۳۹۶	پیپت سالی	۲,۵۷۱,۷۰۰
۱۴	۱۴۰۰۳۱	پی پت ژوژه ۵ سی سی	۱,۶۵۲,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۲۹۲	پی پت ژوژه ۶ سی سی	۱,۷۱۷,۵۰۰
۱۶	۱۴۰۳۹۳	پی پت ژوژه ۷ سی سی	۱,۸۶۵,۵۰۰
۱۷	۱۴۰۲۹۴	پی پت ژوژه ۸ سی سی	۱,۹۷۱,۷۰۰
۱۸	۱۴۰۲۹۵	پی پت ژوژه ۹ سی سی	۲,۰۲۹,۴۰۰
۱۹	۱۴۰۰۳۳	پی پت ژوژه ۲۰ سی سی	۲,۲۰۹,۷۰۰
۲۰	۱۴۰۰۳۵	پی پت ژوژه ۵۰ سی سی	۴,۰۴۱,۵۰۰
۲۱	۱۴۰۰۲۲	ملاتزور سفید	۳,۰۸۸,۷۰۰
۲۲	۱۴۰۰۲۱	لام نتوبار ساده	۳۱,۸۶۴,۸۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۰۱۸	پیپت ۱ سی سی	۷۱۵,۹۰۰
۲	۱۴۰۰۱۹	پیپت ۲ سی سی	۷۶۸,۸۰۰
۳	۱۴۰۰۱۶	پیپت ۵ سی سی	۸۱۴,۲۰۰
۴	۱۴۰۰۱۷	پیپت ۱۰ سی سی	۸۳۱,۱۰۰
۵	۱۴۰۴۰۱	پیپت ۵۰ سی سی	۵,۶۵۱,۱۰۰
۶	۱۴۰۳۸۳	پیپت ۱۲۵ /۰ سی سی	۱,۰۱۱,۴۰۰
۷	۱۴۰۳۸۴	پیپت ۰/۲ سی سی	۱,۰۱۱,۴۰۰
۸	۱۴۰۳۸۵	پیپت ۰/۲۵ سی سی	۱,۰۱۱,۴۰۰
۹	۱۴۰۳۸۶	پیپت ۰/۳ سی سی	۱,۰۱۱,۴۰۰
۱۰	۱۴۰۳۸۹	پیپت ۰/۶ سی سی	۱,۰۱۱,۴۰۰
۱۱	۱۴۰۳۹۰	پیپت ۱/۱ سی سی	۷۹۷,۶۰۰

محصولات کمیانی Microlit هند

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۴	۱۴۰۴۴۰	دیسپنسر ۲/۵ - ۰/۲۵ میلی لیتر	۷۳,۷۴۶,۸۰۰
۵	۱۴۰۴۴۱	دیسپنسر ۵ - ۰/۵ میلی لیتر	۷۳,۷۴۶,۸۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۴۰۲	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۰-۱۰ میکرولیتری-قابل شارژ	۲۹۴,۹۶۵,۱۰۰
۲	۱۴۰۴۰۳	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۵-۱۲ میکرولیتری-قابل شارژ	۲۹۴,۹۶۵,۱۰۰
۳	۱۴۰۴۰۵	میکروپیپت ۱۲ کالاها با حجم متغیر ۴۰-۳۰۰ میکرولیتری قابل اتوکلاو	۱۹۱,۷۷۸,۱۰۰

محصولات کمیانی Cowie انگلیس

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۳	۱۳۰۰۷۶	مگنت استوانه‌ای ۴۰ L×7mm	۲,۷۸۳,۰۰۰
۴	۱۳۰۰۷۹	مگنت استوانه‌ای ۷۰ L×1.0 mm	۷,۶۱۰,۶۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۳۰۰۷۱	مگنت استوانه‌ای $10\text{L} \times 6\text{mm}$	۱,۸۲۵,۲۰۰
۲	۱۳۰۰۷۲	مگنت استوانه‌ای $15\text{L} \times 6\text{mm}$	۱,۸۷۵,۹۰۰

محصولات کمپانی TGI آلمان

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۲۲۱	ارلن خلاء با لوله جانبی ۲۵۰ میلی	۲۹,۲۰۴,۱۰۰
۲	۱۴۰۲۲۲	ارلن خلاء با لوله جانبی ۵۰۰ میلی	۳۶,۸۵۰,۱۰۰
۳	۱۴۰۲۲۳	ارلن خلاء با لوله جانبی ۱۰۰۰ میلی	۴۳,۶۹۹,۲۰۰
۴	۱۴۰۳۹۷	ازلن دهان گشاد ۵۰۰ میلی	۴,۴۱۱,۰۰۰
۵	۱۴۰۰۵۸	ازلن گردن باریک ۲۵ میلی	۲,۲۳۵,۰۰۰
۶	۱۴۰۰۵۹	ازلن گردن باریک ۵۰ میلی	۲,۰۵۴,۱۰۰
۷	۱۴۰۰۶۰	ازلن گردن باریک ۱۰۰ میلی	۱,۷۹۹,۹۰۰
۸	۱۴۰۳۹۸	ازلن گردن باریک ۲۰۰ میلی	۲,۱۰۵,۳۰۰
۹	۱۴۰۰۶۱	ازلن گردن باریک ۲۵۰ میلی	۲,۰۲۱,۱۰۰
۱۰	۱۴۰۰۶۲	ازلن گردن باریک ۵۰۰ میلی	۲,۳۳۳,۹۰۰
۱۱	۱۴۰۰۶۳	ازلن گردن باریک ۱۰۰۰ میلی	۳,۹۱۰,۱۰۰
۱۲	۱۴۰۰۶۵	ازلن گردن باریک ۳۰۰۰ میلی	۲۶,۶۹۰,۸۰۰
۱۳	۱۴۰۰۶۶	ازلن گردن باریک ۵۰۰۰ میلی	۴۰,۳۵۶,۶۰۰
۱۴	۱۴۰۱۰۹	بالن ته صاف ۶۰۰۰ میلی	۶۱,۷۴۰,۸۰۰
۱۵	۱۴۰۱۱۰	بالن ته صاف ۱۰۰۰۰ میلی	۱۰۷,۵۴۹,۳۰۰
۱۶	۱۴۰۱۰۴	بالن ته گرد ۲۰۰۰ میلی	۱۹,۸۹۹,۸۰۰
۱۷	۱۴۰۱۰۵	بالن ته گرد ۶۰۰۰ میلی	۶۰,۶۸۹,۶۰۰
۱۸	۱۴۰۱۰۶	بالن ته گرد ۱۰۰۰۰ میلی	۱۰۵,۶۸۴,۷۰۰
۱۹	۱۴۰۰۸۷	بالن ژوژه ۵ میلی کلاس A با درب PP	۴,۶۲۵,۱۰۰
۲۰	۱۴۰۱۰۳	بالن ژوژه ۲۰۰۰ میلی کلاس A با درب PP	۲۷,۲۴۹,۵۰۰
۲۱	۱۳۰۲۷۶	بشر بلند ۵۰ میلی	۱,۹۳۹,۴۰۰
۲۲	۱۴۰۰۸۱	بشر بلند ۱۰۰ میلی	۲,۰۵۴۶,۹۰۰
۲۳	۱۴۰۰۸۲	بشر بلند ۲۵۰ میلی	۲,۸۰۱,۷۰۰
۲۴	۱۴۰۰۶۹	بشر کوتاه ۵ میلی	۲,۱۴۴,۷۰۰
۲۵	۱۴۰۱۲۸	بشر کوتاه ۱۰۰ میلی	۲,۱۱۹,۷۰۰
۲۶	۱۴۰۰۷۰	بشر کوتاه ۲۵ میلی	۱,۵۲۸,۷۰۰
۲۷	۱۴۰۰۷۱	بشر کوتاه ۵۰ میلی	۱,۴۶۲,۵۰۰
۲۸	۱۴۰۰۷۳	بشر کوتاه ۱۵۰ میلی	۱,۵۲۸,۷۰۰
۲۹	۱۴۰۰۷۴	بشر کوتاه ۲۵۰ میلی	۱,۵۸۶,۶۰۰
۳۰	۱۴۰۰۷۵	بشر کوتاه ۴۰۰ میلی	۱,۸۹۸,۷۰۰
۳۱	۱۴۰۰۷۷	بشر کوتاه ۸۰۰ میلی	۲,۰۷۲,۱۰۰
۳۲	۱۴۰۰۷۸	بشر کوتاه ۱۰۰۰ میلی	۳,۶۹۶,۶۰۰
۳۳	۱۴۰۰۸۰	بشر کوتاه ۳۰۰۰ میلی	۲۰,۴۹۰,۷۰۰
۳۴	۱۴۰۱۲۹	بشر کوتاه ۵۰۰۰ میلی	۲۸,۱۱۱,۸۰۰
۳۵	۱۴۰۲۲۹	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تفلون)	۱۱۴,۱۱۹,۵۰۰
۳۶	۱۴۰۲۳۱	بورت ۵۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تفلون)	۱۲۲,۰۱۰,۷۰۰
۳۷	۱۴۰۲۳۲	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک دو شیر (شیر تفلون)	۱۳۶,۴۳۱,۹۰۰
۳۸	۱۴۰۱۲۴	بورت ۱۰ میلی با شیر شیشهای	۲۵,۴۵۰,۸۰۰
۳۹	۱۴۰۱۳۴	بورت ۲۵ میلی با شیر شیشهای	۲۵,۴۵۰,۸۰۰
۴۰	۱۴۰۱۲۵	بورت ۱۰۰ میلی با شیر شیشهای	۲۶,۸۷۱,۹۰۰
۴۱	۱۴۰۶۹۶	بورت اتوماتیک ۱۵ میلی لیتر با مخزن پلاستیکی، کلاس B، درجه‌بندی آبی ۰.۱	۹۹,۵۹۹,۸۰۰

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)
۱۱۷	۱۴۰۲۲۰	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۱۰۰ میلی‌متری	۵,۵۲۷,۸۰۰
۱۱۸	۱۴۰۲۱۵	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۵۵ میلی‌متری	۲,۹۴۹,۵۰۰
۱۱۹	۱۴۰۲۱۶	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۷۵ میلی‌متری	۳,۶۹۶,۶۰۰
۱۲۰	۱۴۰۲۱۷	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۰۰ میلی‌متری	۵,۱۵۰,۶۰۰
۱۲۱	۱۴۰۲۱۸	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۲۰ میلی‌متری	۷,۲۰۳,۲۰۰
۱۲۲	۱۳۰۲۳۴	قیف بوخرن ۹ سانتی‌متری	۵,۰۰۸,۸۰۰
۱۲۳	۱۳۰۰۷۸	قیف بوخرن ۱۰ سانتی‌متری	۵,۰۰۸,۸۰۰
۱۲۴	۱۳۰۰۳۵	قیف بوخرن ۱۲ سانتی‌متری	۵,۷۲۴,۲۰۰
۱۲۵	۱۳۰۰۳۶	قیف بوخرن ۱۲/۵ سانتی‌متری	۸,۰۱۳,۹۰۰
۱۲۶	۱۳۰۰۷۹	قیف بوخرن ۱۴/۵ سانتی‌متری	۸,۵۸۶,۳۰۰
۱۲۷	۱۳۰۰۳۷	قیف بوخرن ۱۷ سانتی‌متری	۹,۱۵۸,۷۰۰
۱۲۸	۱۴۰۰۹۲	لام نوبوار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker	۲۵,۱۴۹,۵۰۰
۱۲۹	۱۴۰۰۹۳	لام نوبوار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker-Türk	۲۵,۱۴۹,۵۰۰
۱۳۰	۱۴۰۰۹۴	لام نوبوار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Fuchs-Rosenthal	۳۵,۸۱۵,۳۰۰
۱۳۱	۱۴۰۰۸۹	لام نوبوار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Neubauer	۲۵,۱۴۹,۵۰۰
۱۳۲	۱۴۰۰۸۸	لام نوبوار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Thoma	۲۵,۱۴۹,۵۰۰
۱۳۳	۱۴۰۰۲۶	مخزن بورت سفید	۱۳,۷۵۶,۹۰۰
۱۳۴	۱۴۰۰۲۷	مخزن بورت قهوه‌ای	۱۴,۰۹۳,۷۰۰
۱۳۵	۱۴۰۰۳۸	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۶,۶۶۹,۶۰۰
۱۳۶	۱۴۰۰۳۹	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۶,۷۹۲,۶۰۰
۱۳۷	۱۴۰۰۴۰	مزور بلند ۲۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۶,۹۴۹,۱۰۰
۱۳۸	۱۴۰۰۴۶	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۶,۹۸۱,۴۰۰
۱۳۹	۱۴۰۰۴۷	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۷,۱۰۴,۹۰۰
۱۴۰	۱۴۰۰۶۵	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۵,۸۴۸,۰۰۰
۱۴۱	۱۴۰۰۶۶	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۶,۲۳۳,۷۰۰
۱۴۲	۱۴۰۰۷۵	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۵,۸۴۸,۰۰۰
۱۴۳	۱۴۰۰۷۸	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۶,۲۳۳,۷۰۰
۱۴۴	۱۴۰۰۷۹	مزور شیشه‌ای بلند ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۶,۷۱۰,۵۰۰
۱۴۵	۱۴۰۰۷۷	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۳,۹۵۱,۲۰۰
۱۴۶	۱۴۰۰۷۷	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۴,۲۸۰,۰۰۰
۱۴۷	۱۴۰۰۷۷	مزور شیشه‌ای کوتاه ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۵,۳۰۶,۵۰۰
۱۴۸	۱۴۰۰۷۶	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۶,۱۹۵,۹۰۰
۱۴۹	۱۴۰۰۷۸	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۴۵,۸۳۴,۳۰۰
۸۳	۱۴۰۱۹۰	دسيکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی‌متری	۲۱۹,۱۰۴,۳۰۰
۸۴	۱۴۰۱۹۱	دسيکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری	۲۹۹,۰۰۱,۹۰۰
۸۵	۱۴۰۱۹۲	دسيکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی‌متری	۴۱۶,۷۰۰,۲۰۰
۸۶	۱۴۰۷۵۰	شیشه بودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۲۳,۱۷۶,۶۰۰
۸۷	۱۴۰۷۵۶	شیشه بودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	۲۵,۶۱۵,۱۰۰
۸۸	۱۴۰۷۳۳	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۵۰ میلی‌متری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۵,۸۷۳,۲۰۰
۸۹	۱۴۰۷۳۸	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۲۰,۷۳۷,۰۰۰
۹۰	۱۴۰۷۴۴	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	۲۰,۷۶۹,۶۰۰
۹۱	۱۴۰۱۲۲	شیشه دریچه‌دار ۱۰۰۰	۵,۰۰۲,۳۰۰
۹۲	۱۴۰۱۲۳	شیشه دریچه‌دار ۲۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۱۰۰
۹۳	۱۴۰۷۲۹	شیشه دریچه‌دار با روش پلاستیکی ۲۰۰۰ میلی	۵۲,۲۰۶,۷۰۰
۹۴	۱۴۰۲۰۹	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۲۵ × ۴۰	۱۳,۷۶۵,۱۰۰
۹۵	۱۴۰۲۱۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۵۰	۱۴,۱۴۳,۰۰۰
۹۶	۱۴۰۲۱۱	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۳۰	۱۴,۷۵۸,۵۰۰
۹۷	۱۴۰۲۱۲	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۷۰	۱۵,۹۶۶,۶۰۰
۹۸	۱۴۰۲۱۳	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۴۰ × ۸۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰
۹۹	۱۴۰۲۱۴	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۵۰ × ۳۰	۱۶,۲۴۴,۸۰۰
۱۰۰	۱۴۰۱۹۳	ظرف کریستالیزه ۷۰ میلی‌متری	۴,۶۲۵,۱۰۰
۱۰۱	۱۴۰۱۹۴	ظرف کریستالیزه ۸۰ میلی‌متری	۴,۹۳۶,۹۰۰
۱۰۲	۱۴۰۱۹۵	ظرف کریستالیزه ۹۵ میلی‌متری	۵,۵۵۲,۵۰۰
۱۰۳	۱۴۰۱۹۶	ظرف کریستالیزه ۱۴۰ میلی‌متری	۱۰,۷۳۴,۶۰۰
۱۰۴	۱۴۰۱۹۷	قیف جداکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی	۳۶,۵۷۸,۸۰۰
۱۰۵	۱۴۰۱۹۸	قیف جداکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۳۹,۴۲۸,۶۰۰
۱۰۶	۱۴۰۱۹۹	قیف جداکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۴۳,۱۷۲,۸۰۰
۱۰۷	۱۴۰۲۰۰	قیف جداکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۴۹,۸۴۱,۳۰۰
۱۰۸	۱۴۰۲۰۱	قیف جداکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۶۹,۷۶۴,۶۰۰
۱۰۹	۱۴۰۲۰۲	قیف جداکنده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۸۹,۶۹۶,۱۰۰
۱۱۰	۱۴۰۲۰۳	قیف جداکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰ میلی	۳۹,۹۵۴,۱۰۰
۱۱۱	۱۴۰۲۰۴	قیف جداکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۴۳,۹۲۰,۵۰۰
۱۱۲	۱۴۰۲۰۵	قیف جداکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۴۶,۷۷۰,۱۰۰
۱۱۳	۱۴۰۲۰۶	قیف جداکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۵۰,۷۶۹,۹۰۰
۱۱۴	۱۴۰۲۰۷	قیف جداکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۶۵,۳۶۲,۳۰۰
۱۱۵	۱۴۰۲۰۸	قیف جداکنده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۱۰۲,۵۵۶,۱۰۰
۱۱۶	۱۴۰۲۱۹	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۷۵ میلی‌متری	۳,۹۴۲,۹۰۰

محصولات کمپانی Technosklo

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ	نام محصول	قیمت (ریال)
۱	۱۳۰۱۵۴	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۱۴,۴۶۳,۶۰۰
۲	۱۳۰۱۵۵	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۳,۴۶۰,۷۰۰
۳	۱۳۰۱۵۶	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۳,۴۶۰,۷۰۰
۴	۱۳۰۱۵۷	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۷۲۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۵۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۱۴,۳۰۶,۹۰۰
۵	۱۳۰۱۵۸	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۸۳۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۲)	۱۸,۴۳۰,۰۰۰
۶	۱۳۰۱۵۹	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۵۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۱۶,۵۱۶,۲۰۰
۷	۱۳۰۱۶۰	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۶۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۲۵A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۴,۳۸۱,۰۰۰
۸	۱۳۰۱۶۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۷۲۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس A۵۰۰۵ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۱۴,۹۳۰,۹۰۰
۹	۱۳۰۱۶۲	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۸۳۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۱۰۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۲۰,۶۴۷,۱۰۰
۱۰	۱۳۰۱۶۳	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۵۱۹	بورت شیر تلفون، پیاله مخروطی، کلاس A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۵,۸۹۲,۰۰۰
۱۱	۱۳۰۱۶۵	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۷۲۳	بورت شیر تلفون، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۱۵,۹۹۸,۸۰۰
۱۲	۱۳۰۲۰۱	۶۳۲.۴۳۵.۲۵۶.۸۳۰	بورت شیرتلفون، کلاس A۱۰۰ میلی با درجه بندی (۰۰۰۲)	۱۵,۰۰۴,۸۰۰
۱۳	۱۳۰۲۰۳	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۶۱۹	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس A۱۰۰۵ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۱۰,۴۳۸,۹۰۰
۱۴	۱۳۰۲۰۲	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۷۲۳	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۲۵A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۱)	۱۰,۸۷۴,۴۰۰
۱۵	۱۳۰۲۰۴	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۸۳۰	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰۰A۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۱۵,۸۵۰,۶۰۰
۱۶	۱۳۰۱۷۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰B۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۴۹,۸۶۶,۵۰۰
۱۷	۱۳۰۱۷۳	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۲۵B۲۵ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۱)	۵۰,۳۰۹,۹۰۰
۱۸	۱۳۰۱۷۴	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۵۰B۵۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۱)	۵۵,۴۳۳,۷۰۰
۱۹	۱۳۰۱۷۵	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۱۰۰B۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۶۲,۶۸۵,۸۰۰
۲۰	۱۳۰۱۷۶	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۶۲,۵۷۰,۵۰۰
۲۱	۱۳۰۱۷۷	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵A۲۵A۲۵ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۱)	۶۵,۹۷۰,۳۰۰
۲۲	۱۳۰۱۷۸	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰A۵۰A۵۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۱)	۶۹,۶۱۶,۴۰۰
۲۳	۱۳۰۱۷۹	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰۰A۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۸۳,۴۷۰,۸۰۰
۲۴	۱۳۰۱۸۰	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۱۰۰B۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۵۰,۹۳۳,۹۰۰
۲۵	۱۳۰۱۸۱	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۳	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵B۲۵B۲۵ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۱)	۵۱,۳۷۶,۶۰۰
۲۶	۱۳۰۱۸۲	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۵	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۵۰B۵۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۱)	۵۵,۶۸۸,۷۰۰
۲۷	۱۳۰۱۸۳	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس B۱۰۰B۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۶۳,۴۵۷,۳۰۰
۲۸	۱۳۰۱۸۴	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۶۱۹	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰A۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۵)	۶۱,۴۳۷,۳۰۰
۲۹	۱۳۰۱۸۷	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۸۳۱	بورت اتوماتیک شیر تلفون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس A۱۰۰A۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰۰۰۲)	۸۱,۵۹۰,۳۰۰

محصولات کمپانی ALLA فرانسه

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ قدیمی (شماره کاتالوگ جدید)	نام محصول	مشخصه	دامنه کار	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۲۸۰	5150T060-qp (515.060 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۰/۵°C - جای آویزدار - میزان دقت ۱°C	-۱۰+۶۰ °C	۱۰,۵۹۳,۹۰۰
۲	۱۴۰۲۸۳	5122P250-qp (512.250 IMPJ-B)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۴۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C - جای آویز - با قطر ۷-۶ میلی‌متر - میزان دقت ۳°C	-۱۰+۲۵ °C	۸,۳۳۶,۲۰۰
۳	۱۴۰۴۳۶	5180T100-qp (518-100 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰۰+۳۰ °C	۶۵,۲۵۱,۳۰۰
۴	۱۴۰۴۳۷	5182T100-qp (518-100 IMTJ-B)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰۰+۳۰ °C	۳۴,۲۲۸,۶۰۰
۵	۱۴۰۴۳۸	5180T110-qp (518.110 IMTJ-R)	ترموتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۵۰+۱۱۰ °C	۱۵,۳۱۰,۸۰۰
۶	۱۴۰۶۰۷	7100.100-qp	ترموتر الکلی	مناسب شکلات و ژامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	+۳۰+۱۰۰ °C	۸,۵۴۷,۶۰۰
۷	۱۴۰۶۰۸	7100.100-bl	ترموتر الکلی	مناسب شکلات و ژامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی	+۳۰+۱۰۰ °C	۱۰,۳۱۲,۱۰۰
۸	۱۴۰۵۶۶	74000-001-bl	ترموتر الکلی دیواری	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۱۸۸ میلی‌متر و عرض ۳۷ میلی‌متر، پرشده با مایع آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جای آویزدار، درسته‌بندی با پوشش حبابی	-۴۰+۵۰ °C	۷,۶۶۰,۶۰۰
۹	۱۴۰۳۶۳	8010B120-Vr (801.120-GB)	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن E، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰+۱۲۰ °C	۱۰,۳۴۲,۵۰۰
۱۰	۱۴۰۳۶۴	8010G200-Vr (801.200-GG)	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ خاکستری رنگ پلی آمید، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	+۸۰+۲۰۰ °C	۱۴,۵۵۵,۳۰۰
۱۱	۱۴۰۶۱۲	8010N050-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، بدون گیره، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C	۳۰,۴۴۹,۶۰۰
۱۲	۱۴۰۶۱۳	8010N050-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، بدون گیره، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C	۳۲,۵۷۶,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۵۷۰	8010C050-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۲۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C	۳۶,۵۹۷,۴۰۰
۱۴	۱۴۰۵۷۱	8010B060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۱۲,۵۲۹,۸۰۰
۱۵	۱۴۰۵۷۲	8010B060-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۱۴,۳۳۳,۷۰۰
۱۶	۱۴۰۵۷۳	8010B060/T-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۳۶,۰۹۳,۴۰۰
۱۷	۱۴۰۵۷۴	8010B060/T-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۳۸,۷۱۴,۴۰۰
۱۸	۱۴۰۵۷۶	8010N060-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۳۲,۵۷۶,۰۰۰
۱۹	۱۴۰۵۷۷	8010C060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C	۳۶,۶۱۷,۷۰۰
۲۰	۱۴۰۵۷۸	8030B060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، باوضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C	۱۴,۹۵۸,۳۰۰
۲۱	۱۴۰۵۷۹	8030B060-bl	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، باوضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، درسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C	۱۸,۱۳۲,۹۰۰
۲۲	۱۴۰۵۸۰	8030C060-vr	ترموتر الکلی حفاظه‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، باوضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C	۴۹,۴۹۸,۱۰۰

۱۴.۲۳۳.۷۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی بروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010B120-bl	۱۴۰۵۸۱	۲۲
۳۰.۴۴۹.۶۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010N120-vr	۱۴۰۵۸۳	۲۴
۲۲.۵۷۶.۰۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010N120-bl	۱۴۰۵۸۴	۲۵
۳۶.۵۹۷.۴۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010C120-vr	۱۴۰۵۸۵	۲۶
۳۸.۷۳۴.۲۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8010C120-bl	۱۴۰۵۸۶	۲۷
۱۴.۹۴۸.۴۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8030B120-vr	۱۴۰۵۸۷	۲۸
۴۹.۴۹۸.۱۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاط جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکالی حفاظت‌دار	8030C120-vr	۱۴۰۵۸۸	۲۹
۱۱.۷۹۳.۶۰۰	-۱۰+۶۰ °C	مناسب آشپزخانه، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترموترهای حفاظت‌دار	ترموتر الکالی	8030R060-qp	۱۴۰۶۰۰	۳۰
۲۲.۱۳۴.۸۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	مناسب پخت و پز، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترموترهای حفاظت‌دار	ترموتر الکالی	8010R120/T-qp	۱۴۰۶۰۲	۳۱
۱۱.۷۹۳.۶۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	مناسب پخت و پز، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترموترهای حفاظت‌دار	ترموتر الکالی	8030R120-qp	۱۴۰۶۰۳	۳۲
۵.۹۷۸.۲۰۰	-۳۰+۵۰ °C	ترموتر الکالی فلامی	72501-001vr	۱۴۰۷۸۹	۳۳	
۷.۱۹۷.۹۰۰	-۱۰+۶۰ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۵-۱°C-جای آویز-میزان دقت	ترموتر جیوه ای	5050T060-qp (505.060 IMTJ)	۱۴۰۲۸۴	۳۴
۶۱.۲۸۰.۳۰۰	-۱+۱۰۱ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه‌وری نسبی، با درجه‌بندی ۰/۱°C	ترموتر جیوه ای	5070P101-qp (507.101 IMPJ)	۱۴۰۴۳۴	۳۵
۷۱.۲۵۸.۰۰۰	-۱+۱۰۱ °C	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۰/۱°C	ترموتر جیوه ای	5070T101-qp (507.101 IMTJ)	۱۴۰۴۳۵	۳۶
۶۰.۷۲۵.۲۰۰	-۱+۵۱ °C	مناسب صنعت عکاسی، با طول ۴۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱°C-جای آویز-میزان دقت ۰/۳°C	ترموتر جیوه ای	5070T051-qp	۱۴۰۴۵۳	۳۷
۷.۷۹۲.۱۰۰	-۱۰+۶۰ °C	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۲۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC060-qp (520.060 RCC)	۱۴۰۳۹۷	۳۸
۷.۳۶۹.۸۰۰	-۱۰+۱۵۰ °C	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۲۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC150-qp (520.150 RCC)	۱۴۰۲۹۴	۳۹
۱۶.۵۷۱.۰۰۰	-۱۰+۲۵۰ °C	با درجه‌بندی داخلی، غیر قابل کالیبراسیون، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱/۵°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱/۵°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC250-qp (520.250 RC)	۱۴۰۲۹۵	۴۰
۱۸.۸۳۷.۹۰۰	-۱۰+۳۶۰ °C	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی‌متر، طول ۳۴۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱/۵°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱/۵°C	ترموتر جیوه ای دوجداره	52000RC360-qp (520.360 RC)	۱۴۰۲۹۶	۴۱
۶۲.۴۶۹.۱۰۰	-۸۰+۲۰ °C	سری ASTM، طول ۳۰۰ میلی‌متر، الكل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۰/۵°C-۰/۵-غوطه‌وری کامل-کالیبره	ترموتر الکالی ۱۱۴°C	5956.114-qp (595.114 ASC)	۱۴۰۳۰۸	۴۲
۱۵.۶۶۳.۸۰۰	+۵۰+۳۰۰ °C	بدنه استیل ضد زنگ، مخصوص اجاق، قلاط جهت آویز، قطر ۵۰ میلی‌متر، عقربه‌ای، در بسته‌بندی با پوشش حبابی، دارای پایه	ترموتر اجاق عقربه‌ای استیل	72000-001-bl	۱۴۰۵۳۳	۴۳
۳۰.۱۸۶.۷۰۰	-۰+۱۲۰ °C	مناسب گوشت و زامبون، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی‌متر، قطر ترموتر تخت ۳۳ میلی‌متر	ترموتر عقربه‌ای میله ای	70000-004-ca	۱۴۰۶۱۵	۴۴
۱۶.۰۶۶.۵۰۰	-۰+۱۲۰ °C	مناسب آشپزی، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی‌متر، قطر ترموتر تخت ۵۰ میلی‌متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقربه‌ای میله ای	70000-005-bl	۱۴۰۵۴۴	۴۵
۱۸.۴۷۵.۱۰۰	-۲۰+۱۰۴ °F	بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۳۰۰ میلی‌متر، قطر ترموتر تخت ۵۰ میلی‌متر، نوک تیز-ترموتر استیل با صفحه مدرج	ترموتر عقربه‌ای میله ای بلند	70000-006-ca	۱۴۰۵۴۲	۴۶

۱۴.۵۹۵.۶۰۰	-۰+۳۰۰ °C	مناسب سرخ کردنی عمقی، بدنه از فولاد ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۵۰ میلیمتر، قطر سنسور تخت ۵۰ میلیمتر، نوک نیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقرهای میله ای	70000/007bl (700.300-MET50)	۱۴۰.۳۶۵	۴۷
۲۵.۰۶۷.۳۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	مناسب قهقهه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلیمتر و قطر ۴ میلیمتر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلیمتر، دارای نوچی برای خواندن آسان، دارای پیچ کالیبراسیون ، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای گیره	ترموتر عقرهای میله ای	70000-010-bl	۱۴۰.۵۴۵	۴۸
۲۷.۲۷۴.۷۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	مناسب قهقهه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۲۰۰ میلیمتر و قطر ۴ میلیمتر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلیمتر، دارای نوچی برای خواندن آسان، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	ترموتر عقرهای میله ای	70000-011-bl	۱۴۰.۶۱۱	۴۹
۸.۳۳۶.۲۰۰	-۲+۱۲ °C +۲۸+۵۴ °F	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلیمتر و عرض ۲۰ میلیمتر	ترموتر بلورهای مایع	92600-002	۱۴۰.۵۵۹	۵۰
۷.۲۸۸.۸۰۰	+۱۰+۴۰ °C	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلیمتر و عرض ۲۰ میلیمتر	ترموتر بلورهای مایع	92600-003	۱۴۰.۵۶۱	۵۱
۷.۲۸۸.۸۰۰	+۱۸+۳۴ °C	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلیمتر و عرض ۱۴ میلیمتر	ترموتر بلورهای مایع	92600-005	۱۴۰.۵۵۸	۵۲
۱۱۵.۱۹۰.۷۰۰	-۳۰+۵ °C	ترموتر BIO-TEMP، دارای میله ای مقاوم با روکش تفلون، طول ۱۵۰ میلیمتر، کفی بطريقی شکل جهت عایق گرمابی، مناسب برای فریزر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه‌بندی ۰/+۵ °C ، دارای آهن ربا جهت چسباندن به سطوح	ترموتر میله ای مخصوص فریزر	5980T005-T-qp	۱۴۰.۵۲۹	۵۳
۱۲.۵۳۹.۲۰۰	-۰+۸۰ °C	مناسب باگبانی، دارای پوشش محافظ سبز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C	ترموتر خاک	71200.080Vr (712.080 GV)	۱۴۰.۳۶۹	۵۴
۳۴.۳۰۹.۵۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریزم - مینیمم، دارای آلام و حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۲۰۰ میلیمتر و قطر ۳.۵ میلیمتر، طول کابل ۱۰۰ سانتیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال پرتابل	91000/001F (910.1 CHP)	۱۴۰.۳۱۴	۵۵
۳۰.۰۲۹.۷۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریزم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۱۲۵ میلیمتر و قطر ۳.۶ میلیمتر، طول کابل ۱۵۰ سانتیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال آنسپرخانه	91000/008F (910.8 CHP)	۱۴۰.۳۱۵	۵۶
۲۲.۵۷۷.۳۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریزم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۸۰ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۰ °C- قطر ۳/۵ میلیمتر چرخش ۱۸۰ °- دارای گیره جهت وصل شدن	ترموتر دیجیتال جیبی	91000/010F (910.10/200)	۱۴۰.۳۱۷	۵۷
۶۸.۳۵۵.۶۰۰	-۲۰+۱۲۰ °C -۴+۲۴۸ °F	مدل جیبی، دارای ماکریزم و مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- دارای حلقة آویز-بدون نشانگر لیزری	ترموتر دیجیتال جیبی	92000/001F (910.0120/IIR)	۱۴۰.۳۲۵	۵۸
۸۸.۲۸۰.۲۰۰	-۳۳+۲۲۰ °C	مدل جیبی، با درجه‌بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- بدون نشانگر لیزری-وزن ۲۵ گرم- پایه جهت روی میز	ترموتر دیجیتال جیبی	92000/002bb (910.0220/IIR)	۱۴۰.۳۲۳	۵۹
۴۶.۰۰۰.۲۰۰	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F	دارای ماکریزم - مینیمم، دارای حافظه، الام و تایم، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، استاندارد، طول کابل ۱۰۰ سانتیمتر، با پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۰ °C- با قطر ۴ میلیمتر	ترموتر دیجیتال	91000/012F (910.12)	۱۴۰.۳۱۹	۶۰
۱۰۰.۲۱۴.۴۰۰	-۵۰+۱۳۰ °C -۵۰+۱۹۹۹ °F	دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال	91000/030N/bt (910.1300 LAB)	۱۴۰.۴۹۵	۶۱
۲۳۰.۳۵۹.۳۰۰	-۲۰۰+۱۳۰ °C -۳۲۸+۲۳۷۲ °F	دارای ماکریزم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال	91000/031N/bt (910.1300E LAB)	۱۴۰.۴۹۶	۶۲
۴۶.۹۱۷.۷۰۰	-۵۰+۳۰۰ °C -۵۸+۵۷۲ °F	دارای ماکریزم - مینیمم، دارای حافظه و آلام، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۱۱۰ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- قطر ۴/۷ میلیمتر	ترموتر دیجیتال با پایه گردشی ۹۰	91000/011F (910.11)	۱۴۰.۳۱۸	۶۳
۵۱.۰۵۰.۳۷۰۰	-۰+۳۰۰ °C +۳۲+۵۷۲ °F	دارای آلام، ساعت و تایمر، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۱۰۰ سانتیمتر استیل ضد زنگ و پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۵۰ میلیمتر، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C- حافظه آهنربا با صفحه نمایش تاشونده	ترموتر دیجیتال (مخصوص فور)	91000/003F (910.0300/F)	۱۴۰.۳۲۱	۶۴
۴۰.۶۰۸.۲۰۰	-۰+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F	ضد آب، ماکریزم-مینیمم، حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه‌بندی ۰/+۰ °C، قطر ۸۴ میلیمتر- دارای بند جهت آویز-ضدآب	ترموتر دیجیتال شناور	91000/017S (910.17 CHP)	۱۴۰.۴۲۴	۶۵
۴۳.۰۴۷.۸۰۰	-۰+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F	ضد آب، ماکریزم-مینیمم، حافظه، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه‌بندی ۰/+۰ °C، قطر ۸۴ میلیمتر، شدت نور: ۱۵۰ lux- دارای بند جهت آویز	ترموتر دیجیتال شناور خورشیدی	91000/019S (910.19 CHP)	۱۲۰.۴۲۵	۶۶
۵۱.۹۲۷.۳۰۰	-۵۰+۷۰ °C -۵۸+۱۵۸ °F	دارای ماکریزم - مینیمم، با درجه‌بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۳۰۰ سانتیمتر، ضد آب، با درجه‌بندی ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال خورشیدی	91000-013/S (910.13 CHP)	۱۴۰.۴۹۴	۶۷
۲۰.۴۳۱.۲۰۰	-۰+۴۰ °C	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه‌بندی دما ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال آکواریوم	91000/033S (918.4-C CHP)	۱۴۰.۵۱۳	۶۸
۱۷.۵۳۸.۴۰۰	-۰+۴۰ °C	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه‌بندی دما ۰/+۱ °C	ترموتر دیجیتال آکواریوم	91000/035S (918.5-C CHP)	۱۴۰.۵۱۴	۶۹

۱۵,۸۱۴,۱۰۰	۰.۶۰۰۰-۰.۶۵۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 جزء سری M50، با درجهبندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC060/20/B-qp (350M060 ISO 649 B)	۱۴۰۳۲۷	۷۰
۱۵,۸۱۴,۱۰۰	۰.۶۵۰-۰.۷۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 B جزء سری M50، با درجهبندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC065/20/B-qp (350M065 ISO 649 B)	۱۴۰۳۲۸	۷۱
۱۵,۸۱۴,۱۰۰	۰.۹۵۰-۱.۰۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 B جزء سری M50، با درجهبندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC095/20/B-qp (350M095 ISO 649 B)	۱۴۰۳۳۴	۷۲
۱۷,۱۵۵,۴۰۰	۱.۰۰۵-۱.۱۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلیمتر، سری ISO649 M جزء سری M50، با درجهبندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3500MC105/20/M-qp (350M105 ISO 649 M)	۱۴۰۳۳۶	۷۳
۸,۹۶۱,۲۰۰	۰.۶۰۰-۰.۷۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر، با درجهبندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG060/20-qp (301.060 FR)	۱۴۰۳۳۷	۷۴
۸,۹۶۶,۳۰۰	۱.۳۰۰-۱.۴۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر، با درجهبندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG130/20-qp (301.130 FR)	۱۴۰۳۴۴	۷۵
۸,۹۶۱,۲۰۰	۱.۹۰۰-۲.۰۰۰ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر، با درجهبندی ۰/۰۰۱g/ml	هیدرومتر	3010FG190/20-qp (301.190 FR)	۱۴۰۳۵۰	۷۶
۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۰/۶۵۰-۰/۷۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجهبندی ۱۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC065/60/B-qp (351M065 ASSG)	۱۴۰۴۱۲	۷۷
۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۰/۹۰۰-۰/۹۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجهبندی ۱۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC090/60/B-qp (351M090 ASSG)	۱۴۰۴۱۷	۷۸
۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۰/۹۵۰-۱/۰۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجهبندی ۱۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC095/60/B-qp (351M095 ASSG)	۱۴۰۴۱۸	۷۹
۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۱/۰۰۰-۱/۰۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجهبندی ۱۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC100/60/M-qp (351M100 ASSG)	۱۴۰۴۱۹	۸۰
۲۱,۰۶۵,۴۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجهبندی ۱۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC105/60/M-qp (351M105 ASSG)	۱۴۰۴۲۰	۸۱
۱۴۷,۴۴۲,۳۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۱	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجهبندی ۱۰/۰۰۲ ابزار توسط آزمایشگاه رسمی و معتر اروپایی کالیبره و عملکرد آن تایید شده است. (گواهی به همراه وسیله ارائه می گردد).	هیدرومتر	350M10515 EU ISO650-M	۱۴۰۴۲۱	۸۲
۲۱,۰۶۵,۴۰۰	۱/۱۰۰-۱/۱۵۰	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلیمتر و درجهبندی ۱۰/۰۰۱	هیدرومتر	3510MC110/60/M-qp (351M110 ASSG)	۱۴۰۴۲۲	۸۳
۷,۳۶۹,۸۰۰	۱/۲ - ۱/۴ g/ml	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلیمتر و دمای کالیبراسیون ۲۰ °C، با درجهبندی ۰/۰۰۲g/ml	هیدرومتر	3020FG120/20-qp (302.120 FRG)	۱۴۰۴۳۳	۸۴
۳۵,۹۴۱,۶۰۰	۰.۹۹۵-۱.۰۳۸ SP.GR.	سری ۱۵۱H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلیمتر، با درجهبندی ۰/۰۰۱SP.GR	هیدرومتر خاک	347FC038/68-qp (347.038 ASSL)	۱۴۰۳۷۹	۸۵
۳۵,۹۴۱,۶۰۰	-۵+۶۰ g/l	سری ۱۵۲H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلیمتر، با درجهبندی ۱g/l	هیدرومتر خاک	347FC060/68-qp (347.060 ASSL)	۱۴۰۳۸۰	۸۶
۳۳,۱۳۰,۷۰۰	۰/۸۷۰-۰/۹۷۰ g/ml ۵۰--Be	مناسب روغن گیاهی، طول ۳۰۰ میلیمتر	هیدرومتر روغن گیاهی	1140FG087/20-qp	۱۴۰۵۵۰	۸۷
۱۷,۹۲۰,۵۰۰	۵۰ ml	بی پت مکنده مخصوص سس، شیشه ای، طول ۳۲۰ میلیمتر	بی پت مکنده	1470-01-qp	۱۴۰۵۳۲	۸۸
۶۵۵,۲۳۷,۵۰۰	-	مناسب ترمومترهای مدل ۰.۳۱N-۰.۳۱N-۰.۳۱N/bt-۹۱۰۰۰-۹۱۰۰۰-۹۱۰۰۰ دمای ۲۵۰ °C، طول کابل ۱ متر و ۲۰ سانتیمتر، طول پربو ۶۰ میلیمتر و قطر ۱ میلیمتر	پربو (میله نوک تیز)	91200-013-vr	۱۴۰۵۴۰	۸۹
۱۵۶,۷۷۵,۷۰۰	-۶۵+۱۰۰ °C	مناسب برای ترمومترهای مدل ۰.۳۱N/bt-۹۱۰۰۰-۰.۳۱N/bt-۹۱۰۰۰-۰.۳۱N/bt-۹۱۰۰۰ دمای ۲۵۰ °C	پربو (میله نوک تیز)	91200-017-vr	۱۴۰۵۳۹	۹۰
۵۷۸,۲۴۶,۶۰۰	+۲۱+۲۱ °C +۷۰+۱۶۰ °F	مناسب قهوه، ترمومتر در پایه، پرشده با مایع آبی رنگ، طول ۳۵۰ میلیمتر، با درجهبندی ۰/۰۰۲٪	هیدرومتر ترمومتردار	1030T007/20-qp	۱۴۰۵۴۷	۹۱
۲۰,۶۱۲,۶۰۰	۱۰-۴۴Cartier +۱۰+۳۰ °C	با درجهبندی ۰/۱٪، ۰/۵٪ و ۰/۱°C (ترموتر کالیبره شده در پایه)-طول ۳۳۵	الکل سنج ترمومتردار	0500CP000/20-qp (050.000 CP-C)	۱۴۰۳۷۱	۹۲
۵۶,۷۵۵,۰۰۰	-۰-۱۰٪	جهت تعیین درصد حجمی اتانول، با طول ۳۵۰ میلیمتر، دمای کالیبراسیون ۲۰ °C، مطابق با استاندارد ISO۴۸۰۱	هیدرومتر الکل سنج	0910FC000/20-qp (091.000 FCP)	۱۴۰۴۲۹	۹۳
۱۹,۱۷۱,۳۰۰	-۰-۱۰٪	قند سنج، مدل Brix. با درجهبندی ۰/۰۱٪-طول ۳۰۰ میلیمتر	ساکاریمتر	3900FC000/20-qp (390.000 FCP)	۱۴۰۳۷۴	۹۴
۱۹,۴۳۳,۵۰۰	۱۰-۲۰٪	قند سنج، مدل Brix. با درجهبندی ۰/۰۱٪-با طول ۳۰۰ میلیمتر	ساکاریمتر	3900FC010/20-qp (390.010 FCP)	۱۴۰۴۱۰	۹۵
۱۸,۷۵۸,۶۰۰	-۰-۱۵٪	قند سنج، مدل Brix. با درجهبندی ۰/۰۱٪-طول ۳۰۰ میلیمتر	ساکاریمتر	3901FC000/20-qp (390.00 FCP)	۱۴۰۳۷۵	۹۶
۳۸,۳۰۰,۱۰۰	-۰-۱۰٪ +۰+۴۰ °C	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلیمتر، با درجهبندی ۰/۰۱٪ و ۰/۱°C (ترموتر کالیبره شده در پایه)	ساکاریمتر ترمومتردار	3900GC000/20-qp (390.000 THHG-C)	۱۴۰۳۷۷	۹۷
۳۶,۶۶۷,۳۰۰	-۰-۳۰٪ +۰+۴۰ °C	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلیمتر، با درجهبندی ۰/۰۲٪ و ۰/۱°C (ترموتر کالیبره شده در پایه)	ساکاریمتر ترمومتردار	3970GC00/20-qp (397.00 THHG-C)	۱۴۰۳۷۸	۹۸
۲۹۶,۵۴۶,۹۰۰	-۰-۹۹۹ ppm (mg/l) +۰+۱۰ °C +۳۲+۲۱۲ °F	جهت اندازه گیری غلظت نمک و مواد جامد حل شده، دارای حافظه، در جمعه های با دام، با درجهبندی ۰/۰۱°C-۰/۰۱°C	تست کننده نمک و TDS	91600-002/S-bt	۱۴۰۵۳۶	۹۹





۱۴.۷۷۶.۷۰۰	-	دو عدد تست کننده کیفیت روغن بر حسب PC٪ به همراه جدول سریع خوانی	تست کننده روغنی آشپزی	93000-002	۱۴۰.۵۳۷	۱۰۰
۱.۵۸۳.۹۲۸.۹۰۰	-	ضد آب، تعیین میزان اکسایش گرمایی، قابلیت اندازه گیری کیفیت روغن به٪ PC ، دارای کیف و روکش محافظ	نمایشگر روغن غذا	91600-003/S-va	۱۴۰.۵۳۸	۱۰۱
۵۲۷.۱۵۸.۱۰۰	-۴۲٪ Brix ۴۲-۷۱٪ Brix ۷۱-۹۰٪ Brix	دارای بازه ی درجه بندی زیاد، قادر تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک مناسب، پیچ تنظیم صفر برای کالیبراسیون، تقسیم بندی ۰/۲Brix	رفراکтомتر دستی	95000-015	۱۴۰.۴۸۴	۱۰۲
۶۹۶.۳۸۸.۷۰۰	-۳۵٪ Brix -۲۲٪ Vol AP -۱۵۰ Oe. -۲۵ KMN Babo	الکل، تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۰، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، تقسیم بندی ۰/۱ Vol AP-۰/۰۰۰۱ KMN Babo-۱۰Oe-۰/۰۰۰۱ Brix-۰/۰۰۰۱	رفراکتمتر دیجیتال	95200-001	۱۴۰.۴۹۲	۱۰۳
۶۹۶.۳۸۸.۷۰۰	-۴۵٪ Brix	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۰، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقته C °۱ و F °۲، تقسیم بندی ۰/۱Brix-۰/۰۰۰۱	رفراکتمتر دیجیتال	95200-003	۱۴۰.۴۸۸	۱۰۴
۶۹۶.۳۸۸.۷۰۰	۲۸-۶۵٪ Brix ۱.۳۷۷۰-۱.۴۵۲۵ Refractive index	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۱، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقته C °۱ و F °۲، تقسیم بندی Refractive index ۰/۰۰۰۱	رفراکتمتر دیجیتال	95200-004	۱۴۰.۴۸۹	۱۰۵
۶۹۶.۳۸۸.۷۰۰	-۹۵-۰ PropyleneG -۷۰--E thyleneG ۱.۰۰۰-۱.۵۱.۵g -۷۲- Lave glace	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک C °۰/۰، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقته C °۱ و F °۲، تقسیم بندی Lave glace ۰/۰۱sg-۰/۰۱EthyleneG-۰/۰۱PropyleneG-۰/۰۱	رفراکتمتر دیجیتال	95200-007	۱۴۰.۴۹۳	۱۰۶

محصولات کمپانی آلمان Moller Therm

ردیف	کد کالا	شماره کاتالوگ	نام محصول	مشخصه	دامنه کار	قیمت (ریال)
۱	۱۴۰۴۴۶	R1 100 286	رطوبت سنج عقربهای	عقربهای با ابعاد 100×80 میلیمتر، درجه‌بندی ۰٪	-۰-۱۰۰٪	۵,۳۶۲,۳۰۰
۲	۱۳۰۰۸۷	105500	ترموتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل بطول ۱۲۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۲۱,۵۴۹,۶۰۰
۳	۱۳۰۰۸۸	105502	ترموتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۱۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۲۳,۵۴۵,۰۰۰
۴	۱۳۰۰۸۹	105511	ترموتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۸۵ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۴۰+۲۳۰°C -۴۰+۴۵۰°F	۱۴,۴۰۳,۸۰۰
۵	۱۳۰۰۹۰	105501	ترموتر دیجیتال	صفحه گرد با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۳۰,۰۶۶,۲۰۰
۶	۱۳۰۱۳۸	105401	ترموتر دیجیتال	صفحه گرد متحرک با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر - ماکزیمم مینیمم و دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۱۴,۴۰۳,۸۰۰
۷	۱۳۰۰۹۱	105400	ترموتر دیجیتال	مدل T با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C	۲۳,۸۶۷,۰۰۰
۸	۱۳۰۰۹۲	105516	ترموتر دیجیتال	مدل T (واترپروف) با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلیمتر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۶,۵۹۸,۷۰۰
۹	۱۳۰۰۹۴	105503	ترموتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۱۳۰ میلیمتر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد 75×۴۰)	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۷,۰۱۱,۸۰۰
۱۰	۱۳۰۰۹۵	105504	ترموتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۲۰۰ میلیمتر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد 65×۱۰۵)	-۵۰+۱۵۰°C	۴۰,۹۸۱,۴۰۰
۱۱	۱۳۰۰۹۶	105514	ترموتر دیجیتال	پرتابل با پروب استنلس استیل به طول ۲۴۰ میلیمتر و کابل دارای آلام و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد 95×۱۴۰)	-۵۰+۳۰۰°C -۵۸+۵۷۲°F	۵۷,۰۶۷,۸۰۰
۱۲	۱۳۰۱۱۲	106980	ترموتر خاک	حافظدار (۳۳۰ میلیمتر)	-۱۰+۶۰°C	۷,۱۵۷,۲۰۰
۱۳	۱۳۰۱۲۱	802791	بارومتر عقربهای	گرد (قطر ۹ سانت)	۹۶۰-۱۰۶ bar	۱۳,۳۵۵,۸۰۰
۱۴	۱۳۰۱۲۵	101433	ترموتر + رطوبت سنج	(ابعاد 168×۹۵ و قطر $۶/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C -۱۰۰٪	۲۵,۲۳۸,۴۰۰
۱۵	۱۳۰۱۳۰	203974	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۶ bar	۴۰,۰۴۳,۶۰۰
۱۶	۱۳۰۱۳۱	203097 203801 203802 203804	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۰×۲۷۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۶ bar	۴۲,۱۷۱,۰۰۰
۱۷	۱۳۰۱۹۴	203054	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر الکلی + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۵×۴۴۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۴۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۷ bar	۸۰,۱۵۷,۳۰۰
۱۸	۱۳۰۱۹۹	203900	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۲۰×۲۹۰ و قطر $۶/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۷ bar	۱۱۷,۸۳۲,۰۰۰
۱۹	۱۳۰۱۹۶	203971 203973	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر الکلی + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۰×۴۲۰ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۵ bar	۷۳,۶۴۶,۳۰۰
۲۰	۱۳۰۲۰۰	203400	پکیج هواشناسی	شامل (ترموتر عقربهای + رطوبت سنج عقربهای + بارومتر عقربهای) - (ابعاد ۱۱۵×۳۵۰ و قطر $۸/۵$ سانت)	-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶۰-۱۰۵ bar	۱۶۴,۴۱۵,۶۰۰
۲۱	۱۳۰۱۸۸ ۱۳۰۱۸۹ ۱۳۰۱۹۰ ۱۳۰۱۹۱ ۱۳۰۱۹۲	202210 202211 202212 202213 202214	ترموتر + بارومتر عقربهای	(ابعاد ۱۱۵×۱۵۵ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۴۰°C ۹۶۰-۱۰۵ bar	۵۶,۱۷۹,۹۰۰

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱	60000074		سانتریفوژ یونیورسال Premium 20000 مدل حداکثر دور چرخش: ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵.۹۳۸ کد کالا: 2401 ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸....۳ کد:IRC ۵-۱۸۵۹۱۷۴۵۹۸۱۴۵	۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲	60000075		سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار Premium 20000R مدل حداکثر دور چرخش: ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵.۹۳۸ دامنه دما: ۵+۴-۵- سانتی گراد کد کالا: 2406 ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸....۴ کد:IRC ۱۹۴۸۸۲۱۲۱۷۲۸۸۵۶۸	۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳	60000002		سانتریفوژ یونیورسال PIT320 مدل حداکثر دور چرخش: ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱.۳۸۲ کد کالا: 1401 ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸....۱ کد:IRC ۹۲۲۱۶۸۳۸۸۳۸۳۸۶۹۶	۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴	60000053		سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار PIT320R مدل حداکثر دور چرخش: ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱.۳۸۲ دامنه دما: ۵+۴-۵- سانتی گراد کد کالا: 1406 ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸....۲ کد:IRC ۹۶۱۷-۱۶۲۵۹۶۸۶۳۱۹	۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لولهای مورد استفاده)
۵	60000076		روتور مخروطی، ۴ درجه با آدپتور حداکثر دور چرخش: ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۲۵.۹۳۸ تعداد لوله: ۱۲ عدد زاویه: ۴ درجه کد کالا: 200P ایران کد: ۴۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۲	۳۶۷,۵۰۰,***	میکروتیوب 6x18 mm (0.2 ml) 6x45 mm (0.4 ml) 8x30 mm (0.5 ml) 8x45 mm (0.8 ml) 11x38 mm (1.5 ml) 11x38 mm (2.0 ml)
۶	60000077		درب روتور مخروطی مناسب روتور 20,000 rpm با کد 200P کد کالا: 8009 ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸-۳۸	۶۹,۴۳,***	
۷	60000088		آدپتور روتور مخروطی مناسب روتور 20,000 rpm با کد 200P بسته ۱۲ عددی کد کالا: 2024 ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸-۴۷	۶,۶۰۸,***	میکروتیوب 6x18 mm (0.2 ml) 6x45 mm (0.4 ml)
۸	60000087		آدپتور روتور مخروطی مناسب روتور 20,000 rpm با کد 200P بسته ۱۲ عددی کد کالا: 2023 ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸-۴۶	۶,۶۰۸,***	میکروتیوب 8x30 mm (0.5 ml) 8x45 mm (0.8 ml)
۹	60000066		روتور پلیت الیزا، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۲.۲۱۸ تعداد بگت: ۲ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا: 1460 ایران کد: ۴۸۳۸۵-۵۷۳۸-۱۳	۷۵۸,۵۰۰,***	طبق کاتالوگ
۱۰	60000067		بگت فلزی پلیت الیزا مناسب روتور پلیت الیزا با کد ۱۴۶۰ کد کالا: 1453-A ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸-۱۵	۱۸۷,۳۰۹,***	

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۱	60000058		روتور سیتولوژی حداکثر دور چرخش: ۲۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۴۷ تعداد جای لام: ۱۲ عدد کد کالا: JC301P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۱۱	۵۱۱,۷۰۰,***	26×76 mm (۱۲) عدد لام
۱۲	60000068		فانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1531 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۸	۲۴,۴۳۸,*** (قیمت هر بسته)	
۱۳	60000069		فیلتر فانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی مناسب فانل با کد ۱۵۳۱ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1531F ایران کد: ۲۸۳۵۴-۵۷۳۸-۴۶	۵۰,۸,*** (قیمت هر بسته)	
۱۴	60000070		فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1530 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۹	۲۴,۴۳۸,*** (قیمت هر بسته)	
۱۵	60000071		فیلتر فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی مناسب فانل با کد ۱۵۳۰ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1530F ایران کد: ۲۸۳۵۴-۵۷۳۸-۵	۵۰,۸,*** (قیمت هر بسته)	
۱۶	60000072		فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1535 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۵۰	۲۴,۴۳۸,*** (قیمت هر بسته)	
۱۷	60000073		فیلتر فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی مناسب فانل با کد ۱۵۳۵ تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کد کالا: 1535F ایران کد: ۲۸۳۵۴-۵۷۳۸-۴۷	۵۰,۸,*** (قیمت هر بسته)	

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۸	60000027		روتور مخروطی، به همراه آدپتور ۴ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۵... دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۲۱,۳۸۲ تعداد لوله: ۲۴ عدد زاویه: ۴ درجه کد کالا: 1420A-P3 ایران کد: ۸۵۷۳۸۰۰-۸۳۸۰۰-۲۸۳۸۵	۳۴۲,۱۰۰,***	میکروتیوب 6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml) 8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml) 11×38 mm (1.5 ml) 11×38 mm (2.0 ml)
۱۹	60000049		آدپتور روتور مخروطی مناسب روتور ۱۵,۰۰۰rpm با کد 1420A-P3 بسطه ۱۰ عددی کد کالا: 2024 ایران کد: ۴۹۰۰-۸۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۵,۳۳۷,***	میکروتیوب 6×18 mm (0.2 ml) 6×45 mm (0.4 ml)
۲۰	60000051		آدپتور روتور مخروطی مناسب روتور ۱۵,۰۰۰rpm با کد 1420A-P3 بسطه ۱۰ عددی کد کالا: 2023 ایران کد: ۴۸۰۰-۸۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۵,۳۳۷,***	میکروتیوب 8×30 mm (0.5 ml) 8×45 mm (0.8 ml)
۲۱	60000045		درب روتور مخروطی مناسب روتور های A و 1420-A کد کالا: 8006 ایران کد: ۴۳۰۰-۸۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۳۹,۴۹۱,***	
۲۲	60000006		روتور هماتوکریت حداکثر دور چرخش: ۱۵... دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۲۱,۳۸۲ تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: 1650 ایران کد: ۴۰۰۰-۸۳۸۰۰-۲۸۳۸۵	۱۵۴,۴۰۰,***	لوله موی
۲۳	60000044		درب روتور هماتوکریت با کد 1650 کد کالا: 8005 ایران کد: ۳۲۰۰-۸۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۳۹,۴۹۱,***	

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لولهای مورد استفاده)
۲۴	60000004		روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۲۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲ تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: 1615 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۰۲	۳۱۰,۸۰۰,***	بدون آدپتور 17×100 mm (15 ml) 16×100 mm (8 - 10 ml) 16×125 mm (8 - 10 ml)
۲۵	60000005		روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۶۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۱۴۶ تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: 1613 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۰۳	۲۰۳,۳۰۰,***	
۲۶	60000026		روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۱۲۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲ تعداد لوله: ۱۲ عدد تعداد لوله (فالکون): ۶ عدد کد کالا: 1615 P2 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۰۷	۳۳۶,۳۰۰,***	بدون آدپتور 17×100 mm (15 ml) 16×100 mm (8 - 10 ml) 16×125 mm (8 - 10 ml) فالکون (15 ml)
۲۷	60000025		روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۶۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۱۴۶ تعداد لوله: ۱۲ عدد تعداد لوله (فالکون): ۶ عدد کد کالا: 1613 P1 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۰۶	۲۲۸,۷۰۰,***	
۲۸	60000042		باگت فالکون 15ml مناسب روتورهای 1615P1 و 1615P2 یک عددی کد کالا: 1647 ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸...۰۳۰	۴,۶۶,***	(قیمت هر عدد) 17×120 mm (15 ml) (فالکون)
۲۹	60000092		آدپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵ مناسب روتورهای 1615 و 1613 و 1615P2 و 1613P1 کد کالا: 1054-A ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸...۵۶	۳,۵۵۸,***	(قیمت هر عدد) 12×75 mm (5 ml) 13×75 mm (1.6 - 5 ml) 12×82 mm (6 ml)
۳۰	60000093		آدپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵ مناسب روتورهای 1615 و 1613 و 1615P2 و 1613P1 کد کالا: 1054-B ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸...۵۷	۳,۸۱۲,***	(قیمت هر عدد) 12×75 mm (5 ml) 13×75 mm (1.6 - 5 ml) 12×82 mm (6 ml)
۳۱	60300009		آدپتور فالکون 5ml مناسب روتورهای 1615 و 1613 و 1615P2 و 1613P1 کد کالا: ۱۶۱۶۴ ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸...۴۴	۳,۱۲۸,***	(قیمت هر عدد) 17×67.5 mm (5 ml) (فالکون)
۳۲	60000089		آدپتور لوله ته گرد ۱۳×۱۰۰ مناسب روتورهای 1615 و 1613 و 1615P2 و 1613P1 کد کالا: 1058 ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸...۵۲	۳,۵۵۸,***	(قیمت هر عدد) 13×100 mm (4 - 7 ml) 12×100 mm (7 ml)
۳۳	60000043		باگت لوله ته گرد ۱۶۱۵ مناسب روتورهای 1613 و 1615P2 و 1613P1 کد کالا: 8003 ایران کد: ۴۵۳۵۴۶-۵۷۳۸...۳۱	۳,۳۰۴,***	(قیمت هر عدد)

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۳۴	60000031		روتور مخروطی، ۳۵ درجه حداکثر دور چرخش: ۹۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF) : ۹۵۰ تعداد باگت: ۶ عدد زاویه: ۳۵ درجه کد کالا : 1620A ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۵۷۳۸۷۷۹	۶۴۳,۲۰۰,***	بدون آداپتور 38 x 102 mm (94 ml) 38 x 106 mm (85 ml)
۳۵	60000032		آداپتور فالکون 50ml با دور 9,000rpm مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1454 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۱۳	۲۰,۸۴۰,*** (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml) (فالکون)
۳۶	60000033		آداپتور فالکون 15ml با دور 9,000rpm مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1466 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۱۴	۲۰,۸۴۰,*** (قیمت هر عدد)	17 x 120 mm (15 ml) (فالکون)
۳۷	60000095		آداپتور فالکون 25ml قابل استفاده در آداپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۶۵	۳,۱۲۸,*** (قیمت هر عدد)	29 x 79 mm (25 ml) (فالکون)
۳۸	60000080		آداپتور فالکون 50ml با دور 9,000rpm مقاوم به اسید مناسب روتور مخروطی با کد 1620A تعداد استفاده در روتور: ۳ عدد کد کالا: 1454R ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۴۱	۲۳,۶۳۶,*** (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml) (فالکون)
۳۹	60000081		آداپتور فالکون 15ml با دور 9,000rpm مقاوم به اسید مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1466R ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۴۲	۲۳,۶۳۶,*** (قیمت هر عدد)	17 x 120 mm (15 ml) (فالکون)
۴۰	60000052		باغت روتور مخروطی 9,000rpm مناسب روتور مخروطی با کد 1620A کد کالا: 1646 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۴۹	۳۲,۰۶۲,*** (قیمت هر عدد)	

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۴۱	60000003		روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۴۰ درجه حداکثر شتاب نسبی سانتیمتر/ ثانیه (RCF): ۲۷۱۹ تعداد باگت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باگت): 1624 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸۵	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	
۴۲	60000007		باگت چهارخانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1369 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	12x75 mm (5 ml)(+1054B) 13x75mm (1.6 - 5ml)(+1054B) 17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (8.5 - 10 ml) 17x67.5 (5 ml)(+141064)
۴۳	60000008		باگت چهارخانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آدپتور تنظیم قطر مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1369-91 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	12x75 mm (5 ml) 12x82 mm (6 ml) 12x100 mm (7 ml)
۴۴	60000009		باگت پنج خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1370 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	12x75 mm (5 ml)(+1054C) 13x75mm (1.6 - 5ml)(+1054C) 12x100 mm (7 ml) 13x100 mm (4 - 7 ml) 14x100 mm (9 ml)
۴۵	60000011		باگت ۷ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1742 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸	۲۵,۶۶۹,۰۰۰	17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (8.5 - 10 ml) 16x75mm (4 - 7ml)(+8002) 13x75mm (1.6 - 5ml)(+1054B) 12x75 mm (5 ml)(+1054B) 17x67.5 (5 ml)(+141064) * توجه به پاورق
۴۶	60000022		باگت ۷ خانه به همراه پولکی، لاستیک تنظیم ارتفاع و آدپتور تنظیم قطر مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1742-91 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸	۳۰,۴۹۸,۰۰۰	12x75 mm (5 ml) 12x82 mm (6 ml) 12x100 mm (7 ml)
۴۷	60000012		باگت ۱۰ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1741 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸	۲۵,۶۶۹,۰۰۰	14x100 mm (9 ml) 13x100 mm (4 - 7 ml) 12x100 mm (7 ml) 12x75 mm (5 ml)(+1054C) 13x75mm (1.6 - 5ml)(+1054C)
۴۸	60000013		باگت ۱۷ خانه با پولکی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1372 ایران کد: ۱۰۵۴-۰۷۳۸-۰۸۳۸	۳۰,۴۹۸,۰۰۰	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6 - 5 ml)

توجه ۱ : ۸۰۰۲ = لاستیک تنظیم ارتفاع (ردیف ۷۹)
 توجه ۲ : ۱۰۵۴-B = آدپتور لوله ته گرد (ردیف ۳۰)
 توجه ۳ : ۱۰۵۴-C = آدپتور لوله ته گرد (ردیف ۵۲)
 توجه ۴ : ۱۴۱۰۶۴ = آدپتور فالکون 5ml (ردیف ۹۵)


توضیحات (لولهای مورد استفاده)	قیمت فروش (ریال) (قیمت هر عدد)	شرح و کد کالا	تصویر محصول	کد انبار	نمره
34 x 100 mm (50 ml)	۲۵,۶۶۹,... (قیمت هر عدد)	باغت ۱ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1746 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸....۸		60000023	۴۹
24 x 100 mm (25 ml) 26 x 95 mm (30 ml)	۲۵,۶۶۹,... (قیمت هر عدد)	باغت ۲ خانه مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1745 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸....۹		60000024	۵۰
12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6 - 5 ml) 12x82 mm (6 ml)	۳,۸۱۲,... (قیمت هر عدد)	آدپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵ مناسب باغت با کدهای ۱۷۴۲ و ۱۳۶۹ یک عددی کد کالا: 1054-B ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۷		60000093	۵۱
12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6 - 5 ml)	۱,۵۲۵,... (قیمت هر عدد)	آدپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵ مناسب باغت با کد ۱۷۴۱ و ۱۳۷۰ یک عددی کد کالا: 1054-C ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۸		60000094	۵۲
	۵۷,۶۹۲,... (قیمت هر عدد)	باغت فلزی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۶۲۴ کد کالا: 1481 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۰		60000028	۵۳
فالکون (50 ml)	۱۸,۸۰۷,... (قیمت هر عدد)	آدپتور فالکون 4,000rpm 50ml مناسب باغت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: 1384 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۱		60000029	۵۴
فالکون (15 ml)	۱۸,۸۰۷,... (قیمت هر عدد)	آدپتور فالکون 4,000rpm 15ml مناسب باغت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: 1347 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۱۲		60000030	۵۵
فالکون (25 ml)	۳,۱۲۸,... (قیمت هر عدد)	آدپتور فالکون 25ml قابل استفاده در آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۵		60000095	۵۶
	۸,۹۹۳,... (قیمت هر عدد)	درب باغت فلزی روتور 4,000rpm مناسب باغت فلزی با کد ۱۴۸۱ کد کالا: 1492 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۳۹		60000078	۵۷




ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۵۸	60000054		روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه داداکنتر دور چرخش: ۵...۵۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب سبی سانتریفوژ (RCF): ۴.۱۹۳ تعداد باغت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باغت): 1494 ایران کد: ۰۱۰-۵۷۳۸۰۰-۲۸۳۸۵	۲۹۱,۳۰۰,***	
۵۹	60000055		باگت فلزی مکعبی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ کد کالا: 1427 ایران کد: ۰۲۴-۵۷۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۶۰,۶۰۵,*** (قیمت هر عدد)	
۶۰	60000056		آدپتور مکعبی ۶ خانه مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۲۷ کد کالا: 5231 ایران کد: ۰۱۷-۵۷۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۱۵,۲۴۹,*** (قیمت هر عدد)	17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (8.5 - 10 ml)
۶۱	60000057		آدپتور مکعبی ۱۲ خانه مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۲۷ کد کالا: 5230 ایران کد: ۰۱۸-۵۷۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۱۵,۲۴۹,*** (قیمت هر عدد)	12x100 mm (7 ml)
۶۲	60000059		آدپتور مکعبی ۱ خانه، فالکون 50ml مناسب باگت فلزی با کد ۱۴۲۷ کد کالا: 5276 ایران کد: ۰۱۹-۵۷۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۱۸,۸۰۷,*** (قیمت هر عدد)	29 x 115 mm (50 ml) (فالکون)
۶۳	60000095		آدپتور فالکون 25ml قابل استفاده در آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 ایران کد: ۰۶۵-۵۷۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۳,۱۲۸,*** (قیمت هر عدد)	29 x 79 mm (25 ml) (فالکون)
۶۴	60000093		آدپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵ مناسب آدپتور کد ۵۲۳۱ یک عددی کد کالا: 1054-B ایران کد: ۰۵۷-۵۷۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۳,۸۱۲,*** (قیمت هر عدد)	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6 - 5 ml) 12x82 mm (6 ml)
۶۵	60000090		باگت (RST (Rapid Serological Test)) مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۴۹۴ (باگت به همراه آدپتور) کد کالا: 1480 ایران کد: ۰۵۳-۵۷۳۸۰۰-۴۵۳۵۲۶	۶۹,۴۰۳,*** (قیمت هر عدد)	4 x Gel Card

توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)	قیمت فروش (ریال)	شرح و کد کالا	تصویر محصول	کد انبار	نمره
	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۰.۵۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۳.۳۲۸ تعداد باگت: ۴ عدد زاویه: ۹۰ درجه کد کالا (بدون باگت): 1324 <small>ایران کد: ۱۴ ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۱۴</small>		60000060	۶۶
	۵۵,۴۵,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	باگت فلزی مناسب روتور چهار شاخه با کد ۱۳۲۴ کد کالا: 1398 <small>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۲۵</small>		60000061	۶۷
17x120 mm (15 ml) فالکون	۲۰,۸۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	آدپتور فالکون 15ml چهارخانه مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸ کد کالا: 1483A <small>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۲۰</small>		60000062	۶۸
14x100 mm (9 ml) 16x100 mm (8.5 - 10) 17x100 mm (15 ml) 16x75 mm (4 - 7 ml)(+8002) فالکون پایه‌دار (12 ml)	۲۰,۸۴,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	آدپتور چهارخانه با پولکی مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸ کد کالا: 1482A <small>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۲۱</small>		60000063	۶۹
29 x 115 mm (50 ml) (فالکون)	۲۵,۶۶۹,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	آدپتور فالکون 50ml مناسب باگت فلزی با کد ۱۳۹۸ کد کالا: 1484 <small>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۴۳</small>		60000082	۷۰
29 x 79 mm (25 ml) (فالکون)	۳,۱۲۸,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	آدپتور فالکون 25ml قابل استفاده در آدپتور فالکون 50ml کد کالا: 141642 <small>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۵</small>		60000095	۷۱
6×Strip 48×0.2 ml Tubes	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	روتور مخروطی استریپ حداکثر دور چرخش: ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۲۰,۸۱۷ (قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفیوز یخچال‌دار) زاویه: ۴۵ درجه کد کالا: 160P <small>ایران کد: ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۱۲</small>		60000064	۷۲
	۳۷,۳۴۱,۰۰۰	درب روتور مخروطی استریپ با کد ۱۶۰P کد کالا: ۸۰۰۸ <small>ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۳۷</small>		60000065	۷۳

توجه: ۸۰۰۲ = لاستیک تنظیم ارتفاع (ردیف ۷۹)

توضیحات (لولهای مورد استفاده)	قیمت فروش (ریال)	شرح و کد کالا	تصویر محصول	کد انبار	نمره
 4xStrip 32x0.2 ml Tubes	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	روتور مخروطی استریپ حداکثر دور چرخش: ۱۴... دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF): ۱۵.۳۳۹: زاویه: ۴۵ درجه کد کالا: 160P1 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۵۱		60000091	۷۴
	۳۹,۴۹۱,۰۰۰	درب روتور مخروطی مناسب روتور های 1420-A و 160P1 کد کالا: 8006 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۳۳		60000045	۷۵
	۷۶۲,*** (قیمت هر بسته)	پولکی بزرگ مناسب با گات های 1369, 1369-91, 1742, 1742-91 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 0716 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۰		60000035	۷۶
	۷۶۲,*** (قیمت هر بسته)	پولکی کوچک مناسب با گات های 1370, 1741, 1372 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 0701 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۱		60000037	۷۷
	۶,۸۶۲,*** (قیمت هر بسته)	آدأپتور تنظیم قطر حفره با گات های 1369-91, 1742-91 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 8001 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۴		60000039	۷۸
	۵,۵۹۱,*** (قیمت هر بسته)	لاستیک تنظیم ارتفاع حفره با گات های 1369-91, 1742-91 بسته ۱۰ عددی کد کالا: 8002 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸-۵۵		60000041	۷۹
	۷۶۲,*** (قیمت هر بسته)	ضریبه گیر لوله مویی روتور هماتوکریت با کد ۱۶۵- بسته ۱۰ عددی - کد کالا: 8007 ایران کد: ۴۵۹۳۴-۰۵۷۳۸-۷۲		60000047	۸۰


ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۸۱	60300001		سانتریفیوز کلاسیک مدل PIT140 حداکثر دور چرخش: ۷۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۵۶۴۳ کد کالا: ۳۴۱ ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۶	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بدون آداپتور
۸۲	60300002		روتور شش شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۶۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۵۰۷۱ تعداد باغت: ۶ عدد زاویه: ۹۰ درجه قابل استفاده در سانتریفیوز کلاسیک مدل ۱۴۴۶ کد کالا: ۱۴۴۶ ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۵۲	۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (5 - 8.5 ml) 17x102 mm (12 ml) 10x88 mm (4 ml)
۸۳	60300006		آداپتور لوله میکروتیوب مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: ۱۴۱۶۳ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۶۱	۴,۱۶,۰۰۰	میکروتیوب 11x38 mm (1.5 ml) 11x38 mm (2.0 ml)
۸۴	60000089		آداپتور لوله ته گرد ۱۰۰ مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: ۱۰۵۸ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۵۲	۳,۵۵۸,۰۰۰	12x100 mm (7 ml) 13x100 mm (4 - 7 ml)
۸۵	60000092		آداپتور لوله ته گرد ۷۵ مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: ۱۰۵۴-A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۵۶	۳,۵۵۸,۰۰۰	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6 - 5 ml)
۸۶	60300009		آداپتور فالکون ۵ml مناسب روتور مخربوطی ۱۴۴۶ کد کالا: ۱۴۱۶۴ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۶۴	۳,۱۲۸,۰۰۰	فالکون ۵ ml
۸۷	60300003		روتور دوازده شاخه، ۹۰ درجه حداکثر دور چرخش: ۵۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۲۹۶۳ تعداد باغت: ۱۲ عدد زاویه: ۹۰ درجه قابل استفاده در سانتریفیوز کلاسیک مدل ۱۴۴۶ کد کالا: ۱۴۴۶۲ ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۵۳	۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰	بدون آداپتور 12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6 - 5 ml)

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لولهای مورد استفاده)
۸۸	60300004		روتور مخروطی، ۳۵ درجه دادکثر دور چرخش: ۷... دور در دقیقه دادکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۵,۴۷۸ تعداد لوله: ۶ عدد قابل استفاده در سانتریفیوز کلاسیک مدل ۱۴۰ کد کالا: ۱۴۳۷ ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۵۴	۱۷۴,۰۰۰	بدون آداپتور 34x100 mm (50 ml)
۸۹	60300007		آداپتور فالکون ۵ ml مناسب روتور مخروطی با کد ۱۴۳۷ تعداد لوله در روتور: ۳ عدد کد کالا: ۱۴۱۶۴ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۲	۱۴,۴۶۷	فالکون (50 ml)
۹۰	60300008		آداپتور فالکون ۱۵ ml مناسب روتور مخروطی با کد ۱۴۳۷ تعداد لوله در روتور: ۶ عدد کد کالا: ۱۴۱۶۳۱ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۳	۱۴,۴۶۷	فالکون (15 ml)
۹۱	60000095		آداپتور فالکون 25ml مناسب آداپتور فالکون 50ml کد کالا: ۱۴۱۶۴۲ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۵	۳,۱۲۸	فالکون (25 ml)
۹۲	60300005		روتور مخروطی، ۳۵ درجه دادکثر دور چرخش: ۷... دور در دقیقه دادکثر شتاب نسبی سانتریفیوز (RCF): ۶۴۳۵, تعداد لوله: ۱۲ عدد تعادل لوله فالکون 15ml قابل استفاده در سانتریفیوز کلاسیک مدل ۱۴۰ کد کالا: ۱۴۳۹ ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۵۵	۱۷۴,۰۰۰	بدون آداپتور 17x100 mm (15 ml) 16x100 mm (8 - 10 ml) 16x125 mm (8 ml) 17x102 mm (12 ml) فالکون (15 ml)
۹۳	60300006		آداپتور لوله میکروتیوب مناسب روتور ۱۴۳۹ و ۱۴۴۶ یک عددی کد کالا: ۱۴۱۶۳ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۱	۴,۱۰۶	میکروتیوب 11x38 mm (1.5 ml) 11x38 mm (2.0 ml)
۹۴	60000089		آداپتور لوله ته گرد ۱۳x۱۰۰ مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: 1058 ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۲	۳,۵۵۸	12x100 mm (7 ml) 13x100 mm (4 - 7 ml)
۹۵	60000092		آداپتور لوله ته گرد ۱۳x۷۵ مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹ یک عددی کد کالا: 1054-A ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۵۶	۳,۵۵۸	12x75 mm (5 ml) 13x75 mm (1.6 - 5 ml)
۹۶	60300009		آداپتور فالکون 5ml مناسب روتور مخروطی ۱۴۳۹ کد کالا: ۱۴۱۶۴ ایران کد: ۴۵۳۵۲۶-۵۷۳۸...۶۴	۳,۱۲۸	فالکون (5 ml)

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۹۷	60200001		انکوباتور کلاسیک مدل PIT053 حجم: ۵۳ لیتر دامنه دما (°C) : ۰-۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT053 ایران کد: ۲۸۳۲۲۰-۵۷۳۸....۱ کد: ۶۶۹۰۲۷۳۴۵۷-۳۱۲:IRC	۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
۹۸	60200002		انکوباتور یخچالدار مدل PIT053R حجم: ۵۳ لیتر دامنه دما (°C) : -۵-۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT053R ایران کد: ۲۸۳۲۲۰-۵۷۳۸....۲ کد: ۴۷۲۵۹۱۸۸۶۷۱۹۷۷۸:IRC	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۹۹	60200003		انکوباتور شیکردار مدل PIT053RS حجم (بدون شیکر): ۵۳ لیتر دامنه دما (°C) : بدون شیکر: ۵-۱۰۰ همراه با شیکر: ۴-۵۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT053RS ایران کد: ۲۸۳۲۲۰-۵۷۳۸....۳	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰	60200004		ست نگهدارنده (ارلن گیر) شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده مناسب انکوباتور شیکردار کد کالا: AS 1.60 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰-۵۷۳۸....۱۲	۱۱,۴۳۷,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	
۱۰۱	60200005		انکوباتور کلاسیک مدل PIT115 حجم: ۱۱۵ لیتر دامنه دما (°C) : ۰-۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT115 ایران کد: ۲۸۳۲۲۰-۵۷۳۸....۴	۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۲	60200006		انکوباتور یخچالدار مدل PIT115R حجم: ۱۱۵ لیتر دامنه دما (°C) : -۵-۱۰۰ قابلیت اتصال به کامپیوتر کد کالا: PIT115R ایران کد: ۲۸۳۲۲۰-۵۷۳۸....۵	۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۳	60900005		شیکر روتاتور مدل PIT10LO حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر (به همراه یک عدد سینی یونیورسال) کد کالا: PIT10LOAS260.1 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۴۵ کدIRC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۴	60900006		شیکر روتاتور مدل PIT10LO حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر (به همراه یک عدد سینی قیف جدا کننده) کد کالا: PIT10LOAS260.5 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۴۶ کدIRC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۵	60900007		شیکر روتاتور مدل PIT10LO حداکثر دور چرخش: ۵۰۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۱۰ میلی‌متر (به همراه یک عدد سینی پتری دیش) کد کالا: PIT10LOAS260.3 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۴۷ کدIRC: ۱۸۶۸۷۹۱۹۳۷۳۸۷۷۶۹	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۶	60900002		سینی یونیورسال به همراه ۴ عدد سینت نگهدارنده مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل کد کالا: AS 260.1 ایران کد: ۲۸۳۸۱۰-۵۷۳۸....۲	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۷	60900003		سینی قیف جدا کننده به همراه ۴ عدد سینت نگهدارنده مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل کد کالا: AS 260.5 ایران کد: ۲۸۳۸۱۰-۵۷۳۸....۳	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۸	60900004		سینی پتری دیش مناسب دستگاه شیکر روتاتور مدل کد کالا: AS 260.3 ایران کد: ۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰	(لوله‌های مورد استفاده)
۱۰۹	60900008		ست نگهدارنده (ارلن گیر) شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده مناسب سینی یونیورسال و قیف جدا کننده کد کالا: AS 1.61 ایران کد: ۲۸۱۸۴۰-۵۷۳۸....۱۱	۱۱,۴۳۷,۰۰۰ (قیمت هر عدد)	(لوله‌های مورد استفاده)




ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لولهای مورد استفاده)
۱۱۰	61000001		شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0 حداکثر دور چرخش: ۱۱۰ دور در دقیقه کورس حرکتی سینی: ۳ میلی متر (به همراه سینی لاستیکی) کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۱ ۵۷۷۳۸۷۸۳۵۴۸۹۵۸۹۶ :IRC	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۱	61100001		راکر شیکر مدل PIT16D حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه دامنه حرکتی سینی: ۱۶ درجه کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۴ ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۱ :IRC	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۲	60500001		هات پلیت با همزن مغناطیسی مدل PIT300 حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۱/۵ لیتر دامنه دما (°C): ۰ الی ۳۰ سرعت همزن: ۵۰ الی ۱۸۰ دور در دقیقه کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۱ ۵۳۴۷۰-۳۶۸۸۵۴۹۴۱۴ :IRC	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۳	60500003		مینی استیرر مدل MS65 حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۲۵ میلی لیتر سرعت همزن: ۱۰۰ الی ۱۸۰ دور در دقیقه کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۳ ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۱ :IRC	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	
۱۱۴	60600001		رولر میکسر هماتولوژی مدل PITR6B سرعت چرخش: ۶۰ دور در دقیقه کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۴ ۳۳۰۹۳۹۰-۴۶۳۹۷-۴۵۵ :IRC	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۵	60600002		رولر میکسر هماتولوژی دیجیتالی مدل PITR8 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۷ ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۷ :IRC	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۶	60700001		شیکر لوله مدل LD8809 نوع حرکت: اوریبیتالی سرعت ثابت: ۲۶۰۰ دور در دقیقه کد کالا: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۵ ۳۱۰۲۸۵۳۹۷۶۱۳۷۶۵ :IRC	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	
۱۱۷	60000001		شمارنده سلول هماتولوژی مدل RC902 کد کالا: ۲۱۳۱۵۲-۵۷۳۸...۱ ۲۰۹۷۹۵-۸۸۸۳۱۸۰۶۵ :IRC	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۱۸	60800052		روتمیکس مدل PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد CR60) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی متر تعداد لوله: ۶۰ عدد کد کالا : PIT090CR60 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۴۸ IRC کد: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	11x38 mm (1.5 ml)
۱۱۹	60800053		روتمیکس مدل PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد CR16) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی متر تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا : PIT090CR16 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۹ IRC کد: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	17x100 mm (15 ml)
۱۲۰	60800054		روتمیکس مدل PIT090 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد CR8) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی متر تعداد لوله: ۸ عدد کد کالا : PIT090CR8 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۳۰ IRC کد: ۴۶۵۴۵۱-۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)
۱۲۱	60800003		روتور دیسکی PIT090 مدل مناسب تعداد لوله: ۶۰ عدد کد کالا: CR60 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۱۵	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	11x38 mm (1.5 ml)
۱۲۲	60800004		روتور دیسکی PIT090 مدل مناسب تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: CR16 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۱۶	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	17x100 mm (15 ml)
۱۲۳	60800005		روتور دیسکی PIT090 مدل مناسب تعداد لوله: ۸ عدد کد کالا: CR8 ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸...۱۷	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)



ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۲۴	60800055		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SH48) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۴۸ عدد کد کالا: PIT180H48 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۰۵۷۳۸...۳۱ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	11×38 mm (1.5 ml)
۱۲۵	60800056		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SHM24) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180HM24 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۰۵۷۳۸...۳۲ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	17×100 mm (15 ml)
۱۲۶	60800057		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SHL24) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180HL24 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۰۵۷۳۸...۳۳ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)
۱۲۷	60800058		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV32) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۳۲ عدد کد کالا: PIT180V32 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۰۵۷۳۸...۳۴ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	11×38 mm (1.5 ml)
۱۲۸	60800059		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SVM16) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180VM16 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۰۵۷۳۸...۳۵ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	17×100 mm (15 ml)
۱۲۹	60800060		PIT180 روتامیکس مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SVL16) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180VL16 ایران کد: ۲۸۳۱۲-۰۵۷۳۸...۳۶ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۳۰	60800006		روتور مربعی مناسب مدل PIT180 مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۴۸ عدد پایه افقی کد کالا: SH48 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۱۸	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	11x38 mm (1.5 ml)
۱۳۱	60800007		روتور مربعی مناسب مدل PIT180 مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۲۴ عدد پایه افقی کد کالا: SHM24 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۱۹	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	17x100 mm (15 ml)
۱۳۲	60800008		روتور مربعی مناسب مدل PIT180 مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۲۴ عدد پایه افقی کد کالا: SHL24 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۲۰	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)
۱۳۳	60800009		روتور مربعی مناسب مدل PIT180 مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۳۲ عدد پایه عمودی کد کالا: SV32 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۲۱	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	11x38 mm (1.5 ml)
۱۳۴	60800010		روتور مربعی مناسب مدل PIT180 مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۱۶ عدد پایه عمودی کد کالا: SVM16 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۲۲	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	17x100 mm (15 ml)
۱۳۵	60800011		روتور مربعی مناسب مدل PIT180 مناسب مدل PIT 180 تعداد لوله: ۱۶ عدد پایه عمودی کد کالا: SVL16 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰-۵۷۳۸...۲۳	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	29 x 115 mm (50 ml)




ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۳۶	60800012		PIT090 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS28P) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی متر تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا : PIT090D12.28 ایران کد: ۱۳۶۰۵۷۳۸...۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳ کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	12×50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۳۷	60800013		PIT090 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS25P) مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی متر تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا : PIT090D12.25 ایران کد: ۱۳۶۰۵۷۳۸...۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳ کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	12×30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۳۸	60800014		PIT090 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS16P) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی متر تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا : PIT090D12.16 ایران کد: ۱۳۶۰۵۷۳۸...۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳ کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	12×15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۳۹	60800015		PIT090 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS12P) مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی متر تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا : PIT090D24.12 ایران کد: ۱۳۶۰۵۷۳۸...۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳ کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	24×5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۴۰	60800016		PIT090 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد DS10P) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی متر تعداد لوله: ۳۶ عدد کد کالا : PIT090D36.10 ایران کد: ۱۳۶۰۵۷۳۸...۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳ کد IRC: ۴۶۵۴۵۱۶۴۶۵۳۵۲۴۳	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	36×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۴۱	60800017		روتور دیسکی مناسب مدل PIT090 مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: DS28P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۳	۷۶,۲۴۵,...	12 × 50ml Tubes, Ø28mm 28 × 106 mm 29 × 118 mm 29 × 116 mm (6 tubes)
۱۴۲	60800018		روتور دیسکی مناسب مدل PIT090 مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: DS25P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۴	۷۶,۲۴۵,...	12 × 30ml Tubes, Ø25 mm 24 × 91 mm
۱۴۳	60800019		روتور دیسکی مناسب مدل PIT090 مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۱۲ عدد کد کالا: DS16P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۵	۷۶,۲۴۵,...	12 × 15ml Tubes, Ø16 mm 16 × 57 mm 16 × 62 mm 16 × 110 mm 16 × 119 mm 17 × 54 mm 17 × 96 mm 17 × 124 mm
۱۴۴	60800020		روتور دیسکی مناسب مدل PIT090 مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: DS12P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۶	۷۶,۲۴۵,...	24 × 5ml Tubes, Ø12 mm 12 × 48 mm 12 × 60 mm 12 × 67 mm 12 × 72 mm 12 × 82 mm 12 × 84 mm 12 × 86 mm 12 × 100 mm 12 × 106 mm 12 × 127 mm (12 tubes) 13 × 105 mm
۱۴۵	60800021		روتور دیسکی مناسب مدل PIT090 مناسب روتامیکس مدل PIT090 تعداد لوله: ۳۶ عدد کد کالا: DS10P ایران کد: ۲۸۳۸۵-۵۷۳۸-۴۷	۷۶,۲۴۵,...	36×1.5ml Tubes, Ø10 mm 10 × 40 mm 10 × 42 mm 10 × 48 mm 10 × 70 mm (24 tubes) 11 × 40 mm 11 × 41 mm 11 × 45 mm

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۴۶	60800022		PIT180 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV28P) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.28 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۱۸ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	16×50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۴۷	60800023		PIT180 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV25P) مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.25 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۱۹ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	16×30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۴۸	60800024		PIT180 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV16P) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.16 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۲۰ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	16×15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۴۹	60800025		PIT180 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV12P) مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۱۶ عدد کد کالا: PIT180V16.12 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۶۴ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	16×5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۵۰	60800026		PIT180 مدل حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SV10P) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (عمودی) تعداد لوله: ۳۲ عدد کد کالا: PIT180V32.10 ایران کد: ۲۸۳۱۲۰-۵۷۳۸...۷۲ کد: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴ :IRC	۳۴۹,۹۰,۰۰۰	32×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۵۱	60800027		روتور مربعی (عمودی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV28P ایران کد: ۴۱-۵۷۳۸۰-۰۸۳۸۵	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	16 × 50ml Tubes, Ø28 mm 28 × 106 mm 29 × 118 mm 29 × 116 mm
۱۵۲	60800028		روتور مربعی (عمودی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV25P ایران کد: ۳۹-۵۷۳۸۰-۰۸۳۸۵	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	16 × 30ml Tubes, Ø25 mm 24 × 91 mm
۱۵۳	60800029		روتور مربعی (عمودی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV16P ایران کد: ۳۷-۵۷۳۸۰-۰۸۳۸۵	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	16 × 15ml Tubes, Ø16 mm 16 × 57 mm 16 × 62 mm 16 × 110 mm 16 × 119 mm 17 × 54 mm 17 × 96 mm 17 × 124 mm
۱۵۴	60800030		روتور مربعی (عمودی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV12P ایران کد: ۳۵-۵۷۳۸۰-۰۸۳۸۵	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	16 × 5ml Tubes, Ø12 mm 12 × 48 mm 12 × 60 mm 12 × 67 mm 12 × 72 mm 12 × 82 mm 12 × 84 mm 12 × 86 mm 12 × 100 mm 12 × 106 mm 12 × 127 mm (8 tubes) 13 × 105 mm
۱۵۵	60800031		روتور مربعی (عمودی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۱۶ عدد نحوه قرارگیری لوله: عمودی کد کالا: SV10P ایران کد: ۳۳-۵۷۳۸۰-۰۸۳۸۵	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	32 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm 10 × 40 mm 10 × 42 mm 10 × 48 mm 10 × 70 mm (16 tubes) 11 × 40 mm 11 × 41 mm 11 × 45 mm

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لولهای مورد استفاده)
۱۵۶	60800032		روتامیکس مدل PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SH28P) مناسب لوله با قطر ۲۸ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.28 ایران کد: ۰۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۷۷۸ کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۴۹,۹۰,۰۰	24x50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۵۷	60800033		روتامیکس مدل PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SH25P) مناسب لوله با قطر ۲۵ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.25 ایران کد: ۰۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۷۷۹ کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۴۹,۹۰,۰۰	24x30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۵۸	60800034		روتامیکس مدل PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SH16P) مناسب لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.16 ایران کد: ۰۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۷۷۱۰ کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۴۹,۹۰,۰۰	24x15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۵۹	60800035		روتامیکس مدل PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SH12P) مناسب لوله با قطر ۱۲ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۲۴ عدد کد کالا: PIT180H24.12 ایران کد: ۰۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۷۷۱۱ کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۴۹,۹۰,۰۰	24x5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۶۰	60800036		روتامیکس مدل PIT180 حداکثر دور چرخش: ۸۰ دور در دقیقه (به همراه یک عدد روتور کد SH10P) مناسب لوله با قطر ۱۰ میلی‌متر (افقی) تعداد لوله: ۶۴ عدد کد کالا: PIT180H64.10 ایران کد: ۰۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۷۷۱۲ کد IRC: ۶۹۶۲۳۲۵۵۳۹۴۷۱۲۳۴	۳۴۹,۹۰,۰۰	64x1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۶۱	60800037		روتور مربعی (افقی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH28P ایران کد: ۰۴۰-۵۷۳۸-۰۸۳۸۳	۷۶,۲۴۵,...	24 × 50ml Tubes, Ø28 mm 28 × 106 mm 29 × 118 mm 29 × 116 mm
۱۶۲	60800038		روتور مربعی (افقی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH25P ایران کد: ۰۳۸-۰۸۳۸۳-۵۷۳۸	۷۶,۲۴۵,...	24 × 30ml Tubes, Ø25 mm 24 × 91 mm
۱۶۳	60800039		روتور مربعی (افقی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH16P ایران کد: ۰۳۶-۰۸۳۸۳-۵۷۳۸	۷۶,۲۴۵,...	24 × 15ml Tubes, Ø16 mm 16 × 57 mm 16 × 62 mm 16 × 110 mm 16 × 119 mm 17 × 54 mm 17 × 96 mm 17 × 124 mm
۱۶۴	60800040		روتور مربعی (افقی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۲۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH12P ایران کد: ۰۳۴-۰۸۳۸۳-۵۷۳۸	۷۶,۲۴۵,...	24 × 5ml Tubes, Ø12 mm 12 × 48 mm 12 × 60 mm 12 × 67 mm 12 × 72 mm 12 × 82 mm 12 × 84 mm 12 × 86 mm 12 × 100 mm 12 × 106 mm 12 × 127 mm (18 tubes) 13 × 105 mm
۱۶۵	60800041		روتور مربعی (افقی) مناسب مدل PIT180 مناسب روتامیکس مدل PIT180 تعداد لوله: ۶۴ عدد نحوه قرارگیری لوله: افقی کد کالا: SH10P ایران کد: ۰۳۲-۰۸۳۸۳-۵۷۳۸	۷۶,۲۴۵,...	64 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm 10 × 40 mm 10 × 42 mm 10 × 48 mm 10 × 70 mm (32 tubes) 11 × 40 mm 11 × 41 mm 11 × 45 mm

ردیف	کد انبار	تصویر محصول	شرح و کد کالا	قیمت فروش (ریال)	توضیحات (لوله‌های مورد استفاده)
۱۶۶	60800042		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۲۸ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی C28 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۱	۱۸,۹۶۴,*** (قیمت هر بسته)	50 ml Tubes, Ø 28mm
۱۶۷	60800043		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۲۵ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی C25 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۲	۱۸,۹۶۴,*** (قیمت هر بسته)	30 ml Tubes, Ø 25 mm
۱۶۸	60800044		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۱۶ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی C16 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۳	۱۶,۶۱۸,*** (قیمت هر بسته)	15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۶۹	60800045		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۱۲ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی C12 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۴	۱۳,۹۹,*** (قیمت هر بسته)	5 ml Tubes, Ø 12 mm
۱۷۰	60800046		کلیپس پلاستیکی روتامیکس با قطر ۱۰ میلی‌متر مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی C10 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۵	۱۰,۷۵۳,*** (قیمت هر بسته)	1.5 ml Tubes, Ø 10 mm
۱۷۱	60800048		کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی CS10 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۶	۱۰,۷۵۳,*** (قیمت هر بسته)	1.5 ml Tubes, Ø 10 mm
۱۷۲	60800049		کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی CS16 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۷	۱۶,۶۱۸,*** (قیمت هر بسته)	15 ml Tubes, Ø 16 mm
۱۷۳	60800050		کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090 بسته ۱۰ عددی CS28 ایران کد: ۲۸۱۸۴-۵۷۳۸...۸	۱۹,۳۵۵,*** (قیمت هر بسته)	50 ml Tubes, Ø 28mm