

مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۷۷۱۲۸۱۰۰۰۶۹۹۰۴۳۵۷	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴	۱	۱	۴۱۵،۷۰۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۷ حفره با قطر ۳۴mm	۱۲۰۱۶۱	۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۷۹۷۳۷۴۸۳۶۲۸۹۶۳۳۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵	۱	۱	۴۱۵،۷۰۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۱۳ حفره با قطر ۲۰mm	۱۲۰۱۵۹	۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۶۴۴۹۵۶۰۷۴۸۶۳۶۳۱۲	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱	۱	۱	۴۱۵،۷۰۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۰ حفره با قطر ۱۵mm	۱۲۰۱۵۷	۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۴۶۴۶۴۲۷۸۹۵۸۷۳۷۲۷	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳	۱	۱	۴۱۵،۷۰۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۰ حفره عمومی	۱۲۰۱۵۴	۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۱۷۴۴۱۲۸۱۱۵۸۳۱۱۱۲	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰	۱	۱	۴۱۵،۷۰۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۲ حفره با قطر ۱۶mm	۱۲۰۱۵۸	۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۹۰۵۳۰۶۷۹۷۴۴۱۹۶۳	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶	۱	۱	۴۱۵،۷۰۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۵ حفره با قطر ۱۲mm	۱۲۰۱۵۶	۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۸۴۴۶۴۲۸۳۷۵۲۸۹۶۳	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲	۱	۱	۴۱۵،۷۰۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۴۹ حفره با قطر ۷/۵mm	۱۲۰۱۵۵	۱۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۶۶۷۱۰۳۲۷۴۶۱۸۶۰۴۸	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴	۱۳	۱	۹۰۹۵۷،۹۰۰	جعبه حمل نمونه بیولوژیکی (LA.BOX)	۱۲۰۲۱۰	۱۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	-	۲۱۳۳۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰	۳۰	۱۰	۴۰۳۶۱،۳۰۰	سنجی ترریقات و پانسما - بزرگ	۱۲۰۲۴۶	۱۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	-	۲۱۳۳۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۱۸	۱	۴۰۳۶۱،۳۰۰	سنجی ترریقات و پانسما - کوچک	۱۲۰۲۴۷	۱۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	۴۱۳۳۴۷۰۰۵۱۰۳۳۶۲۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴	۱	۱	۱۷،۲۰۰،۱۰۰	سنجی نمونه برداری و حمل نمونه با کیت لوله	۱۲۰۱۷۲	۱۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	۷۶۸۸۰۲۵۰۴۹۵۵۵۷۸۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵	۱	۱	۱۷،۲۰۰،۱۰۰	سنجی نمونه برداری و حمل نمونه با کیت لیوان	۱۲۰۱۷۳	۱۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	۹۰۳۲۶۵۷۸۳۱۰۰۰۲۹۶۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳	۱	۱	۱۷،۲۰۰،۱۰۰	سنجی نمونه برداری و حمل نمونه عمومی	۱۲۰۱۷۱	۱۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۹۳۱۷۸	-	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱	۱	۱	۵،۵۷۰،۵۰۰	ظرف حمل نمونه پاتولوژی (ظرف حمل هوایی، زمینی، دریایی) با ۵ عدد نگهدارنده	۱۲۰۱۷۴	۱۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۹۳۱۷۸	۵۸۷۴۱۰۹۶۸۳۴۸۴۳۳۵	۲۱۳۳۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۳۰	۱	۳،۶۵۸،۷۰۰	ظرف حمل نمونه پاتولوژی	۱۲۰۱۱۰	۱۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۱۴۰۳۰۳۷۸۸۱۶۵۱۱۶۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲	۱	۱	۲۸۲،۷۰۰	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۳ حفره (فالکون)	۱۲۰۱۷۵	۱۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۸۹۵۲۰۸۰۲۹۶۸۵۳۶۵۷	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱	۱	۱	۳۸۲،۷۰۰	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۴ حفره با قطر ۲۰mm	۱۲۰۱۷۶	۲۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۲۰۱۷۳۷۵۱۶۹۳۲۰۴۴۳	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰	۱	۱	۳۸۲،۷۰۰	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۵ حفره با قطر ۱۶mm	۱۲۰۱۷۷	۲۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۱۵۵۶۳۸۷۶۴۴۴۴۹۳۴۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸	۱	۱	۳۸۲،۷۰۰	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۸ حفره با قطر ۱۲mm	۱۲۰۱۷۸	۲۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	۱۷۴۱۹۳۹۲۵۷۷۳۴۴۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹	۱	۱	۳۸۲،۷۰۰	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۱۵ حفره با قطر ۷/۵mm	۱۲۰۱۷۹	۲۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۸۹	۸۹۶۶۳۷۸۳۳۹۴۲۹۳۴	۲۱۳۳۱۹۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۴	۱	۱۳،۱۵۸،۱۰۰	کول باکس ۱۱ لیتری (Cool Box)	۱۲۰۰۸۸	۲۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۸۹	۲۲۵۹۳۳۶۵۰۱۴۵۴۲۷	۲۱۳۳۱۹۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۱	۱	۲۳۰،۱۹۸،۰۰۰	کول باکس ۳۰ لیتری (Cool Box)	۱۲۰۱۹۷	۲۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۸۷۸۵۷۴۱۴۹۱۴۶۷۰۶	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۲۰	۱	۱۰،۷۳۴،۳۰۰	کیف حمل نمونه با کیت عمومی	۱۲۰۱۱۹	۲۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۵۹۷۹۶۱۹۴۵۶۵۹۴۶۹۶	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۲۰	۱	۱۰،۷۳۴،۳۰۰	کیف حمل نمونه با کیت لوله	۱۲۰۱۲۰	۲۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۷۴۰۲۸۲۱۶۰۸۸۷۴۱۲	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۲۰	۱	۱۰،۷۳۴،۳۰۰	کیف حمل نمونه با کیت لیوان	۱۲۰۱۱۸	۲۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۶۸۲۳۴۹۸۴۹۵۱۳۳۹۷	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۲۰	۱	۹،۳۷۷،۵۰۰	کیف حمل نمونه بدون کیت داخلی	۱۲۰۱۲۲	۲۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۹۱۸۹	۴۶۵۵۸۹۱۷۳۷۰۰۵۴۵۸	۲۱۳۳۱۹۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۷۲	۶	۴۸۲،۵۰۰	کیف کمکیهای اولیه کوچک	۱۲۰۰۷۴	۳۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۹۱۸۹	۲۵۳۸۹۱۶۲۳۳۱۲۱۵۶۶	۲۱۳۳۱۹۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۳۰	۱	۱،۸۸۶،۳۰۰	کیف کمکیهای اولیه متوسط	۱۲۰۰۷۵	۳۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۹۱۸۹	۴۷۱۶۸۴۵۵۶۴۹۸۶۵۶۱	۲۱۳۳۱۹۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳	۱۸	۱	۳،۳۲۱،۳۰۰	کیف کمکیهای اولیه بزرگ	۱۲۰۰۷۶	۳۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۹۱۰۳۴	۹۵۱۲۵۵۶۹۱۶۹۴۲۵۷۳	۲۱۳۳۱۹۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۳۶	۱	۵۵۷،۹۰۰	پایه دیواری کیف کمکیهای اولیه بزرگ	۱۲۰۰۷۷	۳۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱	۲۶	۱	۶،۴۴۶،۳۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۲۵ SS	۱۲۰۲۱۲	۳۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۳	۱۶	۱	۶،۴۴۶،۳۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۲۵ SM	۱۲۰۲۱۴	۳۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۲	۱۲	۱	۶،۴۴۶،۳۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۲۵ MM	۱۲۰۲۱۳	۳۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۴	۲۴	۱	۷،۰۲۸،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۵۵ SS	۱۲۰۲۱۵	۳۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۶	۱۶	۱	۷،۰۲۸،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۵۵ SM	۱۲۰۲۱۷	۳۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۵	۱۳	۱	۷،۰۲۸،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۵۵ MM	۱۲۰۲۱۶	۳۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۷	۳۴	۱	۸،۲۰۰،۵۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۷۵ SS	۱۲۰۲۱۸	۴۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۹	۲۲	۱	۸،۲۰۰،۵۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۷۵ SM	۱۲۰۲۲۰	۴۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۸	۱۶	۱	۸،۲۰۰،۵۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۷۵ MM	۱۲۰۲۱۹	۴۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۰	۱۸	۱	۸،۷۸۶،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۹۵ MM	۱۲۰۲۲۱	۴۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۲	۱۱	۱	۸،۷۸۶،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۹۵ ML	۱۲۰۲۲۳	۴۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۱	۸	۱	۸،۷۸۶،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۹۵ LL	۱۲۰۲۲۲	۴۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۳	۲۲	۱	۹،۳۷۲،۳۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۲۰ MM	۱۲۰۲۲۴	۴۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۵	۱۴	۱	۹،۳۷۲،۳۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۲۰ ML	۱۲۰۲۲۶	۴۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۴	۱۰	۱	۹،۳۷۲،۳۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۲۰ LL	۱۲۰۲۲۵	۴۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۶	۹	۱	۹،۸۲۹،۷۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۵۰ MM	۱۲۰۲۲۷	۴۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۸	۷	۱	۹،۸۲۹،۷۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۵۰ ML	۱۲۰۲۲۹	۵۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۷	۶	۱	۹،۸۲۹،۷۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۵۰ LL	۱۲۰۲۲۸	۵۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۹	۶	۱	۱۰،۳۱۰،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۹۰ MM	۱۲۰۲۳۰	۵۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۱	۶	۱	۱۰،۳۱۰،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۹۰ ML	۱۲۰۲۳۲	۵۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۰	۵	۱	۱۰،۳۱۰،۶۰۰	کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۹۰ LL	۱۲۰۲۳۱	۵۴

لوازم آزمایشهای میکروسکوپی و رنگ آمیزی

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IR C	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۲۰۰۲۵	جعبه جای لام ۱۰ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۲،۳۱۵،۰۰۰	۱	۷۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۳۹۷۰۸۳۰۵۷۸۸۷۸۲۰۰	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	مشمول
۲	۱۲۰۰۳۶	جعبه جای لام ۲۵ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۳،۲۱۲،۴۰۰	۱	۹۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰	۴۶۹۴۳۴۵۵۵۸۴۳۵۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	مشمول
۳	۱۲۰۰۳۷	جعبه جای لام ۵۰ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۴،۳۲۰،۷۰۰	۱	۶۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱	۶۷۸۲۵۰۳۷۱۷۲۲۶۳۷۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	مشمول
۴	۱۲۰۰۳۸	جعبه جای لام ۱۰۰ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۵،۱۶۵،۴۰۰	۱	۶۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۲	۱۶۲۴۵۰۸۰۹۱۹۸۱۸۴۸	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	مشمول
۵	۱۲۰۴۳۷	ست رنگ آمیزی ۳ عددی با نگهدارنده فلزی	۶۷،۲۵۵،۱۰۰	۱	۱	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۱۸۵۰۶۶۵۱۳۷۲۸۸۶۱۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۶۸	مشمول
۶	۱۲۰۴۶۲	ست رنگ آمیزی ۴ عددی با نگهدارنده فلزی	۸۲،۶۱۸،۴۰۰	۱	۳	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۵	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۶۸	مشمول

معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۱,۰۱۱,۴۰۰	پیپت ۰/۱۲۵ سی سی	۱۴۰۲۸۳	۶
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۱,۰۱۱,۴۰۰	پیپت ۰/۲ سی سی	۱۴۰۲۸۴	۷
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۱,۰۱۱,۴۰۰	پیپت ۰/۲۵ سی سی	۱۴۰۲۸۵	۸
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۱,۰۱۱,۴۰۰	پیپت ۰/۳ سی سی	۱۴۰۲۸۶	۹
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۱,۰۱۱,۴۰۰	پیپت ۰/۶ سی سی	۱۴۰۲۸۹	۱۰
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۷۹۷,۶۰۰	پیپت ۱/۱ سی سی	۱۴۰۲۹۰	۱۱
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۷۹۷,۶۰۰	پیپت ۲/۵ سی سی	۱۴۰۲۹۱	۱۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۸۳	۱	۱	۲,۵۷۱,۷۰۰	پیپت سالی	۱۴۰۲۹۶	۱۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۱	۱	۱,۷۱۷,۵۰۰	بی پی ژوزه ۶ سی سی	۱۴۰۲۹۲	۱۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۵۰	۱	۱,۸۶۵,۵۰۰	بی پی ژوزه ۷ سی سی	۱۴۰۲۹۳	۱۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۴۰	۱	۱,۹۷۱,۷۰۰	بی پی ژوزه ۸ سی سی	۱۴۰۲۹۴	۱۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۴۰	۱	۲,۰۳۹,۴۰۰	بی پی ژوزه ۹ سی سی	۱۴۰۲۹۵	۱۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۱	۱	۲,۲۰۹,۷۰۰	بی پی ژوزه ۲۰ سی سی	۱۴۰۰۳۳	۱۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۱	۱	۴,۰۴۱,۵۰۰	بی پی ژوزه ۵۰ سی سی	۱۴۰۰۳۵	۱۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۱۸	۱	۱	۳,۰۸۸,۷۰۰	ملاژور سفید	۱۴۰۰۲۳	۲۰
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۲۴۴	۱	۱	۳۱,۸۶۴,۸۰۰	لام نئوبار ساده	۱۴۰۰۲۱	۲۱

محصولات کمپانی HPG آلمان

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IR C	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف		
۱	۱۴۰۴۰۲	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۱۰-۰/۲ میکرولیتری-قابل شارژ	۲۹۴,۹۶۵,۱۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۱۶۷	مشمول		
۲	۱۴۰۴۰۳	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر ۱۲-۵ میکرولیتری-قابل شارژ	۲۹۴,۹۶۵,۱۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۱۶۷	مشمول		
۳	۱۴۰۴۴۰	دیسپنسر ۲/۵ - ۰/۲۵ میلی لیتر	۷۳,۷۴۶,۸۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۴۹	مشمول		
۴	۱۴۰۴۴۱	دیسپنسر ۵ - ۰/۵ میلی لیتر	۷۳,۷۴۶,۸۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۴۹	مشمول		

محصولات کمپانی Cowie انگلیس

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IR C	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۳۰۰۷۱	مگنت استوانه‌ای ۱۰Lx۶mm	۱,۸۲۵,۲۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		
۲	۱۳۰۰۷۲	مگنت استوانه‌ای ۱۵Lx۶mm	۱,۸۷۵,۹۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		
۳	۱۳۰۰۷۶	مگنت استوانه‌ای ۴۰Lx۷mm	۲,۷۸۳,۰۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		
۴	۱۳۰۰۷۹	مگنت استوانه‌ای ۷۰Lx۱۰mm	۷,۶۱۰,۶۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		

محصولات کمپانی TGI آلمان

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IR C	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۴۰۲۲۱	ارلن خلاء یا لوله جانبی ۲۵۰ میلی	۲۹,۲۰۴,۱۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۲	۱۴۰۲۲۲	ارلن خلاء یا لوله جانبی ۵۰۰ میلی	۳۶,۸۵۰,۱۰۰	۱	۸	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۳	۱۴۰۲۲۳	ارلن خلاء یا لوله جانبی ۱۰۰۰ میلی	۴۳,۶۹۹,۲۰۰	۱	۸	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۴	۱۴۰۳۹۷	ارلن دهان گمشاد ۵۰۰ میلی	۴,۴۱۱,۰۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۵	۱۴۰۰۵۸	ارلن گردن باریک ۲۵ میلی	۲,۳۲۵,۰۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۶	۱۴۰۰۵۹	ارلن گردن باریک ۵۰ میلی	۲,۰۵۴,۱۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۷	۱۴۰۰۶۰	ارلن گردن باریک ۱۰۰ میلی	۱,۷۹۹,۹۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۸	۱۴۰۳۹۸	ارلن گردن باریک ۲۰۰ میلی	۳,۱۰۵,۳۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۹	۱۴۰۰۶۱	ارلن گردن باریک ۲۵۰ میلی	۲,۰۲۱,۱۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۰	۱۴۰۰۶۲	ارلن گردن باریک ۵۰۰ میلی	۲,۳۳۳,۹۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۱	۱۴۰۰۶۵	ارلن گردن باریک ۳۰۰۰ میلی	۲۶,۶۹۰,۸۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۲	۱۴۰۰۶۶	ارلن گردن باریک ۵۰۰۰ میلی	۴۰,۳۵۶,۶۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۳	۱۴۰۱۰۹	بالن ته صاف ۶۰۰۰ میلی	۶۱,۷۴۰,۸۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۱۶	مشمول		
۱۴	۱۴۰۱۱۰	بالن ته صاف ۱۰۰۰۰ میلی	۱۰۷,۵۴۹,۳۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۱۶	مشمول		
۱۵	۱۴۰۱۰۴	بالن ته گرد ۲۰۰۰ میلی	۱۹,۸۹۹,۸۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۲۳	مشمول		
۱۶	۱۴۰۱۰۵	بالن ته گرد ۶۰۰۰ میلی	۶۰,۶۸۹,۶۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۲۳	مشمول		
۱۷	۱۴۰۱۰۶	بالن ته گرد ۱۰۰۰۰ میلی	۱۰۵,۶۸۴,۷۰۰	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۲۳	مشمول		
۱۸	۱۴۰۰۸۷	بالن ژوزه ۵ میلی کلاس A با درب PP	۴,۶۲۵,۱۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۵۱	مشمول		
۱۹	۱۴۰۱۰۳	بالن ژوزه ۲۰۰۰ میلی کلاس A با درب PP	۲۷,۲۴۹,۵۰۰	۱	۶	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۵۱	مشمول		
۲۰	۱۳۰۰۲۷۶	بشر بلند ۵۰ میلی	۱,۹۳۹,۴۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۱	۱۴۰۰۸۱	بشر بلند ۱۰۰ میلی	۲,۵۴۶,۹۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۲	۱۴۰۰۸۲	بشر بلند ۲۵۰ میلی	۲,۸۰۱,۷۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۳	۱۴۰۰۶۹	بشر کوتاه ۵ میلی	۲,۱۴۴,۷۰۰	۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۲,۱۱۹,۷۰۰	بشر کوتاه ۱۰ میلی	۱۴۰۱۲۸	۲۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۱,۵۲۸,۷۰۰	بشر کوتاه ۲۵ میلی	۱۴۰۰۷۰	۲۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۱,۴۶۲,۵۰۰	بشر کوتاه ۵۰ میلی	۱۴۰۰۷۱	۲۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۱,۵۲۸,۷۰۰	بشر کوتاه ۱۵۰ میلی	۱۴۰۰۷۳	۲۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۱,۵۸۶,۶۰۰	بشر کوتاه ۲۵۰ میلی	۱۴۰۰۷۴	۲۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۱,۸۹۸,۷۰۰	بشر کوتاه ۴۰۰ میلی	۱۴۰۰۷۵	۲۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۳,۰۷۳,۱۰۰	بشر کوتاه ۸۰۰ میلی	۱۴۰۰۷۷	۳۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۳,۶۹۶,۶۰۰	بشر کوتاه ۱۰۰۰ میلی	۱۴۰۰۷۸	۳۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱۰	۱	۲۰,۴۹۰,۷۰۰	بشر کوتاه ۳۰۰۰ میلی	۱۴۰۰۸۰	۳۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	۱	۱	۲۸,۱۱۱,۸۰۰	بشر کوتاه ۵۰۰۰ میلی	۱۴۰۱۲۹	۳۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۲	۱	۱۱۴,۱۹,۵۰۰	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تفلون)	۱۴۰۲۲۹	۳۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۲	۱	۱۳۶,۳۱,۹۰۰	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک دو شیر (شیر تفلون)	۱۴۰۲۳۲	۳۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۱	۱	۲۵,۴۵۰,۸۰۰	بورت ۱۰ میلی با شیر شیشه‌ای	۱۴۰۱۲۴	۳۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۱	۱	۲۵,۴۵۰,۸۰۰	بورت ۲۵ میلی با شیر شیشه‌ای	۱۴۰۱۳۴	۳۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۱	۱	۲۶,۸۷۱,۹۰۰	بورت ۱۰۰ میلی با شیر شیشه‌ای	۱۴۰۱۲۵	۳۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۱	۱	۹۹,۵۹۹,۸۰۰	بورت اتوماتیک ۱۵ میلی‌لیتر با مخزن پلاستیکی، کلاس B، درجه‌بندی آبی ۰.۱	۱۴۰۶۹۶	۳۹
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	۱۴۴	۱۸	۱,۰۳۶,۲۰۰	پتری دیش ۶ سانت	۱۴۰۰۸۳	۴۰
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	۱۴۴	۱۸	۱,۴۷۹,۱۰۰	پتری دیش ۸ سانت	۱۴۰۰۸۴	۴۱
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	۷۲	۱۸	۱,۷۵۰,۹۰۰	پتری دیش ۱۰ سانت	۱۴۰۰۸۵	۴۲
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	۷۲	۱۸	۲,۲۰۱,۷۰۰	پتری دیش ۱۲ سانت	۱۴۰۰۸۶	۴۳
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	۳۶	۱۸	۳,۶۸۰,۳۰۰	پتری دیش ۱۵ سانت	۱۴۰۱۳۰	۴۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۱	۱	۲,۸۲۴,۳۰۰	پیت زوژه ۰.۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۶۵۲	۴۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	۱	۱	۲,۸۶۷,۲۰۰	پیت زوژه ۰.۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه‌بندی قهوه‌ای (کهریایی)	۱۴۰۶۶۱	۴۶
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۲,۶۲۱,۰۰۰	پیت مدرج ۰.۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، درجه‌بندی آبی ۰.۰۱ میلی‌لیتر	۱۴۰۶۲۴	۴۷
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۴,۹۱۱,۹۰۰	پیت مدرج ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس AS مطابق استاندارد اوزان آلمان "H"، درجه‌بندی قهوه‌ای (کهریایی) ۰.۱ میلی‌لیتر	۱۴۰۶۵۰	۴۸
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	۱	۱	۳,۸۶۱,۴۰۰	پیت مدرج ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، درجه‌بندی قهوه‌ای (کهریایی) ۰.۱ میلی‌لیتر	۱۴۰۶۳۶	۴۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۲۱۰	۱	۱	۱۸,۵۱۱,۸۰۰	پیکنومتر ۵ میلی	۱۴۰۱۱۱	۵۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۲۱۰	۱	۱	۱۹,۶۵۲,۱۰۰	پیکنومتر ۱۰ میلی	۱۴۰۱۱۲	۵۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۲۱۰	۱	۱	۲۱,۳۹۴,۱۰۰	پیکنومتر ۲۵ میلی	۱۴۰۱۱۳	۵۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۲۱۰	۱	۱	۳۱۰,۲۶۶,۰۰۰	پیکنومتر ۱۰۰ میلی	۱۴۰۱۱۵	۵۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۲۱۰	۱	۱	۶۲,۳۸۹,۹۰۰	پیکنومتر با ترمومتر ۱۰ میلی	۱۴۰۱۱۶	۵۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۲۱۰	۱	۱	۷۵,۱۲۶,۹۰۰	پیکنومتر با ترمومتر ۲۵ میلی	۱۴۰۱۱۷	۵۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۲۱۰	۱	۱	۷۸,۹۷۰,۲۰۰	پیکنومتر با ترمومتر ۵۰ میلی	۱۴۰۱۱۸	۵۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۱۸,۲۴۱,۰۰۰	جار دربندار شیشه‌ای پایه‌دار ۸۰×۸۰ میلی‌متری، لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۲۱	۵۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۲۲,۵۴۳,۸۰۰	جار دربندار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۲۲	۵۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۲۸,۴۴۰,۳۰۰	جار دربندار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متری، لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۲۳	۵۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۳۸,۷۶۲,۷۰۰	جار دربندار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متری، لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۲۴	۶۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۸,۳۱۱,۹۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۸۰×۸۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۰۸	۶۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۱۰,۷۱۸,۴۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۰۹	۶۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۱۰,۷۱۸,۴۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۱۵۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۰	۶۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۱۸,۲۴۱,۰۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۱	۶۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۲۰,۶۴۷,۱۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۳۰۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۲	۶۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۱۳,۹۷۰,۶۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۳	۶۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۲۸,۰۲۱,۴۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۵۰×۳۰۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۶	۶۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۴۰,۶۲۷,۱۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۷	۶۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۴۴,۵۲۶,۴۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۸	۶۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۶۰,۴۸۴,۹۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۰۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۱۹	۷۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۶۷,۰۴۶,۲۰۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۲۰	۷۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۲۶,۹۷۰,۳۰۰	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰ میلی‌متر با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۰۲	۷۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۳۷,۶۲۲,۰۰۰	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۲۰۰ میلی‌متر با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۰۳	۷۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	۱	۱	۴۲,۴۹۱,۹۰۰	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۸۰×۱۳۰×۱۸۰ میلی‌متر با لیه سمیاده‌ای	۱۴۰۷۰۴	۷۴
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۲۱	۱	۱	۲۴,۲۷۶,۴۰۰	جای رنگ آمیزی دوتکه با دسته استیل	۱۴۰۲۲۴	۷۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۹۶,۰۷۶,۲۰۰	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی‌متری	۱۴۰۲۶۰	۷۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۱۵۹,۹۵۱,۷۰۰	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی‌متری	۱۴۰۱۸۶	۷۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۲۳۸,۷۸۹,۳۰۰	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری	۱۴۰۱۸۷	۷۸

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۳۴۷,۳۱۴,۹۰۰	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی متری	۱۴۰۱۸۸	۷۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۱۴۶,۰۰۷,۲۰۰	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی متری	۱۴۰۱۸۹	۸۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۲۱۹,۱۰۴,۳۰۰	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی متری	۱۴۰۱۹۰	۸۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۲۹۹,۰۰۱,۹۰۰	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی متری	۱۴۰۱۹۱	۸۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	۱	۱	۴۱۶,۷۰۰,۲۰۰	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی متری	۱۴۰۱۹۲	۸۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	۶	۱	۲۲,۱۷۶,۶۰۰	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۱۴۰۷۵۰	۸۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	۶	۱	۲۵,۶۱۵,۱۰۰	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	۱۴۰۷۵۶	۸۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	۶	۱	۲۰,۷۳۷,۰۰۰	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۱۴۰۷۳۸	۸۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	۶	۱	۲۰,۷۶۹,۶۰۰	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	۱۴۰۷۴۴	۸۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	۱۰	۱	۵۲,۲۰۶,۷۰۰	شیشه درپيچدار یا روکش پلاستیکی ۲۰۰۰ میلی	۱۴۰۷۲۹	۸۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۰۷	۶	۱	۱۳,۷۶۵,۱۰۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۲۵ × ۴۰	۱۴۰۲۰۹	۸۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۰۷	۶	۱	۱۴,۱۴۳,۰۰۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۵۰	۱۴۰۲۱۰	۹۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۰۷	۶	۱	۱۴,۷۵۸,۵۰۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۳۰	۱۴۰۲۱۱	۹۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۰۷	۶	۱	۱۵,۹۶۶,۶۰۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۷۰	۱۴۰۲۱۲	۹۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۰۷	۶	۱	۱۷,۴۸۵,۰۰۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۴۰ × ۸۰	۱۴۰۲۱۳	۹۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۰۷	۶	۱	۱۶,۳۴۴,۸۰۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۵۰ × ۳۰	۱۴۰۲۱۴	۹۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۱۴	۱۰	۱	۴,۶۳۵,۱۰۰	ظرف کریستالیزه ۷۰ میلی متری	۱۴۰۱۹۳	۹۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۱۴	۱۰	۱	۴,۹۲۶,۹۰۰	ظرف کریستالیزه ۸۰ میلی متری	۱۴۰۱۹۴	۹۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۱۴	۱۰	۱	۵,۵۵۲,۵۰۰	ظرف کریستالیزه ۹۵ میلی متری	۱۴۰۱۹۵	۹۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۹۲۴۱۴	۱۰	۱	۱۰,۷۳۴,۶۰۰	ظرف کریستالیزه ۱۴۰ میلی متری	۱۴۰۱۹۶	۹۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱۰	۱	۳۶,۵۷۸,۸۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی	۱۴۰۱۹۷	۹۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۳۹,۴۲۸,۶۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۱۴۰۱۹۸	۱۰۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۴۳,۱۷۲,۸۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۱۴۰۱۹۹	۱۰۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۴۹,۸۴۱,۳۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۰	۱۰۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۶۹,۷۶۴,۶۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۱	۱۰۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۸۹,۶۹۶,۱۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۲	۱۰۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۳۹,۹۵۴,۱۰۰	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰ میلی	۱۴۰۲۰۳	۱۰۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۴۳,۹۲۰,۵۰۰	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۴	۱۰۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۴۶,۷۷۰,۱۰۰	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۱۴۰۲۰۵	۱۰۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۵۰,۷۶۹,۹۰۰	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۶	۱۰۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۶۵,۳۲۲,۳۰۰	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۷	۱۰۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱	۱۰۲,۵۵۶,۱۰۰	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۸	۱۱۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱	۳,۹۲۲,۹۰۰	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۷۵ میلی متری	۱۴۰۲۱۹	۱۱۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱	۵,۵۲۷,۸۰۰	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۱۰۰ میلی متری	۱۴۰۲۲۰	۱۱۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱	۲,۹۴۹,۵۰۰	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۵۵ میلی متری	۱۴۰۲۱۵	۱۱۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱	۳,۶۹۶,۶۰۰	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۷۵ میلی متری	۱۴۰۲۱۶	۱۱۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱	۵,۱۵۰,۶۰۰	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۰۰ میلی متری	۱۴۰۲۱۷	۱۱۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱	۷,۲۰۳,۲۰۰	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۲۰ میلی متری	۱۴۰۲۱۸	۱۱۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۴۰	۱	۵,۰۰۸,۸۰۰	قیف بوختر ۹ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۴	۱۱۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۳۰	۱	۵,۰۰۸,۸۰۰	قیف بوختر ۱۰ سانتیمتری	۱۳۰۲۷۸	۱۱۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۲۴	۱	۵,۷۴۴,۲۰۰	قیف بوختر ۱۲ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۵	۱۱۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۱۶	۱	۸,۰۱۳,۹۰۰	قیف بوختر ۱۲/۵ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۶	۱۲۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۱۶	۱	۸,۵۸۶,۳۰۰	قیف بوختر ۱۴/۵ سانتیمتری	۱۳۰۲۷۹	۱۲۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۶	۱	۹,۱۵۸,۷۰۰	قیف بوختر ۱۷ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۷	۱۲۲
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۲۴۴	۱	۱	۳۵,۱۴۹,۵۰۰	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق "Bürker"	۱۴۰۶۹۲	۱۲۳
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۲۴۴	۱	۱	۳۵,۱۴۹,۵۰۰	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق "Bürker-Türk"	۱۴۰۶۹۳	۱۲۴
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۲۴۴	۱	۱	۳۵,۸۱۵,۳۰۰	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق "Fuchs-Rosenthal"	۱۴۰۶۹۴	۱۲۵
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۲۴۴	۱	۱	۳۵,۱۴۹,۵۰۰	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق "Neubauer"	۱۴۰۶۸۹	۱۲۶
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۲۴۴	۱	۱	۳۵,۱۴۹,۵۰۰	لام نئوبار، با درجه بندی مشبک دوگانه مطابق "Thoma"	۱۴۰۶۸۸	۱۲۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۹	۶	۱	۱۳,۷۵۶,۹۰۰	مخزن بورت سفید	۱۴۰۱۲۶	۱۲۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۹	۶	۱	۱۴,۰۹۳,۷۰۰	مخزن بورت قهوه‌ای	۱۴۰۱۲۷	۱۲۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۶,۶۶۹,۶۰۰	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۱۴۰۲۳۸	۱۳۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۶,۷۹۲,۶۰۰	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۱۴۰۲۳۹	۱۳۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۶,۹۹۹,۱۰۰	مزور بلند ۲۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۱۴۰۲۴۰	۱۳۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۶,۹۸۱,۴۰۰	مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۱۴۰۲۴۶	۱۳۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۷,۱۰۴,۹۰۰	مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۱۴۰۲۴۷	۱۳۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۵,۸۴۸,۰۰۰	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۱۴۰۷۶۵	۱۳۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۶,۲۳۳,۷۰۰	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه بندی آبی	۱۴۰۷۶۶	۱۳۶

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۵,۸۴۸,۰۰۰	مزرور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۵۷	۱۳۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۶,۲۳۳,۷۰۰	مزرور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۵۸	۱۳۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۳,۹۵۱,۳۰۰	مزرور شیشه‌ای کوتاه ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۲	۱۳۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۴,۳۸۰,۰۰۰	مزرور شیشه‌ای کوتاه ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۳	۱۴۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۵,۳۰۶,۵۰۰	مزرور شیشه‌ای کوتاه ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۴	۱۴۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱	۱۶,۱۹۵,۹۰۰	مزرور شیشه‌ای کوتاه ۲۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۶	۱۴۲

محصولات کمپانی Technosklo

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	شماره کاتالوگ	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف	مشمول / معاف
۱	۱۳۰۱۵۴	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۲)	۱۴,۴۶۳,۶۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲	۱۳۰۱۵۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۱۳,۴۶۰,۷۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۳	۱۳۰۱۵۶	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۱۳,۴۶۰,۷۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۴	۱۳۰۱۵۷	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۵۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۱۴,۳۰۶,۹۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۷۲۵	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۵	۱۳۰۱۵۸	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)	۱۸,۴۳۰,۰۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۶	۱۳۰۱۵۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۲)	۱۶,۵۱۶,۳۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۵۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۷	۱۳۰۱۶۰	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۱۴,۳۸۱,۰۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۶۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۸	۱۳۰۱۶۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۵۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۱۴,۹۳۰,۹۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۷۲۵	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۹	۱۳۰۱۶۲	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)	۲۰,۶۴۷,۱۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۰	۱۳۰۱۶۳	بورت شیر تفلون، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۱۵,۸۹۲,۰۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۱	۱۳۰۱۶۵	بورت شیر تفلون، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۱۵,۹۹۸,۸۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۷۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۲	۱۳۰۲۰۳	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۱۰,۴۳۸,۹۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۶۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۳	۱۳۰۲۰۲	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۱۰,۸۷۴,۴۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۷۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۴	۱۳۰۲۰۴	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)	۱۵,۸۵۰,۶۰۰	۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۸۳۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۵	۱۳۰۱۷۲	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس B ۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۴۹,۸۶۶,۵۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۶۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۶	۱۳۰۱۷۳	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس B ۲۵ میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۵۰,۳۰۹,۹۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۷	۱۳۰۱۷۴	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس B ۵۰ میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۵۵,۴۳۳,۷۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۵	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۸	۱۳۰۱۷۵	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس B ۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰.۲)	۶۲,۶۸۵,۸۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۱۹	۱۳۰۱۷۶	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۶۲,۵۷۰,۵۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۶۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۰	۱۳۰۱۷۷	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۶۵,۹۷۰,۳۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۱	۱۳۰۱۷۸	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس ۵۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۶۹,۶۱۶,۴۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۵	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۲	۱۳۰۱۷۹	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، بدون ملحقیات، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)	۸۳,۴۷۰,۸۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۳	۱۳۰۱۸۰	بورت اتوماتیک شیر تفلون، بدون ملحقیات، کلاس B ۱۰ میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۵۰,۹۲۳,۹۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۶۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۴	۱۳۰۱۸۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، بدون ملحقیات، کلاس ۲۵B میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۵۱,۳۷۶,۶۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۵	۱۳۰۱۸۲	بورت اتوماتیک شیر تفلون، بدون ملحقیات، کلاس ۵۰B میلی با درجه‌بندی (۰.۱)	۵۵,۶۸۸,۷۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۵	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۶	۱۳۰۱۸۳	بورت اتوماتیک شیر تفلون، بدون ملحقیات، کلاس B ۱۰۰ میلی با درجه‌بندی (۰.۲)	۶۳,۴۵۷,۳۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۷	۱۳۰۱۸۴	بورت اتوماتیک شیر تفلون، بدون ملحقیات، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)	۶۱,۴۳۷,۳۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۶۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول
۲۸	۱۳۰۱۸۷	بورت اتوماتیک شیر تفلون، بدون ملحقیات، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)	۸۱,۵۹۰,۳۰۰	۱	۲	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول	مشمول

محصولات کمپانی ALLA فرانسه

ردیف	کد کالا	مشخصه	نام محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	شماره کاتالوگ جدید (شماره کاتالوگ قدیم)	دامنه کار	قیمت (ریال)	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۴۰۲۸۰	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۰۱۵°C جای آویزدار-میزان دقت ۱°C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۵۰.T۰۶۰-qp (۵۱۵۰.۶۰ IMTJ-R)	-۱۰+۶۰ °C	۱۰,۵۹۳,۹۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۲	۱۴۰۲۸۳	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۴۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C جای آویز-با قطر ۶-۷ میلی‌متر-میزان دقت ۳°C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۲۲P۲۵۰-qp (۵۱۲۲.۵۰ IMPJ-B)	-۱۰+۲۵۰ °C	۸,۳۳۶,۲۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۳	۱۴۰۴۳۶	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۸۰.T۱۰۰-qp (۵۱۸۰.۱۰۰ IMTJ-R)	-۱۰+۳۰ °C	۶۵,۲۵۱,۳۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۴	۱۴۰۴۳۷	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۸۲T۱۰۰-qp (۵۱۸۰.۱۰۰ IMTJ-B)	-۱۰+۳۰ °C	۳۴,۲۲۸,۶۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۵	۱۴۰۴۳۸	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۸۰.T۱۱۰-qp (۵۱۸.۱۱۰ IMTJ-R)	-۵+۱۱۰ °C	۱۵,۳۱۰,۸۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۶	۱۴۰۶۰۷	مناسب شکلات و زامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	ترموتر الکلی	۱	۱	۷۱۰۰.۱۰۰-qp	+۳۰+۱۰۰ °C	۸,۵۴۷,۶۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۷	۱۴۰۶۰۸	مناسب شکلات و زامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حیایی	ترموتر الکلی	۱	۱	۷۱۰۰.۱۰۰-bl	+۳۰+۱۰۰ °C	۱۰,۳۱۲,۱۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۸	۱۴۰۵۶۶	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۱۸۸ میلی‌متر و عرض ۳۷ میلی‌متر، پرشده با مایع آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جای آویزدار، در بسته‌بندی با پوشش حیایی	ترموتر الکلی دیواری	۱	۱	۷۴۰۰۰۰۰۰۱-bl	-۴۰+۵۰ °C	۷,۶۶۰,۶۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۹	۱۴۰۳۶۳	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن E، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰B۱۲۰-Vr (۸۰۱.۱۲۰-G B)	-۱۰+۱۲۰ °C	۱۰,۳۴۲,۵۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۰	۱۴۰۳۶۴	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ خاکستری رنگ پلی آمید، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰G۲۰۰-Vr (۸۰۱.۲۰۰-G G)	+۸۰+۲۰۰ °C	۱۴,۵۵۵,۳۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۱	۱۴۰۶۱۳	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حیایی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰N۰۵۰-bl	-۵۰+۵۰ °C	۳۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۲	۱۴۰۵۷۰	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰C۰۵۰-vr	-۵۰+۵۰ °C	۲۶,۵۹۷,۴۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۳	۱۴۰۵۷۱	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰B۰۶۰-vr	-۱۰+۶۰ °C	۱۲,۵۲۹,۸۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۴	۱۴۰۵۷۲	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حیایی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰B۰۶۰-bl	-۱۰+۶۰ °C	۱۴,۳۳۳,۷۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۵	۱۴۰۵۷۳	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰B۰۶۰/T-vr	-۱۰+۶۰ °C	۳۶,۹۳,۴۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۶	۱۴۰۵۷۴	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حیایی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰B۰۶۰/T-bl	-۱۰+۶۰ °C	۳۸,۷۱۴,۴۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۷	۱۴۰۵۷۶	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حیایی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰N۰۶۰-bl	-۱۰+۶۰ °C	۳۲,۵۷۶,۰۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۸	۱۴۰۵۷۸	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۲۰B۰۶۰-vr	+۲۰+۶۰ °C	۱۴,۹۵۸,۳۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۱۹	۱۴۰۵۷۹	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حیایی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۲۰B۰۶۰-bl	+۲۰+۶۰ °C	۱۸,۱۳۲,۹۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۲۰	۱۴۰۵۸۰	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۳۰C۰۶۰-vr	+۲۰+۶۰ °C	۴۹,۴۹۸,۱۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۲۱	۱۴۰۵۸۱	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حیایی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۶۰ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰B۱۲۰-bl	-۱۰+۱۲۰ °C	۱۴,۳۳۳,۷۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول
۲۲	۱۴۰۵۸۳	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون گیره، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	ترموتر الکلی حافظدار	۱	۱	۸۰۱۰N۱۲۰-vr	-۱۰+۱۲۰ °C	۳۰,۴۴۹,۶۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	مشمول

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۳۲,۵۷۶,۰۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰N۱۲۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، در بسته بندی با پوشش حیابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	۱۴۰۵۸۴	۲۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۳۶,۵۹۷,۴۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰C۱۲۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	۱۴۰۵۸۵	۲۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۳۸,۷۳۴,۳۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰C۱۲۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، در بسته بندی با پوشش حیابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	۱۴۰۵۸۶	۲۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۴,۹۴۸,۴۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	۸۰۳۰B۱۲۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی متر	۱۴۰۵۸۷	۲۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۴۹,۴۹۸,۱۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	۸۰۳۰C۱۲۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظدار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی متر	۱۴۰۵۸۸	۲۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۱,۷۹۳,۶۰۰	-۱۰+۶۰ °C	۸۰۳۰R۰۶۰-qp	۱	۱	ترموتر الکلی	مناسب آشپزخانه، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظدار	۱۴۰۶۰۰	۲۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۲۲,۱۳۴,۸۰۰	-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰R۱۲۰/T-qp	۱	۱	ترموتر الکلی	مناسب پخت و پز، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظدار	۱۴۰۶۰۲	۲۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۱,۷۹۳,۶۰۰	+۳۰+۱۱۰ °C	۸۰۳۰R۱۲۰-qp	۱	۱	ترموتر الکلی	مناسب پخت و پز، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظدار	۱۴۰۶۰۳	۳۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۷,۱۹۷,۹۰۰	-۱۰+۶۰ °C	۵۰۵۰T۰۶۰-qp (۵۰۵۰۶۰ IMTJ)	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی متر، با درجه بندی ۰/۵-جای آویز-میزان دقت ۱ °C- غوطه وری کامل	۱۴۰۲۸۴	۳۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۶۱,۳۸۰,۳۰۰	-۱+۱۰۱ °C	۵۰۷۰P۱۰۱-qp (۵۰۷۰۱۰ IMPJ)	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی متر، با غوطه وری نسبی، با درجه بندی ۰/۱ °C	۱۴۰۴۳۴	۳۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۷۱,۲۵۸,۰۰۰	-۱+۱۰۱ °C	۵۰۷۰T۱۰۱-qp (۵۰۷۰۱۰ IMTJ)	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی متر، با غوطه کامل، با درجه بندی ۰/۱ °C	۱۴۰۴۳۵	۳۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۶۰,۷۲۵,۲۰۰	-۱+۵۱ °C	۵۰۷۰T۰۵۱-qp	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب صنعت عکاسی، با طول ۴۶۰ میلی متر، با درجه بندی ۰/۱ °C-جای آویز-میزان دقت ۰/۳ °C	۱۴۰۴۵۳	۳۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۷,۷۹۳,۱۰۰	-۱۰+۶۰ °C	۵۲۰۰۰RC۰۶۰-qp (۵۲۰۰۶۰ RC C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی متر، طول ۲۰۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز-غوطه وری کامل-میزان دقت ۱ °C	۱۴۰۲۹۲	۳۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۷,۳۶۹,۸۰۰	-۱۰+۱۵۰ °C	۵۲۰۰۰RC۱۵۰-qp (۵۲۰۰۱۵۰ RC C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی متر، طول ۲۶۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز-غوطه وری کامل-میزان دقت ۱ °C	۱۴۰۲۹۴	۳۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۶,۵۷۱,۰۰۰	-۱۰+۲۵۰ °C	۵۲۰۰۰RC۲۵۰-qp (۵۲۰۰۲۵۰ RC C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، غیر قابل کالیبراسیون، با قطر ۱۰-۸ میلی متر، طول ۳۰۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز-غوطه وری کامل-میزان دقت ۱/۵ °C	۱۴۰۲۹۵	۳۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۸,۸۳۷,۹۰۰	-۱۰+۳۶۰ °C	۵۲۰۰۰RC۳۶۰-qp (۵۲۰۰۳۶۰ RC C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، با قطر ۱۰-۸ میلی متر، طول ۳۴۰ میلی متر، با درجه بندی ۱ °C-جای آویز-غوطه وری کامل-میزان دقت ۱/۵ °C	۱۴۰۲۹۶	۳۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۶۲,۴۶۹,۱۰۰	-۸۰+۲۰ °C	۵۹۵۶۰۱۱۴-qp (۵۹۵۰۱۱۴ ASC)	۱	۱	ترموتر الکلی ۱۱۴C	سری ASTM، طول ۳۰۰ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی ۰/۵-غوطه وری کامل-کالیبره	۱۴۰۳۰۸	۳۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۳۰,۱۸۶,۷۰۰	+۱۲۰ °C	۷۰۰۰۰۰۰۴-ca	۱	۱	ترموتر عقربه ای میله ای	مناسب گوشت و زامبون، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۲۳ میلی متر	۱۴۰۶۱۵	۴۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۶,۰۶۶,۵۰۰	+۱۲۰ °C	۷۰۰۰۰۰۰۵-bl	۱	۱	ترموتر عقربه ای میله ای	مناسب آشپزی، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته بندی با پوشش حیابی	۱۴۰۵۴۴	۴۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۸,۴۷۵,۱۰۰	-۲۰+۱۰۴ °C +۲۲۰ °F	۷۰۰۰۰۰۰۶-ca	۱	۱	ترموتر عقربه ای میله ای بلند	بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۳۰۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر استیل با صفحه مدرج	۱۴۰۵۴۲	۴۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۴,۵۹۵,۶۰۰	+۳۰۰ °C	۷۰۰۰۰/۰۰۷-bl (۷۰۰۰۳۰۰-MET۵۰)	۱	۱	ترموتر عقربه ای میله ای	مناسب سرخ کردن عمقی، بدنه از فولاد ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۵۰ میلی متر، قطر سنسور تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته بندی با پوشش حیابی	۱۴۰۳۶۵	۴۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۲۵,۰۶۷,۳۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	۷۰۰۰۰۰۰۱۰-bl	۱	۱	ترموتر عقربه ای میله ای	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلی متر و قطر ۴ میلی متر ، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، دارای پیچ کالیبراسیون ، در بسته بندی با پوشش حیابی ، دارای گیره	۱۴۰۵۴۵	۴۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۲۷,۳۷۴,۷۰۰	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F	۷۰۰۰۰۰۰۱۱-bl	۱	۱	ترموتر عقربه ای میله ای	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۲۰۰ میلی متر و قطر ۴ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، در بسته بندی با پوشش حیابی	۱۴۰۶۱۱	۴۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۸,۳۳۶,۲۰۰	-۲+۱۲ °C +۲۸+۵۴ °F	۹۲۶۰۰۰۰۰۲	۱	۱	ترموتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، فرانت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۲۰ میلی متر	۱۴۰۵۵۹	۴۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۷,۲۸۸,۸۰۰	+۱۰+۴۰ °C	۹۲۶۰۰۰۰۰۳	۱	۱	ترموتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، فرانت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۲۰ میلی متر	۱۴۰۵۶۱	۴۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۷,۲۸۸,۸۰۰	+۱۸+۳۴ °C	۹۲۶۰۰۰۰۰۵	۱	۱	ترموتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، فرانت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۱۴ میلی متر	۱۴۰۵۵۸	۴۸

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۱۵,۱۹۰,۷۰۰	-۳۰±۵ °C	۵۹۸.T.۰۵-T-qp	۱	۱	ترموتر میله ای ۱۵۰ میلی متر، کفی بطری شکل جهت عایق گرمایی مناسب برای فریزر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه بندی ۰.۱۵ °C، دارای آهن ربا جهت چسباندن به سطوح	۱۴۰۵۲۹	۴۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۲,۵۲۹,۲۰۰	۰±۸ °C	۷۱۲۰۰.۰۸۰.Vr (۷۱۲۰.۸۰ G V)	۱	۱	ترموتر خاک	۱۴۰۳۶۹	۵۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۲۴,۳۰۹,۵۰۰	-۵۰±۲۰ °C -۵۸±۳۹۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۱F (۹۱۰.۱ C HP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال پرتابل	۱۴۰۳۱۴	۵۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۳۰,۵۲۹,۷۰۰	-۵۰±۲۰ °C -۵۸±۳۹۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۱AF (۹۱۰.۸ C HP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال آشپزخانه	۱۴۰۳۱۵	۵۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۲۲,۵۷۷,۳۰۰	-۵۰±۲۰ °C -۵۸±۳۹۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۱.F (۹۱۰.۱/۲۰۰)	۱	۱	ترموتر دیجیتال جیبی	۱۴۰۳۱۷	۵۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۶۸,۳۵۵,۶۰۰	-۲۰±۱۲۰ °C -۴±۲۴۸ °F	۹۲۰۰۰/۰۱F (۹۱۰.۰۱۲/IR)	۱	۱	ترموتر دیجیتال جیبی	۱۴۰۳۲۵	۵۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۸۸,۲۸۰,۲۰۰	-۳۳±۲۲۰ °C	۹۲۰۰۰/۰۲bb (۹۱۰.۰۲۲/IR)	۱	۱	ترموتر دیجیتال جیبی	۱۴۰۳۲۳	۵۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۴۶,۰۰۰,۲۰۰	-۵۰±۲۰ °C -۵۸±۳۹۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۱۲F (۹۱۰.۱۲)	۱	۱	ترموتر دیجیتال	۱۴۰۳۱۹	۵۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۰۰,۲۱۴,۴۰۰	-۵۰±۱۳۰ °C -۵۰±۱۹۹۹ °F	۹۱۰۰۰/۰۳۰N/bt (۹۱۰.۱۳۰ LAB)	۱	۱	ترموتر دیجیتال	۱۴۰۴۹۵	۵۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۲۳,۰۳۵۹,۳۰۰	-۲۰±۱۳۰۰ °C -۲۲۸±۲۲۷۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۳۱N/bt (۹۱۰.۱۳۰ E LAB)	۱	۱	ترموتر دیجیتال	۱۴۰۴۹۶	۵۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۴۶,۹۱۷,۷۰۰	-۵۰±۳۰۰ °C -۵۸±۵۷۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۱۱F (۹۱۰.۱۱)	۱	۱	ترموتر دیجیتال با پایه گردشی ۹۰°	۱۴۰۳۱۸	۵۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۵۱,۵۰۳,۷۰۰	۰±۳۰۰ °C +۳۲±۵۷۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۰۳F (۹۱۰.۰۳۰/F)	۱	۱	ترموتر دیجیتال (مخصوص فور)	۱۴۰۳۲۱	۶۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۴۰,۶۰۸,۲۰۰	۰±۵۰ °C +۳۲±۱۲۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۱۷S (۹۱۰.۱۷ C HP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال شناور	۱۴۰۴۲۴	۶۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۴۳,۰۴۷,۸۰۰	۰±۵۰ °C +۳۲±۱۲۲ °F	۹۱۰۰۰/۰۱۹S (۹۱۰.۱۹ C HP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال شناور خورشیدی	۱۲۰۴۲۵	۶۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۵۱,۹۲۷,۳۰۰	-۵۰±۷۰ °C -۵۸±۱۵۸ °F	۹۱۰۰۰-۰۱۲/S (۹۱۰.۱۲ C HP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال خورشیدی	۱۴۰۴۹۴	۶۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۲۰,۴۲۱,۲۰۰	-۵±۴۰ °C	۹۱۰۰۰/۰۳۳S (۹۱۸.۴-C C HP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال آکواریوم	۱۴۰۵۱۳	۶۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۷,۵۲۸,۴۰۰	-۵±۴۰ °C	۹۱۰۰۰/۰۳۵S (۹۱۸.۵-C C HP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال آکواریوم	۱۴۰۵۱۴	۶۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۵,۸۱۴,۱۰۰	۰.۶۰۰-۰.۶۵۰ g/ml	۳۵۰۰-MC ۰.۶/۲۰/B-qp (۳۵۰-M ۰.۶۰ ISO ۶۴۹ B)	۱	۱	هیدرومتر	۱۴۰۳۲۷	۶۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۵,۸۱۴,۱۰۰	۰.۶۵۰-۰.۷۰۰ g/ml	۳۵۰۰-MC ۰.۶۵/۲۰/B-qp (۳۵۰-M ۰.۶۵ ISO ۶۴۹ B)	۱	۱	هیدرومتر	۱۴۰۳۲۸	۶۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۵,۸۱۴,۱۰۰	۰.۹۵۰-۱.۰۰۰ g/ml	۳۵۰۰-MC ۰.۹۵/۲۰/B-qp (۳۵۰-M ۰.۹۵ ISO ۶۴۹ B)	۱	۱	هیدرومتر	۱۴۰۳۳۴	۶۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۱۷,۱۵۵,۴۰۰	۱.۰۵۰-۱.۱۰۰ g/ml	۳۵۰۰-MC ۱.۰۵/۲۰/M-qp (۳۵۰-M ۱.۰۵ ISO ۶۴۹ M)	۱	۱	هیدرومتر	۱۴۰۳۳۶	۶۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۴۲	۸,۹۶۱,۲۰۰	۱.۹۰۰-۲.۰۰۰ g/ml	۳۰۱۰-FG ۱.۹/۲۰-qp (۳۰۱.۱۹۰ FR)	۱	۱	هیدرومتر	۱۴۰۳۵۰	۷۰

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۰/۶۵۰-۰/۷۰۰	۳۵۱-MC-۰۶۵۶۰/B-qp (۳۵۱M۰۶۵ ASS G)	۱	۱	۱۰۲H هیدرومتر	سری ASTM, جهت تعیین وزن مخصوص, با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱۴۰۴۱۲	۷۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۰/۹۰۰-۰/۹۵۰	۳۵۱-MC-۰۹۰۶۰/B-qp (۳۵۱M۰۹۰ ASS G)	۱	۱	۱۰۷H هیدرومتر	سری ASTM, جهت تعیین وزن مخصوص, با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱۴۰۴۱۷	۷۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۰/۹۵۰-۱/۰۰۰	۳۵۱-MC-۰۹۵۶۰/B-qp (۳۵۱M۰۹۵ ASS G)	۱	۱	۱۰۸H هیدرومتر	سری ASTM, جهت تعیین وزن مخصوص, با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱۴۰۴۱۸	۷۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۱۸,۷۱۷,۷۰۰	۱/۰۰۰-۱/۰۵۰	۳۵۱-MC ۱۰۰/۶۰/M-qp (۳۵۱M۱۰۰ ASS G)	۱	۱	۱۲۵H هیدرومتر	سری ASTM, جهت تعیین وزن مخصوص, با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱۴۰۴۱۹	۷۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۲۱,۰۶۵,۴۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۰	۳۵۱-MC ۱۰۵/۶۰/M-qp (۳۵۱M۱۰۵ ASS G)	۱	۱	۱۲۶H هیدرومتر	سری ASTM, جهت تعیین وزن مخصوص, با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱۴۰۴۲۰	۷۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۱۴۷,۴۴۲,۳۰۰	۱/۰۵۰-۱/۱۰۱	۳۵۰-M ۱۰۵۱۵ EU ISO ۶۵۰-M	۱	۱	۱۲۶H هیدرومتر	سری ASTM, جهت تعیین وزن مخصوص, با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۲ ابزار توسط آزمایشگاه رسمی و معتبر اروپایی کالیبره و عملکرد آن تایید شده است. (گواهی به همراه وسیله ارائه می‌گردد)	۱۴۰۴۲۱	۷۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۲۱,۰۶۵,۴۰۰	۱/۱۰۰-۱/۱۵۰	۳۵۱-MC ۱۱۰/۶۰/M-qp (۳۵۱M۱۱۰ ASS G)	۱	۱	۱۲۷H هیدرومتر	سری ASTM, جهت تعیین وزن مخصوص, با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱۴۰۴۲۲	۷۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۷,۳۶۹,۸۰۰	۱/۲ - ۱/۴ g/ml	۳۰۲-FG ۱۲۰/۲۰-qp (302.120 FRG)	۱	۱	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی, با طول ۳۰۰ میلی‌متر و دمای کالیبراسیون ۲۰ °C یا درجه‌بندی ۰/۰۰۲g/ml	۱۴۰۴۲۳	۷۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۳۵,۹۴۱,۶۰۰	۰.۹۹۵-۱.۰۳۸ S.P.G.R.	۳۴۷FC ۰۳۸/۶۸-qp (۳۴۷.۰۳۸ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر خاک	سری ۱۵۱H۶۲ جزء سری ASTM, با طول ۲۸۰ میلی‌متر, با درجه‌بندی ۰/۰۰۱ S.P.G.R	۱۴۰۳۷۹	۷۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۳۵,۹۴۱,۶۰۰	-۵+۶۰ g/l	۳۴۷FC ۰۶۰/۶۸-qp (۳۴۷.۰۶۰ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر خاک	سری ۱۵۲H۶۲ جزء سری ASTM, با طول ۲۸۰ میلی‌متر, با درجه‌بندی ۱g/l	۱۴۰۳۸۰	۸۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۳۳,۱۲۰,۲۰۰	۰/۸۷۰-۰/۹۷۰ g/ml ۵۰-Be	۱۱۴-FG ۰۸۷/۲۰-qp	۱	۱	هیدرومتر روغن گیاهی	مناسب روغن گیاهی, طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۵۰	۸۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۰۰	۱۷,۹۲۰,۵۰۰	۵۰ ml	۱۴۷۰۰۰۱-qp	۱	۱	بی پت مکنده	بی پت مکنده مخصوص سس, شیشه ای, طول ۳۲۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۳۲	۸۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۰۰۵۱۵	۱۵۶,۷۷۵,۷۰۰	-۶۵+۱۰۰۰ °C	۹۱۲۰۰۰۰۱۷-vr	۱	۱	پروپ (میله نوک تیز)	مناسب برای ترمومترهای مدل ۹۱۰۰۰۰۰۳۰ N/bt ۹۱۰۰۰۰۰۳۱ N/bt	۱۴۰۵۳۹	۸۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۵۷۸,۲۴۶,۶۰۰	-۷ % +۲۱+۷۱ °C +۷۰+۱۶۰ °F	۱۰۳۰T۰۷/۲۰-qp	۱	۱	هیدرومتر ترمومتر دار	مناسب قهوه, ترمومتر در پایه, پرشده با مایع آبی رنگ, طول ۳۵۰ میلی‌متر, با درجه‌بندی ۰/۰۰۲	۱۴۰۵۴۷	۸۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۶۵۱۹۴	۲۰,۶۱۲,۶۰۰	۰-۱۰۰ % ۱۰-۴۴ Cartier +۱۰+۳۰ °C	۰۵۰۰C P۰۰۰/۲۰-qp (۰۵۰۰۰۰۰ C P-C)	۱	۱	الکل سنج ترمومتر دار	با درجه‌بندی ۰/۰۰۱ و ۰.۵ °C (ترمومتر کالیبره شده در پایه) طول ۳۳۵	۱۴۰۳۷۱	۸۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷	۵۶,۷۵۵,۰۰۰	۰-۱۰ %	۰۹۱۰FC۰۰۰/۲۰-qp (۰۹۱۰۰۰۰ FC P)	۱	۱	هیدرومتر الکل سنج	جهت تعیین درصد حجمی اتانول, با طول ۳۵۰ میلی‌متر, دمای کالیبراسیون ۲۰ °C, مطابق با استاندارد ISO ۴۸۰۱, با درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱۴۰۴۲۹	۸۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۳	۱۹,۱۷۱,۳۰۰	۰-۱۰ %	۳۹۰۰FC۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۰۰۰۰۰ FC P)	۱	۱	ساکارومتر	قند سنج, مدل Brix, با درجه‌بندی ۰/۰۰۱ طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۴۰۳۷۴	۸۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۳	۱۹,۴۲۳,۵۰۰	۱۰-۲۰ %	۳۹۰۰FC۰۱۰/۲۰-qp (۳۹۰۰۰۱۰ FC P)	۱	۱	ساکارومتر	قند سنج, مدل Brix, با درجه‌بندی ۰/۰۰۱ با طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۴۰۴۱۰	۸۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۳	۱۸,۷۵۸,۶۰۰	-۱۵%	۳۹۰۱FC۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۰۰۰۰۰ FC P)	۱	۱	ساکارومتر	قند سنج, مدل Brix, با درجه‌بندی ۰/۰۰۱ طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۴۰۳۷۵	۸۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۳	۳۸,۳۰۰,۱۰۰	۰-۱۰ % +۰+۴۰ °C	۳۹۰۰G C۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۰۰۰۰۰ THHG-C)	۱	۱	ساکارومتر ترمومتر دار	قند سنج, با طول ۳۶۰ میلی‌متر, با درجه‌بندی ۰/۰۰۱ و ۱ °C (ترمومتر کالیبره شده در پایه)	۱۴۰۳۷۷	۹۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۳	۳۶,۶۶۷,۳۰۰	۰-۳۰ % +۰+۴۰ °C	۳۹۷۰G C۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۷۰۰۰۰ THHG-C)	۱	۱	ساکارومتر ترمومتر دار	قند سنج, با طول ۳۶۰ میلی‌متر, با درجه‌بندی ۰/۰۰۲ و ۱ °C (ترمومتر کالیبره شده در پایه)	۱۴۰۳۷۸	۹۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	۲۹۶,۵۴۶,۹۰۰	۰-۹۹۹ ppm (mg/l) ۰+۱۰۰ °C +۳۲+۲۱۲ °F	۹۱۶۰۰۰۰۰۲S-bt	۱	۱	تست کننده نمک و TDS	جهت اندازه‌گیری غلظت نمک و مواد جامد حل شده, دارای حافظه, در جمیع‌های با دوام, با درجه‌بندی ۰/۰۰۱ °C-۰/۰۰۱ °C	۱۴۰۵۳۶	۹۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	۱۴,۷۷۶,۷۰۰	-	۹۳۰۰۰۰۰۰۲	۱	۱	تست کننده روغنی آشپزی	دو عدد تست کننده کیفیت روغن برحسب PC/ به همراه جدول سریع خوانی	۱۴۰۵۳۷	۹۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰	۵۲۷,۱۵۸,۱۰۰	۰-۴۲ % Brix ۴۲-۷۱ % Brix ۷۱-۹۰ % Brix	۹۵۰۰۰۰۰۰۱۵	۱	۱	رفراکتومتر دستی	دارای باز ی درجه‌بندی زیاد, فاقد تصحیح دمای خودکار, کانون قابل تنظیم, قدرت تفکیک مناسب, پیچ تنظیم صفر برای کالیبراسیون, تقسیم بندی ۰/۲Brix	۱۴۰۴۸۴	۹۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰	۶۹۶,۳۸۸,۷۰۰	۰-۳۵ % Brix ۰-۲۲ % Vol AP ۰-۱۵۰ O e. ۰-۲۵ KMN Babo	۹۵۲۰۰۰۰۰۰۱	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	الکل, تصحیح دمای خودکار, کانون قابل تنظیم, قدرت تفکیک ۰/۱ °C, سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال, دقت ۰.۲ °F و ۱ °C, تقسیم بندی ۰/۱Brix-۰/۱Vol AP-۰/۰۰۰۱KMN Babo-۱0e موارد استفاده: آب میوه که هنوز تخمیر نشده است	۱۴۰۴۹۲	۹۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰	۶۹۶,۳۸۸,۷۰۰	۰-۴۵ % Brix	۹۵۲۰۰۰۰۰۰۳	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار, کانون قابل تنظیم, قدرت تفکیک ۰/۱ °C, سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال, دقت ۱ °C و ۲ °F, تقسیم بندی ۰/۱Brix موارد استفاده: سنجش سس, کباب گوجه فرنگی	۱۴۰۴۸۸	۹۶

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰	۶۹۶,۳۸۸,۷۰۰	۲۸-۶۵ % Brix ۱.۳۷۷-۱.۴۵۳۵ Refractive index	۹۵۲۰۰۰۰۰۴	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱°C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱°C و ۲°F، تقسیم بندی موارد استفاده: سنجش سس، کجاب گوجه فرنگی، زرده تخم مرغ	۱۴۰۴۸۹	۹۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰	۶۹۶,۳۸۸,۷۰۰	-۹۵-۰ PropyleneG -۷۰--EthyleneG ۱.۰۰۰-۱.۵۱۰ sg -۷۲-۰ Lave glace	۹۵۲۰۰۰۰۰۰۷	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱°C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱°C و ۲°F، تقسیم بندی موارد استفاده: تست باتری / اتیلن خنک کننده / پروپیلن خنک کننده / پاک کننده ها	۱۴۰۴۹۳	۹۸

محصولات کمپانی Moller Therm آلمان

ردیف	کد کالا	مشخصه	نام محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	شماره کاتالوگ	دامنه کار	قیمت (ریال)	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۴۰۴۴۶	عقره‌های با ابعاد ۱۰۰×۸۰ میلی‌متر، درجه بندی ۱/۱	رطوبت سنج عقره‌های	۱	۱	R ۱ ۱۰۰ ۲۸۶	۰-۱۰۰%	۵,۳۴۳,۳۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۶۱	مشمول
۲	۱۳۰۰۸۷	قلمی با پروب استنلس استیل متصل بطول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۰	-۵۰+۱۵۰°C	۲۱,۵۴۹,۶۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۳	۱۳۰۰۸۸	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۱۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۲	-۵۰+۱۵۰°C	۲۳,۵۴۵,۰۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۴	۱۳۰۰۸۹	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۸۵ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۱۱	-۴۰+۳۳۰°C -۴۰+۳۵۰°F	۱۴,۴۰۳,۸۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۵	۱۳۰۰۹۰	صفحه گرد با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۳۰,۰۶۶,۲۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۶	۱۳۰۱۳۸	صفحه گرد متحرک با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر - ماکزیمم مینیومم و دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۴۰۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۱۴,۴۰۳,۸۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۷	۱۳۰۰۹۱	مدل T با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۴۰۰	-۵۰+۱۵۰°C	۲۳,۸۶۷,۰۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۸	۱۳۰۰۹۲	مدل T (واترپروف) با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۱۶	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۶,۵۹۸,۷۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۹	۱۳۰۰۹۴	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۷۵×۴۰)	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۳	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F	۲۷,۰۱۱,۸۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۱۰	۱۳۰۰۹۵	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۲۰۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۶۵×۱۰۵)	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۴	-۵۰+۱۵۰°C	۴۰,۹۸۱,۴۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۱۱	۱۳۰۰۹۶	پرتابل با پروب استنلس استیل به طول ۲۴۰ میلی‌متر و کابل دارای آلارم و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۹۵×۱۴۰)	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۱۴	-۵۰+۳۰۰°C -۵۸+۵۲۳°F	۵۷,۱۶۷,۸۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۱۲	۱۳۰۱۱۲	حفاظدار (۳۳۰ میلی‌متر)	ترموتر خاک	۱	۱	۱۰۶۹۸۰	-۱۰+۶۰°C	۷,۱۵۷,۲۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	معاف
۱۳	۱۳۰۱۲۱	گرد (قطر ۹ سانت)	بارومتر عقره‌ای	۱	۱	۸۰۲۷۹۱	۹۶۰-۱۰۶۰ bar	۱۳,۳۵۵,۸۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۵۴	مشمول
۱۴	۱۳۰۱۲۵	(ابعاد ۱۶۸×۹۵ و قطر ۶/۵ سانت)	ترموتر + رطوبت سنج	۱	۱	۱۰۱۴۳۳	-۱۰+۵۰°C ۰-۱۰۰%	۲۵,۲۳۸,۴۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۱۵	۱۳۰۱۳۰	شامل (ترموتر عقره‌ای + رطوبت سنج عقره‌ای + بارومتر عقره‌ای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر ۸/۵ سانت)	پکیج هواشناسی	۱	۱	۲۰۳۹۷۴	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰% ۹۶۰-۱۰۶۰ bar	۴۰,۰۴۳,۶۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸	مشمول
۱۶	۱۳۰۱۳۱ ۱۳۰۱۳۴ ۱۳۰۱۳۵ ۱۳۰۱۳۷	شامل (ترموتر عقره‌ای + رطوبت سنج عقره‌ای + بارومتر عقره‌ای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر ۸/۵ سانت)	پکیج هواشناسی	۱	۱	۲۰۳۰۹۷ ۲۰۳۸۰۱ ۲۰۳۸۰۲ ۲۰۳۸۰۴	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰% ۹۶۰-۱۰۶۰ bar	۴۲,۱۷۱,۰۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸	مشمول
۱۷	۱۳۰۱۹۴	شامل (ترموتر الکلی + رطوبت سنج عقره‌ای + بارومتر عقره‌ای) - (ابعاد ۱۱۵×۴۴۰ و قطر ۸/۵ سانت)	پکیج هواشناسی	۱	۱	۲۰۳۰۵۴	-۱۰+۴۰°C ۰+۱۰۰% ۹۶۰-۱۰۷۰ bar	۸۰,۱۵۷,۳۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸	مشمول
۱۸	۱۳۰۱۹۹	شامل (ترموتر عقره‌ای + رطوبت سنج عقره‌ای + بارومتر عقره‌ای) - (ابعاد ۱۲۰×۲۹۰ و قطر ۶/۵ سانت)	پکیج هواشناسی	۱	۱	۲۰۳۹۰۰	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰% ۹۶۰-۱۰۷۰ bar	۱۱۷,۸۳۲,۰۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸	مشمول
۱۹	۱۳۰۱۹۶ ۱۳۰۱۹۳	شامل (ترموتر الکلی + رطوبت سنج عقره‌ای + بارومتر عقره‌ای) - (ابعاد ۱۱۰×۴۲۰ و قطر ۹ سانت)	پکیج هواشناسی	۱	۱	۲۰۳۹۷۱ ۲۰۳۹۷۳	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰% ۹۶۰-۱۰۵۰ bar	۷۳,۶۴۶,۳۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸	مشمول
۲۰	۱۳۰۲۰۰	شامل (ترموتر عقره‌ای + رطوبت سنج عقره‌ای + بارومتر عقره‌ای) - (ابعاد ۱۱۵×۳۵۰ و قطر ۸/۵ سانت)	پکیج هواشناسی	۱	۱	۲۰۳۴۰۰	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰% ۹۶۰-۱۰۵۰ bar	۱۶۴,۴۱۵,۶۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸	مشمول
۲۱	۱۳۰۱۸۸ ۱۳۰۱۸۹ ۱۳۰۱۹۰ ۱۳۰۱۹۱ ۱۳۰۱۹۲	(ابعاد ۱۵۵×۱۱۵ و قطر ۹ سانت)	ترموتر + بارومتر عقره‌ای	۱	۱	۲۰۲۲۱۰ ۲۰۲۲۱۱ ۲۰۲۲۱۲ ۲۰۲۲۱۳ ۲۰۲۲۱۴	-۱۰+۴۰°C ۹۶۰-۱۰۵۰ bar	۵۶,۱۷۹,۹۰۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۵۴	مشمول