

تجهیزات حجم برداری

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتین	ایرانکد	IRC	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۲۰۴۵۱	استند سمپلر ۵ خانه		۱	۲۰	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۸۵۷	مشمول
۲	۱۲۰۲۵۳	پایه سمپلر گردان ۶ شاخه		۱	۱۸	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۴۱۷۳۷۰۷۹۲۳۳۳۴۰۷۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۸۵۷	مشمول
۳	۱۲۰۳۱۸	پیت پاستور ۰.۲ml (بسته ۱۰۰۰ عددی)		۱۰۰۰	۲۰۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۹	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۹۸۲	مشمول
۴	۱۲۰۱۶۸	پیت پاستور اکسترا ۷/۵ml (طول ۲۶ سانتی متر)		۴۰۰	۲۴۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۶	۳۸۷۸۵۶۴۵۴۵۴۸۹۴۳۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۹۹۶۷	مشمول
۵	۱۲۰۱۶۹	پیت پاستور اکسترا ۷/۵ml (طول ۲۸ سانتی متر)		۴۰۰	۲۴۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۵	۲۰۱۵۶۱۴۴۹۷۰۳۶۰۶۸	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۹۷۵	مشمول
۶	۱۲۰۱۷۰	پیت پاستور اکسترا ۷/۵ml (طول ۳۰ سانتی متر)		۴۰۰	۲۴۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۷	۶۳۶۷۸۹۶۹۱۳۵۱۹۲۳۱۳	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۹۹۶۷	مشمول
۷	۱۲۰۱۶۲	پیت پاستور حباب متغیر ۴ml (طول ۱۰ سانتی متر)		۴۰۰	۴۸۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۰	۷۸۸۷۳۵۴۷۳۹۹۵۳۱۰۶	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۵۰۰	مشمول
۸	۱۲۰۱۶۳	پیت پاستور حباب متغیر ۴ml (طول ۱۲ سانتی متر)		۴۰۰	۴۸۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۰۹	۴۲۱۴۸۶۵۸۶۳۸۴۵۰۸۷	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۵۱۷	مشمول
۹	۱۲۰۱۶۴	پیت پاستور حباب متغیر ۴ml (طول ۱۴ سانتی متر)		۴۰۰	۴۸۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۲	۶۱۸۴۵۱۰۴۹۶۷۷۹۵۳۵	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۵۲۴	مشمول
۱۰	۱۲۰۱۶۵	پیت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۱۷/۶ سانتی متر)		۴۰۰	۲۴۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۱	۳۳۹۰۷۴۳۵۹۶۸۵۰۵۴۰	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۶۵۴	مشمول
۱۱	۱۲۰۱۶۶	پیت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۱۹/۶ سانتی متر)		۴۰۰	۲۴۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۴	۸۵۲۳۲۱۴۴۳۱۴۴۲۰۵۲	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۶۶۱	مشمول
۱۲	۱۲۰۱۶۷	پیت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۲۱/۶ سانتی متر)		۴۰۰	۲۴۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۱۳	۵۴۵۱۲۷۳۵۷۹۵۲۱۱۷۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۹۹۶۷	مشمول
۱۳	۱۲۰۱۰۸	پیت پاستور مدرج ۱/۵ml		۴۰۰	۴۸۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱	۴۹۹۲۲۹۲۷۵۳۷۵۸۶۶	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۶۴۷	مشمول
۱۴	۱۲۰۱۴۶	پیت پاستور مدرج ۲ml		۴۰۰	۷۲۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۰۷	۸۰۷۷۵۸۶۲۹۸۴۰۴۲۴۴	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۴۳۲	مشمول
۱۵	۱۲۰۱۴۷	پیت پاستور مدرج ۳ml		۴۰۰	۴۸۰۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۰۸۰۷۵۰۱۰۸	۳۳۸۵۳۶۹۶۳۲۸۰۰۴۴۹	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۴۴۹	مشمول
۱۶	۱۲۰۰۴۹	جعبه نوک سمپلر آبی ۶۰ خانه با درب لولایی قفل دار		۴	۳۲	۲۸۱۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰	۷۷۰۰۸۵۶۴۶۷۲۰۳۷۸	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۵۸	مشمول
۱۷	۱۲۰۰۵۰	جعبه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه با درب لولایی قفل دار		۴	۶۸	۲۸۱۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲	۳۸۷۲۲۱۲۰۵۵۷۳۵۷۶۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۵۸	مشمول
۱۸	۱۲۰۰۵۱	جعبه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه با درب لولایی قفل دار		۴	۴۰	۲۸۱۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱	۱۳۳۰۶۳۰۵۴۳۲۶۱۶۱۳	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۵۸	مشمول
۱۹	۱۲۰۲۶۰	سمپلر ۱۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴	۴۱۸۸۸۳۶۹۱۵۵۴۶۱۳۵	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۰	۱۲۰۲۶۱	سمپلر ۲۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵	۹۳۱۹۹۷۳۴۲۷۰۰۱۷۷۲	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۱	۱۲۰۲۶۲	سمپلر ۳۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶	۵۳۴۴۴۵۲۴۸۸۴۶۹۳۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۲	۱۲۰۲۶۳	سمپلر ۴۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷	۹۱۶۳۰۸۷۳۶۱۶۱۰۷۰۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۳	۱۲۰۲۶۴	سمپلر ۵۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸	۷۲۵۳۳۷۹۱۸۷۶۲۹۶۲۰	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۴	۱۲۰۲۶۵	سمپلر ۶۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹	۱۰۲۵۳۴۸۴۹۹۳۳۰۱۵۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۵	۱۲۰۲۶۶	سمپلر ۷۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰	۸۰۶۶۱۷۱۲۸۴۷۶۷۵۵۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۶	۱۲۰۲۶۷	سمپلر ۸۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱	۷۵۹۶۱۵۷۳۴۲۸۸۶۸۹۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۷	۱۲۰۲۶۸	سمپلر ۹۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲	۳۶۲۰۴۸۳۱۵۶۱۳۲۹۵۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۸	۱۲۰۲۹۸	سمپلر ۱۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۰.۵-۱۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳	۸۹۰۸۶۳۳۶۲۲۹۷۸۹۱۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۲۹	۱۲۰۲۷۰	سمپلر ۱۵۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵	۶۶۸۵۷۸۰۱۶۳۴۱۶۱۹۸	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۰	۱۲۰۲۷۱	سمپلر ۲۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۶	۸۷۵۱۷۴۲۰۶۷۵۸۹۷۶۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۱	۱۲۰۲۷۲	سمپلر ۲۵۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۷	۸۲۸۱۷۳۴۴۱۷۱۰۷۳۰۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۲	۱۲۰۲۷۳	سمپلر ۳۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸	۲۰۵۳۴۶۶۶۳۸۸۰۷۹۹۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۳	۱۲۰۲۷۴	سمپلر ۴۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹	۸۱۲۴۸۲۸۴۵۱۷۱۸۶۰۲	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۴	۱۲۰۲۷۵	سمپلر ۵۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰	۹۹۰۷۳۵۰۲۱۱۳۸۱۱۹۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۵	۱۲۰۲۷۶	سمپلر ۶۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱	۴۴۶۲۱۹۸۶۶۹۱۴۸۲۵۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۶	۱۲۰۲۷۷	سمپلر ۷۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲	۲۲۳۹۲۹۲۰۹۹۵۸۷۱۶۵	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۷	۱۲۰۲۷۸	سمپلر ۷۵۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳	۲۰۵۲۷۱۸۶۳۶۱۴۸۱۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۸	۱۲۰۲۷۹	سمپلر ۸۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴	۴۸۰۴۹۶۶۳۱۵۸۰۰۹۸۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۳۹	۱۲۰۲۸۰	سمپلر ۹۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵	۶۵۸۷۵۰۱۷۶۶۹۷۸۰۸۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۰	۱۲۰۲۸۱	سمپلر ۱۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰-۱۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۶	۶۴۰۰۹۳۸۲۵۹۰۰۵۳۹۲	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۱	۱۲۰۲۸۲	سمپلر ۱۱۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۸	۳۳۹۴۸۴۵۹۴۳۳۷۷۲۳۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۲	۱۲۰۲۸۳	سمپلر ۱۲۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹	۱۴۵۵۳۷۴۱۲۸۸۱۲۶۶۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۳	۱۲۰۲۸۴	سمپلر ۱۵۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰	۸۲۱۳۱۵۶۲۵۹۲۵۲۶۹۸	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۴	۱۲۰۲۸۵	سمپلر ۲۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱	۲۷۶۷۸۷۲۴۲۷۵۰۴۴۲	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۵	۱۲۰۲۸۶	سمپلر ۲۲۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲	۴۸۳۳۹۰۴۹۳۱۶۷۸۱۹۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۶	۱۲۰۲۸۷	سمپلر ۲۵۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳	۵۸۳۳۳۰۰۸۳۴۷۸۸۱۵۸	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۷	۱۲۰۲۸۸	سمپلر ۳۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴	۹۳۸۷۹۶۹۹۲۵۵۹۹۰۲	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۸	۱۲۰۲۸۹	سمپلر ۴۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵	۲۴۵۴۰۱۰۶۹۶۷۳۴۱۲۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۴۹	۱۲۰۲۹۰	سمپلر ۴۵۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶	۹۲۱۱۹۰۱۰۳۷۵۳۸۸۸	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۵۰	۱۲۰۲۹۱	سمپلر ۵۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷	۶۸۰۲۳۵۴۶۶۲۱۲۲۱۶۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۵۱	۱۲۰۲۹۲	سمپلر ۶۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸	۲۸۲۶۴۲۹۱۸۳۹۷۱۸۶۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۵۲	۱۲۰۲۹۳	سمپلر ۷۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹	۱۲۰۰۳۸۷۶۶۹۸۸۳۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۵۳	۱۲۰۲۹۴	سمپلر ۷۵۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰	۹۷۱۰۹۴۴۶۱۴۹۸۶۷۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۵۴	۱۲۰۲۹۵	سمپلر ۸۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۱	۷۴۸۷۹۴۴۴۴۴۴۴۰۸۱۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۵۵	۱۲۰۲۹۶	سمپلر ۹۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۲	۵۲۶۴۹۴۰۷۷۵۳۸۳۳۴۰	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول
۵۶	۱۲۰۲۹۷	سمپلر ۱۰۰۰۱ml حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای ۱۰۰-۱۰۰۰		۱	۱	۲۸۱۱۳۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳	۹۵۸۳۷۱۲۷۸۹۷۰۵۳۴۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۶۲	مشمول

مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۶۵۴	۳۳۹۰۷۴۳۵۹۶۸۵۰۵۴۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۱	۲۴۰۰	۴۰۰		پیپت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۱۷/۶ سانتی متر)	۱۲۰۱۶۵	۹
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۶۶۱	۸۵۲۳۲۱۴۴۳۱۴۴۲۰۵۲	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۴	۲۴۰۰	۴۰۰		پیپت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۱۹/۶ سانتی متر)	۱۲۰۱۶۶	۱۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۹۹۶۷	۵۴۵۱۲۷۳۵۷۹۵۲۱۱۷۹	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۳	۲۴۰۰	۴۰۰		پیپت پاستور حباب متغیر ۵/۵ml (طول ۲۱/۶ سانتی متر)	۱۲۰۱۶۷	۱۱
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۶۴۷	۴۹۹۲۲۹۸۲۹۵۷۳۵۸۶۶	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱	۴۸۰۰	۴۰۰		پیپت پاستور مدرج ۱/۵ml	۱۲۰۱۰۸	۱۲
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۴۳۲	۸۰۷۷۵۸۶۲۹۸۴۰۴۳۴۴	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۷	۷۲۰۰	۴۰۰		پیپت پاستور مدرج ۲ml	۱۲۰۱۴۶	۱۳
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۴۴۹	۳۴۸۵۲۶۹۶۲۸۰۰۴۴۹	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۸	۴۸۰۰	۴۰۰		پیپت پاستور مدرج ۳ml	۱۲۰۱۴۷	۱۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۶۴۵۰۹	-	۲۸۲۷۶۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۱	۱		خط کش هماتوکریک	۱۲۰۴۶۹	۱۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۹۶۹۲۸۱۸۸۵۰۱۱۵۶۹۱	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۳	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله ۱۶×۱۰۰ میلی متری	۱۲۰۳۵۸	۱۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۱۱۵۴۶۷۲۰۸۵۱۶۰۷۶۰	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۴	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله ۱۶×۵۴ میلی متری	۱۲۰۳۵۹	۱۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۳۶۷۵۵۳۱۳۶۸۴۱۱۳۸۲	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۲	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله نمونه برداری قاشقکدار	۱۲۰۳۵۷	۱۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۳۷۱۳۳۱۱۹۲۸۶۳۷۲۸۸	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۴	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۵ml	۱۲۰۳۴۹	۱۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۸۷۱۰۴۹۴۳۷۲۰۸۶۹۹۸	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۸	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی ۵ml	۱۲۰۳۵۳	۲۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۴۲۰۵۳۱۲۸۵۹۳۳۰۱۳	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۵	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۱۵ml	۱۲۰۳۵۰	۲۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۹۹۱۷۱۴۱۰۸۱۴۸۲۹۰۰	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۹	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی ۱۵ml	۱۲۰۳۵۴	۲۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۱۶۳۴۴۵۶۶۸۰۱۷۵۱۰۹	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۶	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۲۵ml	۱۲۰۳۵۱	۲۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۴۵۸۸۴۹۹۲۶۳۹۶۴۲۵	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۰	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی ۲۵ml	۱۲۰۳۵۵	۲۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۶۱۰۸۱۳۱۲۴۴۰۸۶۶۵۹	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۷	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی ۵۰ml	۱۲۰۳۵۲	۲۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۱۸۵	۷۵۸۲۳۱۵۴۷۹۴۰۳۴۶۱	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۱	۵۰	۱		ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی ۵۰ml	۱۲۰۳۵۶	۲۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	۷۵۷۷۷۰۳۰۳۹۷۲۹۸۹۷	۲۱۳۲۷۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۱	۱		سینی برش بافت	۱۲۰۰۸۹	۲۷
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۶۷	۸۷۷۶۸۰۳۴۷۷۹۷۲۸۱۹	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۳۰	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری	۱۲۰۰۲۴	۲۸
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۵۰	۵۷۹۰۶۸۳۷۱۹۳۴۸۴۹۸	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۴۸	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری ایستاده	۱۲۰۱۴۱	۲۹
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۴۳	۷۹۵۴۸۴۴۴۰۳۴۸۲۱۷	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۴۸	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری ایستاده رنگی	۱۲۰۴۴۱	۳۰
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۸۱	۷۸۰۹۰۶۶۶۳۲۰۸۷۵۷۳	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۰	۳۰	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری رنگی	۱۲۰۴۲۹	۳۱
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۲۹	۳۷۲۲۲۳۱۲۱۴۰۲۳۸۵	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۳۶	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری	۱۲۰۱۱۶	۳۲
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۱۲	۳۰۷۳۰۹۶۲۲۹۲۹۵۹۳	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۴۰	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری ایستاده	۱۲۰۱۴۲	۳۳
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۳۶	۴۴۳۷۴۴۱۱۲۰۰۹۷۷۷۷	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۴۰	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری ایستاده رنگی	۱۲۰۴۲۲	۳۴
معاف	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۷۴	۳۴۰۱۰۸۲۲۱۹۲۰۴۳۷۷	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۱	۳۶	۱		ظرف ادراک ۲۴ ساعته ۲/۵ لیتری رنگی	۱۲۰۴۴۰	۳۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۹۷	۱۱۹۲۵۳۰۹۹۷۰۶۰۴۶۲	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۱	۱		فایل نگهداری بلوک با ظرفیت ۵۰۰ عدد بلوک بافت	۱۲۰۲۰۸	۳۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۹۷	۲۳۳۷۵۳۵۶۳۶۳۱۱۶	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۱	۱		فایل نگهداری تیشوکاست با ظرفیت ۱۵۱۲ عدد تیشوکاست	۱۲۰۲۰۹	۳۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۹۷	۸۰۰۵۸۳۵۰۷۷۵۶۶۷۳۵	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰	۱	۱		فایل نگهداری لام با ظرفیت ۱۲۰۰ عدد لام	۱۲۰۲۰۷	۳۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۴۸۹۹	-	۲۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۱	۱		ترالی فایل های لام، بلوک بافت، تیشو کاست	۱۲۰۲۳۹	۳۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۰۸۱۵	۴۱۳۳۷۰۴۷۱۹۳۳۹۰۷۶	۲۱۳۲۷۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۷	۷۰۰۰	۵۰۰		قالب بافت پلاستیکی (بدون درب) - بسته ۵۰۰ عددی	۱۲۰۳۱۶	۴۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۰۸۱۵	۲۶۴۳۰۴۷۷۳۶۱۴۰۳۹۵	۲۱۳۲۷۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۵	۶۰۰۰	۵۰۰		قالب بافت پلاستیکی (تیشو کاست) - بسته ۵۰۰ عددی	۱۲۰۱۳۸	۴۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۰۶۲	۴۳۱۵۴۰۹۴۷۱۲۰۱۹۱۵	۲۱۳۲۷۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۴	۶۰	۶۰		قالب بلوک گیری یکبار مصرف - ابعاد ۱۲ × ۲۰ × ۳۰ میلی متر	۱۲۰۲۰۳	۴۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۰۶۲	۱۵۲۱۱۳۰۵۹۵۹۴۵۱۴۰	۲۱۳۲۷۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۰	۶۰	۶۰		قالب بلوک گیری یکبار مصرف - ابعاد ۱۵ × ۱۵ × ۶ میلی متر	۱۲۰۱۹۹	۴۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۰۶۲	۷۹۷۳۲۹۱۰۶۵۸۷۳۱۳۴	۲۱۳۲۷۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۶۰	۶۰		قالب بلوک گیری یکبار مصرف - ابعاد ۲۴ × ۲۴ × ۶ میلی متر	۱۲۰۲۰۰	۴۴

۴۵	۱۲۰۲۰۲	قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف - ابعاد ۶ × ۲۴ × ۳۷ میلی‌متر	۶۰	۶۰	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۳	۷۶۰۳۳۳۴۹۶۰۲۰۰۴۷۹	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۰۶۲	مشمول
۴۶	۱۲۰۲۰۱	قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف - ابعاد ۶ × ۲۴ × ۳۰ میلی‌متر	۶۰	۶۰	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱	۲۵۷۷۱۰۸۶۷۲۴۰۰۸۳۲	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۰۶۲	مشمول
۴۷	۱۲۰۱۹۸	قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف - ابعاد ۷ × ۷ × ۷ میلی‌متر	۶۰	۶۰	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱۲	۳۱۶۷۳۰۴۱۵۰۹۴۶۸۲۵	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۰۶۲	مشمول
۴۸	۱۲۰۴۵۳	قوطی مدفوع قاشقکدار بزرگ (دریپ‌چدار)	۱	۱۶۰۰	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۴۹۰۵۸۷۶۰۷۹۸۹۱۰۷۴	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۱۱	معاف
۴۹	۱۲۰۴۵۴	قوطی مدفوع قاشقکدار کوچک (درب فشاری)	۱	۳۵۰۰	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۳	۹۶۱۶۵۴۶۴۳۷۶۹۶۹۳	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۸۰	معاف
۵۰	۱۲۰۰۲۹	کپسول یافت استیل بسته ۱۰ عددی	۱۰	۱۰	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۹۶۶۴۸۷۰۸۶۷۵۱۳۲۹۴	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۰۸۱۵	مشمول
۵۱	۱۲۰۰۹۶	گارو خونگیری اطفال	۱	۶۰	۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳	۳۲۰۹۶۲۷۷۵۶۰۷۱۸۲۲	۲۷۲۰۰۰۰۰۸۸۸۲۹	معاف
۵۲	۱۲۰۱۲۳	گارو خونگیری اطفال (بسته ۲ عددی)	۲	۴۰	۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۲	-	۲۷۲۰۰۰۰۰۸۸۸۲۹	معاف
۵۳	۱۲۰۰۱۸	گارو خونگیری بزرگسال	۸۰	۳۲۰	۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۴۱۲۸۲۶۳۹۷۸۱۳۵۷۲۴	۲۷۲۰۰۰۰۰۸۸۸۲۹	معاف
۵۴	۱۲۰۴۲۸	گارو فیکس وین	۱	۴۲	۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۲۲۳۰۳۱۸۱۸۹۲۸۴۸۱۱	۲۷۲۰۰۰۰۰۸۸۸۲۹	معاف
۵۵	۱۳۰۰۲۸	لوپ استاندارد بسته ۵۰ عددی	۵۰	۵۰	۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۵۲۷۸۱۲۸۲۵۱۶۴۰۲۴۶	۲۷۲۰۰۰۰۰۱۲۰۵۹۸	مشمول
۵۶	۱۳۰۰۲۶	دسته فیلدوپلاتین - بسته ۶ عددی با ۱۲ متر سیم	۶	۶	۲۱۳۱۸۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۳۳۲۵۸۶۴۱۲۴۴۳۹۸۶۴	۲۷۲۰۰۰۰۰۱۲۰۵۹۸	مشمول
۵۷	۱۲۰۰۵۸	لوله ۱۲×۱۰۰ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی - PP	۲۰۰	۴۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۳۷۹۶۶۲۲۸۹۷۲۱۲۴۴۱	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۵۷	مشمول
۵۸	۱۲۰۰۵۹	لوله ۱۶×۱۰۰ پلاستیکی بدون درب بسته ۲۰۰ عددی - PP	۲۰۰	۴۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۴۴۶۰۹۰۲۷۶۸۷۵۲۷۸۳	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۳۶	مشمول
۵۹	۱۲۰۱۳۴	لوله ۱۲×۷۵ گاماکانتر (شفاف PS - بسته ۵۰۰ عددی)	۵۰۰	۷۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۸۸۷۸۹۰۳۴۹۲۵۷۷۳۲۱	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۱۹	مشمول
۶۰	۱۲۰۱۳۵	لوله ۱۲×۷۵ گاماکانتر (مات PP - بسته ۵۰۰ عددی)	۵۰۰	۷۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۶۶۸۲۵۶۶۲۹۸۸۴۸۵۹۱	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۰۲	مشمول
۶۱	۱۲۰۴۵۵	درب لوله قطر ۱۲mm مدل لبه دار (فارچی) - بسته ۲۰۰ عددی	۲۰۰	۳۰۰۰۰	۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳	-	۲۷۲۰۰۰۰۰۲۰۷۹۷۸	مشمول
۶۲	۱۲۰۴۵۷	درب لوله قطر ۱۳mm مدل لبه دار (فارچی) - بسته ۲۰۰ عددی	۲۰۰	۳۰۰۰۰	۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	-	۲۷۲۰۰۰۰۰۲۰۷۹۷۸	مشمول
۶۳	۱۲۰۴۵۹	درب لوله قطر ۱۶mm مدل لبه دار (فارچی) - بسته ۲۰۰ عددی	۲۰۰	۴۰۰۰	۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	-	۲۷۲۰۰۰۰۰۲۰۷۹۷۸	مشمول
۶۴	۱۲۰۳۳۲	لوله مخروطی ۵ میلی‌لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۵۰۰	۳۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۶	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۷۲	مشمول
۶۵	۱۲۰۳۳۶	لوله مخروطی کهربایی ۵ میلی‌لیتری - بسته ۵۰۰ عددی	۵۰۰	۳۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۹	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۶۵	مشمول
۶۶	۱۲۰۱۹۳	لوله مخروطی ۱۵ میلی‌لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۱۰۰	۱۸۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۳۹۰۹۱۹۷۲۳۱۱۸۵۰۶۱	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۶۴	مشمول
۶۷	۱۲۰۳۳۳	لوله مخروطی کهربایی ۱۵ میلی‌لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۱۰۰	۱۸۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۷	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۳۳	مشمول
۶۸	۱۲۰۱۳۶	لوله مخروطی ۱۵ میلی‌لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۲۵ لوله	۱ رک + ۲۵ لوله	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۸	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۷۱	مشمول
۶۹	۱۲۰۳۳۱	لوله مخروطی ۲۵ میلی‌لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۵	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۲۷	مشمول
۷۰	۱۲۰۳۳۵	لوله مخروطی کهربایی ۲۵ میلی‌لیتری - بسته ۱۰۰ عددی	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۸	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۵۸	مشمول
۷۱	۱۲۰۱۹۴	لوله مخروطی ۵۰ میلی‌لیتری - بسته ۵۰ عددی	۵۰	۷۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۲	۹۷۸۰۱۴۷۷۹۷۲۵۱۱۸۰	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۳۴	مشمول
۷۲	۱۲۰۳۳۴	لوله مخروطی کهربایی ۵۰ میلی‌لیتری - بسته ۵۰ عددی	۵۰	۷۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۰	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۴۱	مشمول
۷۳	۱۲۰۱۳۷	لوله مخروطی ۵۰ میلی‌لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۲۵ لوله	۱ رک + ۲۵ لوله	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۹	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۴۰	مشمول
۷۴	۱۲۰۱۱۷	لوله نمونه‌برداری قاشقکدار (دریپ‌چدار)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۶۰۳۶۸۰۲۳۵۸۰۱۹۴۹۶	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۸۸	مشمول
۷۵	۱۲۰۴۶۷	لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PS بدون ماده ضدانعقاد - ۴۰۰ عددی	۴۰۰	۴۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۱	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۴۶۰	مشمول
۷۶	۱۲۰۱۹۱	لوله CBC مدرج مات درب فشاری PP بدون ماده ضدانعقاد - ۴۰۰ عددی	۴۰۰	۴۰۰	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۳	-	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۴۰۱	مشمول

انواع رک و جالوله

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IRC	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۲۰۱۱۱	استند پیبیت و ترمومتر ۲۵ خانه		۱	۱۶	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۶۰۵۲۰۹۶۱۴۴۳۶۹۹۹۷	۲۷۲۰۰۰۰۰۱۲۰۸۵۷	مشمول
۲	۱۲۰۱۱۲	استند پیبیت و ترمومتر ۵۰ خانه		۱	۸	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۷۹۶۴۳۲۰۰۶۳۵۰۲۹۰۸	۲۷۲۰۰۰۰۰۱۲۰۸۵۷	مشمول

مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۲۷	-	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶	۳۶	۱	تک رک کرایو (جمعیه ۸ عددی)	۱۲۰۴۴۷	۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۴۱	-	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷	۳۶	۱	تک رک میکروتیوب - دو طرفه (جمعیه ۸ عددی)	۱۲۰۴۴۶	۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۶۱۰۹۳۳۶۸۹۳۳۵۸۵۹۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴	۵۰	۱	جالوله‌ای پلاستیکی ۱۸ خانه مدل T۳	۱۲۰۰۸۷	۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۷۳۶۸۷۶۵۳۶۷۱۶۴۸۸۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳	۵۰	۱	جالوله‌ای پلاستیکی ۲۱ خانه ساده - بازشو	۱۲۰۰۲۲	۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۸۰۷۹۰۳۶۰۲۳۳۵۸۴۱۷	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۵۶	۱	جالوله‌ای پلاستیکی ۴۰ خانه ساده - بازشو	۱۲۰۰۲۳	۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۷۵۳۵۵۰۴۱۳۲۶۵۱۰۷۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۵۶	۱	جالوله‌ای پلاستیکی ۶۰ خانه ساده - بازشو	۱۲۰۰۲۱	۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۱۴۸۵۲۶۸۱۱۳۱۷۵۶۹۸	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۵۶	۱	جالوله‌ای پلاستیکی ۹۰ خانه ساده - بازشو	۱۲۰۰۲۰	۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۵۹۱۸۷۵۷۸۹۱۶۴۹۰۵۷	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۵۰	۱	جالوله‌ای پلاستیکی ایندورف - ۱۰۰ خانه با کدگذاری	۱۲۰۰۲۸	۱۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۹۶۳۷۶۲۰۵۱۲۹۲۴۰۱۹	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۴۸	۱	جالوله‌ای پلاستیکی یونیورسال ۲ - چهارطرفه	۱۲۰۰۴۰	۱۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۱۸۱۴۵۴۶۰۸۶۶۷۱۹۶۲	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۵۰	۱	جالوله‌ای فالکون پلاستیکی ۲۸ خانه - بازشو	۱۲۰۰۸۱	۱۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۲۸۰۸۰۲۵۷۷۲۸۶۸۶۳	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۵۰	۱	جالوله‌ای فالکون پلاستیکی ۵۰ خانه - بازشو	۱۲۰۰۸۲	۱۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۸۱۴۹۰۱۱۲۴۲۴۱۳۱۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک فالکون ۹۰، ۵۰، ۳۰-۹	۱۲۰۱۸۶	۱۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۸۶۷۷۷۱۶۷۶۳۲۵۸۱۷۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک فالکون ۵۰، ۱۸ خانه مدل L۳-۱۸	۱۲۰۱۸۵	۱۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۶۴۵۴۷۲۶۴۴۶۷۴۶۴۷	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک فالکون ۱۵ و ۳۹، ۵۰ خانه مدل LF-۳۹	۱۲۰۱۹۵	۱۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۹۴۹۹۶۸۳۶۷۳۳۶۱۹۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب ۳۰ خانه مدل SM-۳۰	۱۲۰۱۹۰	۱۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۴۲۶۳۱۶۹۹۷۵۲۷۳۸۹۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب ۶۰ خانه مدل LM-۶۰	۱۲۰۱۸۹	۱۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۹۴۱۶۸۳۹۹۷۸۰۶۶۳۳۹	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو ۴۲ خانه مدل SC-۴۲	۱۲۰۱۸۸	۱۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۴۱۰۰۳۹۳۶۱۹۱۰۲۳۴۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو ۸۴ خانه مدل LC-۸۴	۱۲۰۱۸۷	۲۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۱۱۰۹۶۸۶۶۴۰۶۴۸۳۰۳	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک ۱۲x۱۰۰ و گاماکانتور ۴۲ خانه مدل S1۲-۴۲	۱۲۰۱۸۲	۲۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۱۸۲۷۳۶۹۰۵۷۶۵۰۳۰۸	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک ۱۲x۱۰۰ و گاماکانتور ۸۴ خانه مدل L۱۲-۸۴	۱۲۰۱۸۱	۲۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۵۸۰۹۷۸۱۸۷۶۲۴۶۸۷	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک ۱۰x۱۶، ۶۰ خانه مدل L۱۶-۶۰	۱۲۰۱۸۳	۲۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۳۴۴۳۶۷۹۹۱۸۳۷۲۸۴۵	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک ۱۰x۱۶، ۳۰ خانه مدل S1۶-۳۰	۱۲۰۱۸۴	۲۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۱۳۲۴۵۱۷۴۷۷۹۳۱۱۹	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲	۴۸	۱	جالوله‌ای مولتی‌رک ۱۲x۱۰۰ و ۱۶x۱۰۰، ۷۲ خانه مدل LT-۷۲	۱۲۰۱۹۶	۲۵
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۶۳۰	۵۷۸۱۵۷۷۱۲۹۷۲۸۹۲۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳	۷۲	۶	جمعیه کرایو ۱۰۰ خانه با کبندی ماتریسی با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۰۴۸	۲۶
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۲۸	۸۸۴۴۲۱۰۰۵۵۴۴۸۳۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷	۵۰	۵	جمعیه میکروتیوب ۲/۰ میلی لیتر ۱۵۳ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۰۴۵	۲۷
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۰۴	۳۴۱۱۶۶۷۴۹۸۳۱۶۶۱۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸	۵۰	۵	جمعیه میکروتیوب ۵/۰ میلی لیتر ۹۸ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۰۴۶	۲۸
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۳۵	۱۴۴۵۰۱۳۹۷۹۹۲۵۴۹۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹	۵۰	۵	جمعیه میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتر ۷۲ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۰۴۷	۲۹
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۴۱۸	-	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹	۵۰	۵	جمعیه میکروتیوب ترکیبی مدل ۵۴ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۴۴۹	۳۰
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۴۲۵	-	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸	۵۰	۵	جمعیه میکروتیوب ترکیبی مدل ۶۹ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۴۴۸	۳۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۵۸	۷۷۰۰۸۵۶۴۶۷۲۰۳۷۸	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰	۳۲	۴	جمعیه نوک سمپلر آبی ۶۰ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۰۴۹	۳۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۵۸	۳۸۷۲۲۱۲۰۵۵۷۳۵۷۶۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲	۶۸	۴	جمعیه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۰۵۰	۳۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۵۸	۱۳۳۰۶۳۰۵۳۳۲۶۱۶۱۳	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱	۴۰	۴	جمعیه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه با درب لولایی قفل‌دار	۱۲۰۰۵۱	۳۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۶۱۷۰۱۲۸۴۲۱۲۷۹۴۵۹	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵	۷	۱	رک پازلی سری ۴ عددی	۱۲۰۱۱۵	۳۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۶۸۶۲۸۵۷۰۲۸۱۳۷۴۳۸	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴	۱۲	۱	رک چرخان سری ۴ عددی	۱۲۰۱۱۴	۳۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۹۶۰۹۷۸۸۷۲۰۷۲۸۶۱۰	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۲۰	۱	رک حمل نمونه ۱۲ خانه برای ظروف نمونه تا قطر ۵۸mm	۱۲۰۱۰۴	۳۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۴۹۳۱۵۰۴۱۶۲۱۳۴۵۷۹	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۲۰	۱	رک حمل نمونه ۲۰ خانه برای ظروف نمونه تا قطر ۴۳mm	۱۲۰۱۰۶	۳۸

مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۳۴۴۹۴۴۴۳۹۵۹۱۶۰۳	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۲۰	۱	رک حمل نمونه ۲۰ خانه برای ظروف نمونه تا قطر ۴mm	۱۲۰۱۰۵	۳۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۵۲۳۹۹۹۲۲۲۰۶۲۰۱۴۳	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۰۷	۲۰	۱	رک حمل نمونه ۶۸ خانه برای لوله‌های فالتون با قطر ۱۶ و ۲۸ mm	۱۲۰۱۰۷	۴۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	-	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۰	۲۵۲	۴۲	رک زنجیره‌ای - بسته ۴۲ عددی	۱۲۰۴۵۰	۴۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۸۵۶۹۴۴۵۶۸۳۷۳۱۷۱۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۷	۱۰	۱	رک مگامیکس ۱۵۰ خانه برای لوله‌های ۱۰۰×۱۶	۱۲۰۱۰۳	۴۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۵۵۲۵۹۲۶۲۸۷۸۷۳۸۲۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۶	۱۰	۱	رک مگامیکس ۲۱۶ خانه برای لوله‌های ۱۰۰×۱۲	۱۲۰۱۰۲	۴۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۸۹۷۴۲۲۶۷۹۱۰۱۴۴۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۹	۸۰	۱۰	رک نگهدارنده لوله مخروطی ۱۵ میلی‌لیتری ۲۵ خانه - بسته ۱۰ عددی	۱۲۰۱۳۹	۴۴
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۷۱	-	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۸	۱ رگ-۲۵ لوله	۲۵ رگ-۱ لوله	لوله مخروطی ۱۵ میلی‌لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۱۲۰۱۳۶	۴۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۷۳	۴۸۵۳۸۰۶۹۱۲۹۷۳۴۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۸	۸۰	۱۰	رک نگهدارنده لوله مخروطی ۵۰ میلی‌لیتری ۲۵ خانه - بسته ۱۰ عددی	۱۲۰۱۴۰	۴۶
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۳۴۰	-	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۹	۱ رگ-۲۵ لوله	۲۵ رگ-۱ لوله	لوله مخروطی ۵۰ میلی‌لیتری همراه با رک نگهدارنده - بسته ۲۵ عددی	۱۲۰۱۳۷	۴۷

لوازم حمل نمونه

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IRC	شناسه کالای مالیاتی	مشمول/ معاف
۱	۱۲۰۱۵۲	بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با ۸ عدد نگهدارنده		۱	۱۲	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۰	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	مشمول
۲	۱۲۰۱۵۳	بیوجار- ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت ۱/۵ لیتر		۱	۳۰	۲۸۳۶۳۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۱	۸۸۸۵۵۳۵۹۰۵۹۹۶۳۵	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	مشمول
۳	۱۲۰۱۶۰	نگهدارنده داخلی بیوجار ۷ حفره با قطر ۲۸mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۷	۱۷۹۳۶۴۰۵۲۶۹۹۳۶۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۴	۱۲۰۱۶۱	نگهدارنده داخلی بیوجار ۷ حفره با قطر ۳۴mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۴	۷۷۱۲۸۱۰۰۶۴۹۰۴۳۵۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۵	۱۲۰۱۵۹	نگهدارنده داخلی بیوجار ۱۳ حفره با قطر ۲۰mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۵	۷۹۷۳۷۴۸۳۶۲۸۹۶۲۳۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۶	۱۲۰۱۵۷	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۰ حفره با قطر ۱۵mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۱	۶۴۴۹۵۶۰۷۴۸۶۳۶۳۱۳	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۷	۱۲۰۱۵۴	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۰ حفره عمومی		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۳	۴۶۲۶۴۲۷۸۹۵۸۷۷۷۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۸	۱۲۰۱۵۸	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۲ حفره با قطر ۱۶mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۰	۱۷۴۴۱۲۸۸۱۵۸۳۱۱۱۲	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۹	۱۲۰۱۵۶	نگهدارنده داخلی بیوجار ۲۵ حفره با قطر ۱۲mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۶	۹۰۵۳۰۶۷۹۷۹۴۴۱۹۶۳	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۱۰	۱۲۰۱۵۵	نگهدارنده داخلی بیوجار ۴۹ حفره با قطر ۷/۵mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۲	۸۴۴۶۴۹۲۸۳۷۵۲۸۹۶۳	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۱۱	۱۲۰۲۱۰	جعبه حمل نمونه بیولوژیکی (LABOX)		۱	۱۲	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶۴	۶۶۷۱۰۳۲۷۴۶۱۸۶۰۴۸	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	مشمول
۱۲	۱۲۰۲۴۶	سینی تزریقات و پانسما - بزرگ		۱۰	۳۰	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	مشمول
۱۳	۱۲۰۲۴۷	سینی تزریقات و پانسما - کوچک		۱	۱۸	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۰۹	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	مشمول
۱۴	۱۲۰۱۷۲	سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه با کیت لوله		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵۴	۴۱۳۳۷۴۰۰۵۱۰۲۳۶۲۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	مشمول
۱۵	۱۲۰۱۷۳	سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه با کیت لیوان		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵۵	۷۶۸۸۰۲۵۰۴۹۵۵۵۷۸۰	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	مشمول
۱۶	۱۲۰۱۷۱	سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه عمومی		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵۳	۹۰۲۶۵۷۸۳۱۰۰۲۹۶۱	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۶۵	مشمول
۱۷	۱۲۰۱۷۴	ظرف حمل نمونه پاتولوژی (ظرف حمل هوایی، زمینی، دریایی) با ۵ عدد نگهدارنده		۱	۱	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۱	-	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۱۷۸	مشمول
۱۸	۱۲۰۱۱۰	ظرف حمل نمونه پاتولوژی		۱	۳۰	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۰۸	۵۸۷۴۱۰۹۶۸۳۴۸۴۳۳۵	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۲۱۷۸	مشمول
۱۹	۱۲۰۱۷۵	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۳ حفره (فالتون)		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵۲	۱۴۰۳۰۳۷۸۸۱۶۵۱۱۶۶	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۲۰	۱۲۰۱۷۶	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۴ حفره با قطر ۲۰mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵۱	۸۹۵۲۰۸۰۲۹۶۸۵۲۶۵۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۲۱	۱۲۰۱۷۷	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۵ حفره با قطر ۱۶mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵۰	۳۰۱۷۳۷۵۱۹۳۲۰۴۴۳	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۲۲	۱۲۰۱۷۸	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۸ حفره با قطر ۱۲mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۸	۱۵۵۶۳۸۷۶۴۴۹۱۳۴۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۲۳	۱۲۰۱۷۹	نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۱۵ حفره با قطر ۷/۵mm		۱	۱	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۹	۱۷۴۲۱۹۳۹۲۵۷۷۳۴۴۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۹۶	مشمول
۲۴	۱۲۰۰۸۸	کول باکس ۱۱ لیتری (Cool Box)		۱	۴	۲۱۳۲۱۹۵۰۸۰۷۵۰۰۰۰۱	۸۹۴۶۶۳۷۸۳۳۹۴۲۹۳۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۸۹	مشمول
۲۵	۱۲۰۱۹۷	کول باکس ۳۰ لیتری (Cool Box)		۱	۱	۲۱۳۲۱۹۵۰۸۰۷۵۰۰۰۰۲	۲۲۵۹۲۳۶۲۵۰۱۴۵۴۲۷	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۸۹	مشمول

مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۸۲۷۸۵۷۴۱۴۹۱۴۶۷۰۶	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۲۰	۱		کیف حمل نمونه با کیت عمومی	۱۲۰۱۱۹	۲۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۵۹۷۹۶۱۹۴۵۶۵۹۴۶۹۶	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۲۰	۱		کیف حمل نمونه با کیت لوله	۱۲۰۱۲۰	۲۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۷۴۰۲۸۲۱۶۰۸۸۷۴۱۲	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۲۰	۱		کیف حمل نمونه با کیت لیوان	۱۲۰۱۱۸	۲۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۱۰	۶۸۲۳۲۹۷۸۴۹۵۱۳۳۹۷	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۲۰	۱		کیف حمل نمونه بدون کیت داخلی	۱۲۰۱۲۲	۲۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۹۱۸۹	۴۶۵۵۸۹۱۷۳۷۰۰۵۴۵۸	۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۷۲	۶		کیف کمکهای اولیه کوچک	۱۲۰۰۷۴	۳۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۹۱۸۹	۲۵۲۸۹۱۶۲۳۳۱۲۱۵۶۶	۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۳۰	۱		کیف کمکهای اولیه متوسط	۱۲۰۰۷۵	۳۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۹۱۸۹	۴۷۱۶۸۴۵۵۶۴۹۸۶۵۶۱	۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۳	۱۸	۱		کیف کمکهای اولیه بزرگ	۱۲۰۰۷۶	۳۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۱۰۳۴	۹۵۱۲۵۵۶۹۱۶۹۴۲۵۷۳	۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۳۶	۱		پایه دیواری کیف کمکهای اولیه بزرگ	۱۲۰۰۷۷	۳۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱	۲۶	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۲۵ SS	۱۲۰۲۱۲	۳۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳	۱۶	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۲۵ SM	۱۲۰۲۱۴	۳۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲	۱۲	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۲۵ MM	۱۲۰۲۱۳	۳۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴	۲۴	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۵۵ SS	۱۲۰۲۱۵	۳۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶	۱۶	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۵۵ SM	۱۲۰۲۱۷	۳۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵	۱۲	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۵۵ MM	۱۲۰۲۱۶	۳۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷	۳۴	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۷۵ SS	۱۲۰۲۱۸	۴۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹	۲۲	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۷۵ SM	۱۲۰۲۲۰	۴۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸	۱۶	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۷۵ MM	۱۲۰۲۱۹	۴۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰	۱۸	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۹۵ MM	۱۲۰۲۲۱	۴۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲	۱۱	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۹۵ ML	۱۲۰۲۲۳	۴۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱	۸	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۱۹۵ LL	۱۲۰۲۲۲	۴۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳	۲۲	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۲۰ MM	۱۲۰۲۲۴	۴۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵	۱۴	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۲۰ ML	۱۲۰۲۲۶	۴۷
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴	۱۰	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۲۰ LL	۱۲۰۲۲۵	۴۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶	۹	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۵۰ MM	۱۲۰۲۲۷	۴۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸	۷	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۵۰ ML	۱۲۰۲۲۹	۵۰
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷	۶	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۵۰ LL	۱۲۰۲۲۸	۵۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹	۶	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۹۰ MM	۱۲۰۲۳۰	۵۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱	۶	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۹۰ ML	۱۲۰۲۳۲	۵۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۱۷۷۷۲	-	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰	۵	۱		کیف یونیورسال PIP - مدل ۲۹۰ LL	۱۲۰۲۳۱	۵۴

لوازم آزمایشهای میکروسکوپی و رنگ آمیزی

مشمول / معاف	شناسه کالای مالیاتی	IRC	ایرانکد	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	نام محصول	کد محصول	ردیف
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	۳۹۷۰۸۳۰۵۷۸۸۷۸۳۰۰	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۷۴	۱		جعبه جای لام ۱۰ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۱۲۰۰۳۵	۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	۲۶۹۲۶۳۴۵۷۵۵۸۴۳۵۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰	۹۰	۱		جعبه جای لام ۲۵ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۱۲۰۰۳۶	۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	۶۷۸۲۵۰۳۷۱۷۲۲۶۳۷۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱	۶۰	۱		جعبه جای لام ۵۰ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۱۲۰۰۳۷	۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۳۴	۱۶۳۴۵۰۸۰۹۱۹۸۱۸۴۸	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲	۶۰	۱		جعبه جای لام ۱۰۰ عددی، با درب لولایی قفل دار - ABS	۱۲۰۰۳۸	۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۶۸	۱۸۵۰۶۶۵۱۳۷۲۸۸۶۱۴	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	۱	۱		ست رنگ آمیزی ۳ عددی با نگهدارنده فلزی	۱۲۰۴۳۷	۵

مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۶۸	-	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵	۳	۱		ست رنگ آمیزی ۴ عددی با نگهدارنده فلزی	۱۲۰۳۶۲	۶
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۶۸	۳۴۱۰۶۷۸۷۳۴۴۴۴۵۷۲	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۱	۱		ست رنگ آمیزی ۱۲ عددی با نگهدارنده فلزی	۱۲۰۴۳۶	۷
مشمول	-	-	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶	۱	۱		ست رنگ آمیزی ۱۸ عددی با نگهدارنده فلزی	۱۲۰۳۶۳	۸
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۶۸	۵۵۱۱۰۲۳۰۹۳۴۰۲۰۱۸	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	۱۲۰	۱۲		جار رنگ آمیزی درب دار	۱۲۰۴۳۴	۹
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۶۸	۹۳۹۸۷۲۷۷۶۹۸۷۷۱۶	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰	۱۲۰	۱		سید رنگ آمیزی دستدار جار	۱۲۰۴۳۵	۱۰
معاف	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۸۲	۸۹۳۳۱۷۱۸۴۴۴۲۵۰۳۲	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۲۰	۱		سینی رنگ آمیزی تمام پلاستیک با جای لام شیاردار	۱۲۰۰۱۳	۱۱
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۹۷	۳۸۵۹۹۵۶۱۱۹۳۳۰۸۰۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵	۱۲۰	۶		جای لام شیاردار پلاستیکی برای نگهداری ۳۱ عدد لام (بسته ۶ عددی)	۱۲۰۰۱۴	۱۲
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۹۷	۸۰۰۵۸۳۵۰۷۷۵۶۶۷۳۵	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰	۱	۱		فایل نگهداری لام با ظرفیت ۱۲۰۰ عدد لام	۱۲۰۲۰۷	۱۳
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۴۸۹۹	-	۲۱۳۴۴۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۱	۱		ترالی فایل های لام، بلوک بافت، تیشو کاست	۱۲۰۲۳۹	۱۴
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۷۲	۴۶۴۰۰۲۲۸۲۱۱۲۴۰۳۶	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳	۱۲۰۰	۱۰۰		فولدر لام تک خانه	۱۲۰۰۹۹	۱۵
مشمول	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۷۷۲	۸۳۵۴۹۶۹۷۸۳۰۷۹۵۰۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶	۶۰۰	۱۰۰		فولدر لام دو خانه	۱۲۰۰۱۲	۱۶
معاف	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۳۹۴۶	۴۱۸۷۳۴۵۳۱۴۰۸۱۵۴۰	۲۱۳۳۹۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۱	۱		قلم الماس	۱۳۰۱۳۹	۱۷
معاف	-	-	-	۱۵	۱		لام چینی ۹ خانه	۱۳۰۰۵۱	۱۸
مشمول	-	-	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳	۲۵۰۰	۵۰		لام ساده پلاستیکی بسته ۵۰ عددی - کد ۷۱۰۱	۱۲۰۴۶۸	۱۹
مشمول	-	-	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲	۲۵۰۰	۵۰		لام ساده پلاستیکی یک سر مات بسته ۵۰ عددی - کد ۷۱۰۵	۱۲۰۴۶۵	۲۰
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۰۹۸	۵۰۱۴۰۴۷۵۸۰۰۱۷۷۷۳	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷	۲۵۰۰	۵۰		لام ساده میکروسکوپ بسته ۵۰ عددی - کد ۷۱۰۲	۱۲۰۲۵۰	۲۱
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۶۶	۳۳۴۶۹۸۷۳۳۳۴۴۴۶۶	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶	۳۰	۱		لام گوده دار سرولوزی ۱۰ خانه	۱۲۰۰۷۲	۲۲
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۴۲	۲۷۸۰۹۰۹۰۱۳۸۵۰۰۴۲	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶	۳۰	۱		لام گوده دار سرولوزی ۱۰ خانه سفید	۱۲۰۱۴۴	۲۳
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۷۳	۵۵۰۰۵۰۰۹۴۵۱۲۱۲۱۸	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷	۲۱۰	۱		لام گوده دار سرولوزی ۱۲ خانه	۱۲۰۰۷۳	۲۴
مشمول	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۵۹	۷۹۶۱۸۰۲۰۱۰۴۲۶۷۲۲	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵	۲۱۰	۱		لام گوده دار سرولوزی ۱۲ خانه سفید	۱۲۰۱۴۵	۲۵

لوازم عمومی

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IRC	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۲۰۰۴۱	اپلیکاتور بدون پنبه بسته ۵۰ عددی PS - شکننده		۵۰	۱۴۰۰	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۸۲۰۵۳۹۲۶۲۷۶۸۹۸۲۵	۲۷۲۰۰۰۰۰۹۳۸۲۳	معاف
۲	۱۲۰۱۰۹	آبسلانگ بسته ۱۵۰ عددی		۱۵۰	۳۱۵۰	۲۱۳۳۲۱۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۲۰۲۷۲۷۰۹۹۶۲۱۵۶۷۲	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۵۴۸	معاف
۳	۱۳۰۱۴۷	پیست ۲۵۰ میلی لیتری		۱	۵۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۹۲۴۹۴۲۰۴۹۲۰۰۴۰۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۴۴	مشمول
۴	۱۲۰۰۳۱	بشر ۲۵۰ میلی لیتری مدرج دستدار، پلی پروپیلن		۱	۸۰	۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۳۱۵۵۹۶۴۶۴۷۴۳۸۴۴۷	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۵۳۱	مشمول
۵	۱۲۰۰۳۲	بشر ۵۰۰ میلی لیتری مدرج دستدار، پلی پروپیلن		۱	۱۶۰	۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۷۱۱۰۰۷۶۹۱۹۰۸۹۱۲۰	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۱۰	مشمول
۶	۱۲۰۰۳۳	بشر ۱۰۰۰ میلی لیتری مدرج دستدار، پلی پروپیلن		۱	۶۰	۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۵۶۳۷۰۰۵۳۶۰۸۱۹۱۱۴	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۲۰۳	مشمول
۷	۱۲۰۰۳۴	بشر ۲۰۰۰ میلی لیتری مدرج دستدار، پلی پروپیلن		۱	۴۰	۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۱۴۳۷۰۷۱۳۵۵۱۳۳۸۲۶	۲۹۰۷۳۲۲۸۰۰۱۹۷	مشمول
۸	۱۲۰۰۳۰	پبیست شور اتوماتیک تمام استیل		۱	۱	۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۵۲۳۵۱۷۲۱۱۴۸۷۶۶۹۳	۲۷۲۰۰۰۰۱۳۳۵۶۸	مشمول
۹	۱۲۰۱۴۸	پیست ۵۰۰ ml با درب و نازل یکبارچه		۱	۲۳۳	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۶۶۰۲۰۹۰۸۶۰۲۴۵۳۲۰	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۴۴	مشمول
۱۰	۱۲۰۱۵۰	پیست ۵۰۰ ml با درب و نازل یکبارچه لیبل دار		۱	۲۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۹۴۵۴۶۲۶۸۳۳۵۳۳۲۲۰	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۴۴	مشمول
۱۱	۱۲۰۱۴۹	پیست ۱۰۰۰ ml با درب و نازل یکبارچه		۱	۱۱۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۴۰۳۷۸۷۱۷۲۹۸۷۳۷۱۹	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۴۴	مشمول
۱۲	۱۲۰۱۵۱	پیست ۱۰۰۰ ml با درب و نازل یکبارچه لیبل دار		۱	۱۱۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۸۷۶۴۳۴۱۳۲۰۲۵۰۸۶۴	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۴۴۴	مشمول
۱۳	۱۲۰۴۴۲	جار شستشوی استوانه‌ای پلاستیکی مدل S - ارتفاع ۲۶cm		۱	۱۲	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۸۰	مشمول
۱۴	۱۲۰۴۴۳	جار شستشوی استوانه‌ای پلاستیکی مدل M - ارتفاع ۴۲cm		۱	۱۲	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۸۰	مشمول
۱۵	۱۲۰۴۴۴	جار شستشوی استوانه‌ای پلاستیکی مدل L - ارتفاع ۵۷cm		۱	۱۲	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳	-	۲۷۲۰۰۰۰۱۲۰۶۸۰	مشمول

۳	۱۴۰۴۴۰	دیسپنسر ۲/۵ - ۰/۲۵ میلی لیتر	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۴۹	مشمول
۴	۱۴۰۴۴۱	دیسپنسر ۵ - ۰/۵ میلی لیتر	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۴۹	مشمول

محصولات کمپانی Cowie انگلیس

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IRC	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۳۰۰۷۱	مگنت استوانه‌ای ۱۰Lx۶mm		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		
۲	۱۳۰۰۷۲	مگنت استوانه‌ای ۱۵Lx۶mm		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		
۳	۱۳۰۰۷۶	مگنت استوانه‌ای ۴۰Lx۷mm		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		
۴	۱۳۰۰۷۹	مگنت استوانه‌ای ۷۰Lx۱۰mm		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۸۰۵۱	مشمول		

محصولات کمپانی TGI آلمان

ردیف	کد محصول	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ایرانکد	IRC	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۴۰۲۲۱	ازرن خلاء با لوله جانبی ۲۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۲	۱۴۰۲۲۲	ازرن خلاء با لوله جانبی ۵۰۰ میلی		۱	۸	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۳	۱۴۰۲۲۳	ازرن خلاء با لوله جانبی ۱۰۰۰ میلی		۱	۸	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۴	۱۴۰۳۹۷	ازرن دهان گشاد ۵۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۵	۱۴۰۰۵۸	ازرن گردن باریک ۲۵ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۶	۱۴۰۰۵۹	ازرن گردن باریک ۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۷	۱۴۰۰۶۰	ازرن گردن باریک ۱۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۸	۱۴۰۳۹۸	ازرن گردن باریک ۲۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۹	۱۴۰۰۶۱	ازرن گردن باریک ۲۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۰	۱۴۰۰۶۲	ازرن گردن باریک ۵۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۱	۱۴۰۰۶۵	ازرن گردن باریک ۳۰۰۰ میلی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۲	۱۴۰۰۶۶	ازرن گردن باریک ۵۰۰۰ میلی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۵۵	معاف		
۱۳	۱۴۰۱۰۹	بالن ته صاف ۶۰۰۰ میلی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۱۶	مشمول		
۱۴	۱۴۰۱۱۰	بالن ته صاف ۱۰۰۰۰ میلی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۱۶	مشمول		
۱۵	۱۴۰۱۰۴	بالن ته گرد ۲۰۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۲۳	مشمول		
۱۶	۱۴۰۱۰۵	بالن ته گرد ۶۰۰۰ میلی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۲۳	مشمول		
۱۷	۱۴۰۱۰۶	بالن ته گرد ۱۰۰۰۰ میلی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۲۳	مشمول		
۱۸	۱۴۰۰۸۷	بالن ژوزه ۵ میلی کلاس A با درب PP		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۵۱	مشمول		
۱۹	۱۴۰۱۰۳	بالن ژوزه ۲۰۰۰ میلی کلاس A با درب PP		۱	۶	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۵۱	مشمول		
۲۰	۱۳۰۲۷۶	بشر بلند ۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۱	۱۴۰۰۸۱	بشر بلند ۱۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۲	۱۴۰۰۸۲	بشر بلند ۲۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۳	۱۴۰۰۶۹	بشر کوتاه ۵ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۴	۱۴۰۱۲۸	بشر کوتاه ۱۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۵	۱۴۰۰۷۰	بشر کوتاه ۲۵ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۶	۱۴۰۰۷۱	بشر کوتاه ۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۷	۱۴۰۰۷۳	بشر کوتاه ۱۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۸	۱۴۰۰۷۴	بشر کوتاه ۲۵۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۲۹	۱۴۰۰۷۵	بشر کوتاه ۴۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۳۰	۱۴۰۰۷۷	بشر کوتاه ۸۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۳۱	۱۴۰۰۷۸	بشر کوتاه ۱۰۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۳۲	۱۴۰۰۸۰	بشر کوتاه ۳۰۰۰ میلی		۱	۱۰	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۳۳	۱۴۰۱۲۹	بشر کوتاه ۵۰۰۰ میلی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۴۴	مشمول		
۳۴	۱۴۰۲۲۹	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تغلون)		۱	۲	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول		
۳۵	۱۴۰۲۳۲	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک دو شیر (شیر تغلون)		۱	۲	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول		
۳۶	۱۴۰۱۲۴	بورت ۱۰ میلی با شیر شیشه‌ای		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول		
۳۷	۱۴۰۱۳۴	بورت ۲۵ میلی با شیر شیشه‌ای		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول		
۳۸	۱۴۰۱۲۵	بورت ۱۰۰ میلی با شیر شیشه‌ای		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول		
۳۹	۱۴۰۶۹۶	بورت اتوماتیک ۱۵ میلی لیتر با مخزن پلاستیکی، کلاس B، درجه بندی آبی ۰.۱		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول		
۴۰	۱۴۰۰۸۳	پتری دیش ۶ سانت		۱۸	۱۴۴	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	معاف		
۴۱	۱۴۰۰۸۴	پتری دیش ۸ سانت		۱۸	۱۴۴	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	معاف		
۴۲	۱۴۰۰۸۵	پتری دیش ۱۰ سانت		۱۸	۷۲	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	معاف		
۴۳	۱۴۰۰۸۶	پتری دیش ۱۲ سانت		۱۸	۷۲	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	معاف		
۴۴	۱۴۰۱۳۰	پتری دیش ۱۵ سانت		۱۸	۳۶	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۹۲	معاف		
۴۵	۱۴۰۶۵۲	پیت زوزه ۰.۵ میلی لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه بندی آبی		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	مشمول		
۴۶	۱۴۰۶۶۱	پیت زوزه ۰.۵ میلی لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه بندی قهوه‌ای (کهربایی)		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۱۹۹۷۵	مشمول		
۴۷	۱۴۰۶۲۴	پیت مدرج ۰.۵ میلی لیتر، کلاس AS، درجه بندی آبی ۰.۰۱ میلی لیتر		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	معاف		
۴۸	۱۴۰۶۵۰	پیت مدرج ۲۵ میلی لیتر، کلاس AS مطابق استاندارد اوزان آلمان "H"، درجه بندی قهوه‌ای (کهربایی) ۰.۱ میلی لیتر		۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	معاف		

۴۹	۱۴۰۶۳۶	پیست مدرج ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، درجه‌بندی قهوه‌ای (کهربایی)	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱	معاف
۵۰	۱۴۰۱۱۱	پیکنومتر ۵ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۱۰	مشمول
۵۱	۱۴۰۱۱۲	پیکنومتر ۱۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۱۰	مشمول
۵۲	۱۴۰۱۱۳	پیکنومتر ۲۵ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۱۰	مشمول
۵۳	۱۴۰۱۱۵	پیکنومتر ۱۰۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۱۰	مشمول
۵۴	۱۴۰۱۱۶	پیکنومتر با ترمومتر ۱۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۱۰	مشمول
۵۵	۱۴۰۱۱۷	پیکنومتر با ترمومتر ۲۵ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۱۰	مشمول
۵۶	۱۴۰۱۱۸	پیکنومتر با ترمومتر ۵۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۱۰	مشمول
۵۷	۱۴۰۷۲۱	جار درب‌دار شیشه‌ای پایه‌دار ۸۰×۸۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۵۸	۱۴۰۷۲۲	جار درب‌دار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۵۹	۱۴۰۷۲۳	جار درب‌دار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۰	۱۴۰۷۲۴	جار درب‌دار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۱	۱۴۰۷۰۸	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۸۰×۸۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۲	۱۴۰۷۰۹	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۳	۱۴۰۷۱۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۱۵۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۴	۱۴۰۷۱۱	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۵	۱۴۰۷۱۲	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۳۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۶	۱۴۰۷۱۳	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۷	۱۴۰۷۱۶	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۵۰×۳۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۸	۱۴۰۷۱۷	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۶۹	۱۴۰۷۱۸	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۷۰	۱۴۰۷۱۹	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۷۱	۱۴۰۷۲۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۷۲	۱۴۰۷۰۲	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰ میلی‌متر با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۷۳	۱۴۰۷۰۳	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۲۰۰ میلی‌متر با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۷۴	۱۴۰۷۰۴	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۸۰×۱۳۰×۱۸۰ میلی‌متر با لبه سمباده‌ای	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۶۸۱	مشمول
۷۵	۱۴۰۲۲۴	جای رنگ آمیزی دوتکه با دسته استیل	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۲۱	معاف
۷۶	۱۴۰۲۶۰	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۷۷	۱۴۰۱۸۶	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۷۸	۱۴۰۱۸۷	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۷۹	۱۴۰۱۸۸	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۸۰	۱۴۰۱۸۹	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۸۱	۱۴۰۱۹۰	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۸۲	۱۴۰۱۹۱	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۸۳	۱۴۰۱۹۲	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی‌متری	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۵۴	مشمول
۸۴	۱۴۰۷۵۰	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	مشمول
۸۵	۱۴۰۷۵۶	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	مشمول
۸۶	۱۴۰۷۳۸	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	مشمول
۸۷	۱۴۰۷۴۴	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	مشمول
۸۸	۱۴۰۷۲۹	شیشه دریچدار با روکش پلاستیکی ۲۰۰۰ میلی	۱۰	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۲۸۵	مشمول
۸۹	۱۴۰۲۰۹	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۲۵ × ۴۰	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۰۷	مشمول
۹۰	۱۴۰۲۱۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۵۰	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۰۷	مشمول
۹۱	۱۴۰۲۱۱	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۷۰	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۰۷	مشمول
۹۲	۱۴۰۲۱۲	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۵ × ۷۰	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۰۷	مشمول
۹۳	۱۴۰۲۱۳	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۴۰ × ۸۰	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۰۷	مشمول
۹۴	۱۴۰۲۱۴	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۵۰ × ۳۰	۶	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۰۷	مشمول
۹۵	۱۴۰۱۹۳	ظرف کریستالیزه ۷۰ میلی‌متری	۱۰	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۱۴	مشمول
۹۶	۱۴۰۱۹۴	ظرف کریستالیزه ۸۰ میلی‌متری	۱۰	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۱۴	مشمول
۹۷	۱۴۰۱۹۵	ظرف کریستالیزه ۹۵ میلی‌متری	۱۰	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۱۴	مشمول
۹۸	۱۴۰۱۹۶	ظرف کریستالیزه ۱۴۰ میلی‌متری	۱۰	۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۹۲۴۱۴	مشمول
۹۹	۱۴۰۱۹۷	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی	۱۰	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول
۱۰۰	۱۴۰۱۹۸	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول
۱۰۱	۱۴۰۱۹۹	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول
۱۰۲	۱۴۰۲۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول
۱۰۳	۱۴۰۲۰۱	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول
۱۰۴	۱۴۰۲۰۲	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول
۱۰۵	۱۴۰۲۰۳	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول
۱۰۶	۱۴۰۲۰۴	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی	۱	۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	مشمول

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱		قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۵۰ میلی	۱۴۰۲۰۵	۱۰۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱		قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۶	۱۰۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱		قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۷	۱۰۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۷۹	۱	۱		قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی	۱۴۰۲۰۸	۱۱۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱		قیف شیشه‌ای پایه بلند ۷۵ میلی‌متری	۱۴۰۲۱۹	۱۱۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱		قیف شیشه‌ای پایه بلند ۱۰۰ میلی‌متری	۱۴۰۲۲۰	۱۱۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱		قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۵۵ میلی‌متری	۱۴۰۲۱۵	۱۱۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱		قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۷۵ میلی‌متری	۱۴۰۲۱۶	۱۱۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱		قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۰۰ میلی‌متری	۱۴۰۲۱۷	۱۱۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۸۶	۱۰	۱		قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۲۰ میلی‌متری	۱۴۰۲۱۸	۱۱۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۴۰	۱		قیف بوختر ۹ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۴	۱۱۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۳۰	۱		قیف بوختر ۱۰ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۸	۱۱۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۲۴	۱		قیف بوختر ۱۲ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۵	۱۱۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۱۶	۱		قیف بوختر ۱۲/۵ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۶	۱۲۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۱۶	۱		قیف بوختر ۱۴/۵ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۹	۱۲۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۶۲	۶	۱		قیف بوختر ۱۷ سانتیمتری	۱۳۰۲۳۷	۱۲۲
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۳۴۴	۱	۱		لام نتوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker	۱۴۰۶۹۲	۱۲۳
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۳۴۴	۱	۱		لام نتوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker-Türk	۱۴۰۶۹۳	۱۲۴
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۳۴۴	۱	۱		لام نتوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Fuchs-Rosenthal	۱۴۰۶۹۴	۱۲۵
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۳۴۴	۱	۱		لام نتوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Neubauer	۱۴۰۶۸۹	۱۲۶
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۱۳۴۴	۱	۱		لام نتوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Thoma	۱۴۰۶۸۸	۱۲۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۹	۶	۱		مخزن بورت سفید	۱۴۰۱۲۶	۱۲۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۹	۶	۱		مخزن بورت قهوه‌ای	۱۴۰۱۲۷	۱۲۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۱۴۰۲۳۸	۱۳۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۱۴۰۲۳۹	۱۳۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور بلند ۲۵ میلی، شیشه‌ای کلاس B	۱۴۰۲۴۰	۱۳۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور بلند ۵ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۱۴۰۲۴۶	۱۳۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور بلند ۱۰ میلی، شیشه‌ای کلاس A	۱۴۰۲۴۷	۱۳۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۶۵	۱۳۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۶۶	۱۳۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۵۷	۱۳۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۵۸	۱۳۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۲	۱۳۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۳	۱۴۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای کوتاه ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۴	۱۴۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۰۷۰	۱۰	۱		مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی	۱۴۰۷۷۶	۱۴۲

محصولات کمپانی Technosklo

ردیف	کد کالا	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	شماره کاتالوگ	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۳۰۱۵۴	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۲)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۲	۱۳۰۱۵۵	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۳	۱۳۰۱۵۶	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۴	۱۳۰۱۵۷	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، کلاس ۵۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۷۲۵	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۵	۱۳۰۱۵۸	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۶	۱۳۰۱۵۹	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۲)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۵۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۷	۱۳۰۱۶۰	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۶۲۳	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۸	۱۳۰۱۶۱	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۵۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۷۲۵	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۹	۱۳۰۱۶۲	بورت شیر شیشه‌ای، پیناله مخروطی، شلیاخ، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۸۳۱	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول
۱۰	۱۳۰۱۶۳	بورت شیر تغلون، پیناله مخروطی، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)		۱	۱	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۵۱۹	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	مشمول

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۷۲۳	۱	۱	بورت شیر تفلون، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵A میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۱۶۵	۱۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۶۱۹	۱	۱	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰A میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۳۰۲۰۳	۱۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۷۲۳	۱	۱	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۲۵A میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۲۰۲	۱۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۸۳۰	۱	۱	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۳۰۲۰۴	۱۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۶۱۹	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰B میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۳۰۱۷۲	۱۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۳	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵B میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۱۷۳	۱۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۵	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰B میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۱۷۴	۱۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۸۳۱	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰B میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۳۰۱۷۵	۱۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۶۱۹	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰A میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۳۰۱۷۶	۱۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۳	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵A میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۱۷۷	۲۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۵	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰A میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۱۷۸	۲۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۸۳۱	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۳۰۱۷۹	۲۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۶۱۹	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰B میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۳۰۱۸۰	۲۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۳	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵B میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۱۸۱	۲۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۵	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰B میلی با درجه بندی (۰.۱)	۱۳۰۱۸۲	۲۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۸۳۱	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰B میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۳۰۱۸۳	۲۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۶۱۹	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰A میلی با درجه بندی (۰.۰۵)	۱۳۰۱۸۴	۲۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۴۸	۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۸۳۱	۲	۱	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلیخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه بندی (۰.۲)	۱۳۰۱۸۷	۲۸

محصولات کمپانی ALLA فرانسه

ردیف	کد کالا	مشخصه	نام محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	شماره کاتالوگ جدید (شماره کاتالوگ قدیم)	دامنه کار	قیمت (ریال)	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۴۰۲۸۰	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی ۰/۵ C-جای آویزدار-میزان دقت ۱ °C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۵۰-T۰۶۰-qp (۵۱۵۰۶۰ IMTJ-R)	-۱۰+۶۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۲	۱۴۰۲۸۳	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۴۰۵ میلی متر، الکل آبی رنگ، با درجه بندی ۱ °C-جای آویزدار-میزان دقت ۳ °C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۲۲P۲۵۰-qp (۵۱۲۲۵۰ IMPJ-B)	-۱۰+۲۵۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۳	۱۴۰۴۳۶	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه بندی ۱ °C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۸۰-T۱۰۰-qp (۵۱۸۰۱۰۰ IMTJ-R)	-۱۰+۳۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۴	۱۴۰۴۳۷	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل آبی رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه بندی ۱ °C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۸۲T۱۰۰-qp (۵۱۸۲۱۰۰ IMTJ-B)	-۱۰+۳۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۵	۱۴۰۴۳۸	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه بندی ۱ °C	ترموتر الکلی	۱	۱	۵۱۸۰-T۱۱۰-qp (۵۱۸۱۱۰ IMTJ-R)	-۵۰+۱۱۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۶	۱۴۰۶۰۷	مناسب شکلات و زامبون و گوشت، نوک تیز، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C	ترموتر الکلی	۱	۱	۷۱۰۰۰۱۰۰-qp	+۳۰+۱۰۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۷	۱۴۰۶۰۸	مناسب شکلات و زامبون و گوشت، نوک تیز، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، در بسته بندی با پوشش حیاتی	ترموتر الکلی	۱	۱	۷۱۰۰۰۱۰۰-bl	+۳۰+۱۰۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۸	۱۴۰۵۶۶	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۱۸۸ میلی متر و عرض ۳۷ میلی متر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه بندی ۱ °C، جای آویزدار، در بسته بندی با پوشش حیاتی	ترموتر الکلی دیواری	۱	۱	۷۴۰۰۰۰۰۱-bl	-۴۰+۵۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۹	۱۴۰۳۶۳	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C	ترموتر الکلی حفاظدار	۱	۱	۸۰۱۰-B۱۲۰-Vr (۸۰۱۰۱۲۰-G B)	-۱۰+۱۲۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۱۰	۱۴۰۳۶۴	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ خاکستری رنگ پلی آمید، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C	ترموتر الکلی حفاظدار	۱	۱	۸۰۱۰-G ۲۰۰-Vr (۸۰۱۰۲۰۰-G G)	+۸۰+۲۰۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۱۱	۱۴۰۶۱۳	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، بدون گیره، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، در بسته بندی با پوشش حیاتی، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	۱	۱	۸۰۱۰-N۰۵-bl	-۵۰+۵۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	
۱۲	۱۴۰۵۷۰	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی ۱ °C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی متر	ترموتر الکلی حفاظدار	۱	۱	۸۰۱۰-C۰۵۰-vr	-۵۰+۵۰ °C	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول	

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰ °C	۸۰۱۰B۰۶۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، بدون روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۷۱	۱۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰ °C	۸۰۱۰B۰۶۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، بدون روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، در بسته‌بندی با پوشش حبیبی ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۷۲	۱۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰ °C	۸۰۱۰B۰۶۰/T-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۷۳	۱۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰ °C	۸۰۱۰B۰۶۰/T-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، در بسته‌بندی با پوشش حبیبی ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۷۴	۱۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰ °C	۸۰۱۰N۰۶۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، در بسته‌بندی با پوشش حبیبی ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	۱۴۰۵۷۶	۱۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		+۲۰+۶۰ °C	۸۰۳۰B۰۶۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۷۸	۱۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		+۲۰+۶۰ °C	۸۰۳۰B۰۶۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، در بسته‌بندی با پوشش حبیبی ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۷۹	۱۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		+۲۰+۶۰ °C	۸۰۳۰C۰۶۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کتاره ظرف ، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۰	۲۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰B۱۲۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، بدون روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، در بسته‌بندی با پوشش حبیبی ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۱	۲۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰N۱۲۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۳	۲۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰N۱۲۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، در بسته‌بندی با پوشش حبیبی ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۴	۲۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰C۱۲۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کتاره ظرف ، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۵	۲۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰C۱۲۰-bl	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کتاره ظرف ، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، در بسته‌بندی با پوشش حبیبی ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۶	۲۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		+۳۰+۱۱۰ °C	۸۰۳۰B۱۲۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۷	۲۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		+۳۰+۱۱۰ °C	۸۰۳۰C۱۲۰-vr	۱	۱	ترموتر الکلی حفاظت‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کتاره ظرف ، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، دارای قلاب جهت اویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	۱۴۰۵۸۸	۲۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰ °C	۸۰۳۰R۰۶۰-qp	۱	۱	ترموتر الکلی	مناسب آشپزخانه، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظت‌دار	۱۴۰۶۰۰	۲۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۱۲۰ °C	۸۰۱۰R۱۲۰/T-qp	۱	۱	ترموتر الکلی	مناسب پخت و پز، با روکش تفلون، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظت‌دار	۱۴۰۶۰۲	۲۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		+۳۰+۱۱۰ °C	۸۰۳۰R۱۲۰-qp	۱	۱	ترموتر الکلی	مناسب پخت و پز، با وضوح عالی، پر شده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C ، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظت‌دار	۱۴۰۶۰۳	۳۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰ °C	۵۰۵۰T۰۶۰-qp (۵۰۵۰۶۰ IMTJ)	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۵-جای آویز- میزان دقت ۱-۱ °C غوطه‌وری کامل	۱۴۰۲۸۴	۳۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱+۱۰۱ °C	۵۰۷۰P۱۰۱-qp (۵۰۷۰۱۰۱ IMPJ)	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه‌وری نسبی، با درجه‌بندی ۰/۱ °C	۱۴۰۴۲۴	۳۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱+۱۰۱ °C	۵۰۷۰T۱۰۱-qp (۵۰۷۰۱۰۱ IMTJ)	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۷-۶ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه کامل، با درجه‌بندی ۰/۱ °C	۱۴۰۴۲۵	۳۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱+۵۱ °C	۵۰۷۰T۰۵۱-qp	۱	۱	ترموتر جیوه ای	مناسب صنعت عکاسی، با طول ۴۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ °C- جای آویز- میزان دقت ۰/۳ °C	۱۴۰۴۵۳	۳۴

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۱۰+۶۰^{\circ}\text{C}$	۵۲۰۰۰RC۰۶۰-qp (۵۲۰۰۶۰ R C C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۲۰۰ میلی متر، با درجه بندی 1°C -۱ جای اویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت 1°C	۱۴۰۲۹۲	۳۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۱۰+۱۵۰^{\circ}\text{C}$	۵۲۰۰۰RC۱۵۰-qp (۵۲۰۰۱۵۰ R C C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۲۶۰ میلی متر، با درجه بندی 1°C -۱ جای اویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت 1°C	۱۴۰۲۹۴	۳۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۱۰+۲۵۰^{\circ}\text{C}$	۵۲۰۰۰RC۲۵۰-qp (۵۲۰۰۲۵۰ R C C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، غیر قابل کالیبراسیون، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۳۰۰ میلی متر، با درجه بندی 1°C -۱ جای اویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت $1/۵^{\circ}\text{C}$	۱۴۰۲۹۵	۳۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۱۰+۳۶۰^{\circ}\text{C}$	۵۲۰۰۰RC۳۶۰-qp (۵۲۰۰۳۶۰ R C C)	۱	۱	ترموتر جیوه ای دوجداره	با درجه بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی متر، طول ۳۴۰ میلی متر، با درجه بندی 1°C -۱ جای اویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت $1/۵^{\circ}\text{C}$	۱۴۰۲۹۶	۳۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۸۰+۳۰^{\circ}\text{C}$	۵۹۵۶۰۱۱۴-qp (۵۹۵۰۱۱۴ ASC)	۱	۱	ترموتر الکلی ۱۱۴C	سری ASTM، طول ۳۰۰ میلی متر، الکل قرمز رنگ، با درجه بندی $-۱/۵^{\circ}\text{C}$ -غوطه‌وری کامل-کالیبره	۱۴۰۳۰۸	۳۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۱۲۰^{\circ}\text{C}$	۷۰۰۰۰۰۰۴-ca	۱	۱	ترموتر عقربه‌ای میله ای	مناسب گوشت و ژامبون، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۳۳ میلی متر	۱۴۰۶۱۵	۴۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۱۲۰^{\circ}\text{C}$	۷۰۰۰۰۰۰۵-bl	۱	۱	ترموتر عقربه‌ای میله ای	مناسب آشپزی، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته بندی با پوشش حیاتی	۱۴۰۵۴۴	۴۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۲۰+۱۰۴^{\circ}\text{C}$ $+۲۲۰^{\circ}\text{F}$	۷۰۰۰۰۰۰۶-ca	۱	۱	ترموتر عقربه‌ای میله ای بلند	بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۳۰۰ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر استیل با صفحه مدرج	۱۴۰۵۴۲	۴۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۳۰۰^{\circ}\text{C}$	۷۰۰۰۰۰۰۷-bl (۷۰۰۰۰۰۰۷-MET۵۰)	۱	۱	ترموتر عقربه‌ای میله ای	مناسب سرخ کردن عمیق، بدنه از فولاد ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۵۰ میلی متر، قطر سنسور تخت ۵۰ میلی متر، نوک تیز-ترموتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته بندی با پوشش حیاتی	۱۴۰۳۶۵	۴۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۵۰+۱۰۰^{\circ}\text{C}$ $+۱۲۰+۲۱۰^{\circ}\text{F}$	۷۰۰۰۰۰۰۱۰-bl	۱	۱	ترموتر عقربه‌ای میله ای	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلی متر و قطر ۴ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، دارای پیچ کالیبراسیون، در بسته بندی با پوشش حیاتی، دارای گیره	۱۴۰۵۴۵	۴۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۵۰+۱۰۰^{\circ}\text{C}$ $+۱۲۰+۲۱۰^{\circ}\text{F}$	۷۰۰۰۰۰۰۱۱-bl	۱	۱	ترموتر عقربه‌ای میله ای	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۲۰۰ میلی متر و قطر ۴ میلی متر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، در بسته بندی با پوشش حیاتی	۱۴۰۶۱۱	۴۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۲+۱۲^{\circ}\text{C}$ $+۲۸+۵۴^{\circ}\text{F}$	۹۲۶۰۰۰۰۰۲	۱	۱	ترموتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۲۰ میلی متر	۱۴۰۵۵۹	۴۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۱۰+۴۰^{\circ}\text{C}$	۹۲۶۰۰۰۰۰۰۳	۱	۱	ترموتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۲۰ میلی متر	۱۴۰۵۶۱	۴۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۱۸+۳۴^{\circ}\text{C}$	۹۲۶۰۰۰۰۰۰۵	۱	۱	ترموتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی متر و عرض ۱۴ میلی متر	۱۴۰۵۵۸	۴۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۳۰+۵^{\circ}\text{C}$	۵۹۸۰۰T۰۰۵-T-qp	۱	۱	ترموتر میله ای مخصوص فریزر	ترموتر ۱۵۰ میلی متری، کفی بطری شکل جهت عایق گرمایی مناسب برای فریزر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه بندی 0.۰۵°C ، دارای آهن ربا جهت چسباندن به سطوح	۱۴۰۵۲۹	۴۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+۸۰^{\circ}\text{C}$	۷۱۲۰۰۰۰۸-Vr (۷۱۲۰۰۸۰ G V)	۱	۱	ترموتر خاک	مناسب باغبانی، دارای پوشش محافظ سبز رنگ، با درجه بندی 1°C	۱۴۰۳۶۹	۵۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۵۰+۲۰۰^{\circ}\text{C}$ $-۵۸+۳۹۳^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۰۱F (۹۱۰۰۱ CHP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال پرتابل	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای آلارم و حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۲۰۰ میلی متر و قطر ۳.۵ میلی متر، طول کابل ۱۰۰ سانتی متر، با درجه بندی 0.۱°C	۱۴۰۳۱۴	۵۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۵۰+۲۰۰^{\circ}\text{C}$ $-۵۸+۳۹۳^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۰۸F (۹۱۰۰۸ CHP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال آشپزخانه	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۱۲۵ میلی متر و قطر ۳.۶ میلی متر، طول کابل ۱۵۰ سانتی متر، با درجه بندی 0.۱°C	۱۴۰۳۱۵	۵۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۵۰+۲۰۰^{\circ}\text{C}$ $-۵۸+۳۹۳^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۰۱F (۹۱۰۰۱/۲۰۰)	۱	۱	ترموتر دیجیتال جیبی	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۸۰ میلی متر، با درجه بندی 0.۱°C -۱/۱ قطر ۳/۵ میلی متر-چرخش ۱۸۰- دارای گیره جهت وصل شدن	۱۴۰۳۱۷	۵۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۲۰+۱۲۰^{\circ}\text{C}$ -۴۰۲۴۸°F	۹۲۰۰۰/۰۰۱F (۹۱۰۰۰۱۲۰/IR)	۱	۱	ترموتر دیجیتال جیبی	مدل جیبی، دارای ماکزیمم و مینیمم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه بندی 0.۱°C -۱/۱- دارای حلقه اویز-بدون نشانگر لیزری	۱۴۰۳۲۵	۵۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۳۳+۲۲۰^{\circ}\text{C}$	۹۲۰۰۰/۰۰۲bb (۹۱۰۰۰۲۲۰/IR)	۱	۱	ترموتر دیجیتال جیبی	مدل جیبی، با درجه بندی سانتی گراد، غیر تماسی، با درجه بندی 0.۱°C -۱/۱ بدون نشانگر لیزری-وزن ۲۵ گرم-پایه جهت روی میز	۱۴۰۳۲۳	۵۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۵۰+۲۰۰^{\circ}\text{C}$ $-۵۸+۳۹۳^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۰۱۲F (۹۱۰۰۱۲)	۱	۱	ترموتر دیجیتال	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، آلارم و تایمر، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، استاندارد، طول کابل ۱۰۰ سانتی متر، با پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلی متر، با درجه بندی 0.۱°C -۱/۱ با قطر ۴ میلی متر	۱۴۰۳۱۹	۵۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۵۰+۱۳۰۰^{\circ}\text{C}$ $-۵۰+۱۹۹۹^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۳۰N/bt (۹۱۰۰۱۳۰۰ LAB)	۱	۱	ترموتر دیجیتال	دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، با درجه بندی 0.۱°C	۱۴۰۴۹۵	۵۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۲۰۰+۱۳۰۰^{\circ}\text{C}$ $-۳۲۸+۲۳۷۳^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۳۱N/bt (۹۱۰۰۱۳۰۰ E LAB)	۱	۱	ترموتر دیجیتال	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، ضد آب، با درجه بندی 0.۱°C	۱۴۰۴۹۶	۵۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-۵۰+۳۰۰^{\circ}\text{C}$ $-۵۸+۵۷۳^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۱۱F (۹۱۰۰۱۱)	۱	۱	ترموتر دیجیتال با پایه گردشی 90°	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه و آلارم، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۱۱۰ میلی متر، با درجه بندی 0.۱°C -۱/۱ قطر ۴/۷ میلی متر	۱۴۰۳۱۸	۵۹

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+3.0^{\circ}\text{C}$ $+32.572^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۳F (۹۱۰۰۳۰۰/F)	۱	۱	ترموتر دیجیتال (مخصوص فور)	دارای آلارم، ساعت و تایمر، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۱۰۰ سانتی متر استیل ضد زنگ و پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۵۰ میلی متر، با درجه بندی 1°C حافظه-آهنربا-با صفحه نمایش تا شونده	۱۴۰۳۲۱	۶۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+5.0^{\circ}\text{C}$ $+32.122^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۱۷S (۹۱۰۰۱۷ CHP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال شناور	ضد آب، ماکزیم-مینیمم، حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه بندی 0.1° قطر ۶۵ میلی متر-دارای بند جهت آویز-ضد آب	۱۴۰۴۲۴	۶۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$+5.0^{\circ}\text{C}$ $+32.122^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۱۹S (۹۱۰۰۱۹ CHP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال شناور خورشیدی	ضد آب، ماکزیم-مینیمم، حافظه، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، درجه بندی 0.1° قطر ۸۴ میلی متر، شدت نور: 15.0lux -دارای بند جهت آویز	۱۲۰۴۲۵	۶۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		$-5.0\text{ to }7.0^{\circ}\text{C}$ $-58.158\text{ to }44.7^{\circ}\text{F}$	۹۱۰۰۰/۰۱۳S (۹۱۰۰۱۳ CHP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال خورشیدی	دارای ماکزیم - مینیمم، با درجه بندی سانتی گراد و فارنهایت، طول کابل ۳۰۰ سانتی متر، ضد آب، با درجه بندی 0.1°C	۱۴۰۴۹۴	۶۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-5.40°C	۹۱۰۰۰/۰۲۳S (۹۱۸۴-C CHP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال آکواریوم	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه بندی دما 0.1°	۱۴۰۵۱۳	۶۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-5.40°C	۹۱۰۰۰/۰۲۵S (۹۱۸۵-C CHP)	۱	۱	ترموتر دیجیتال آکواریوم	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه بندی دما 0.1°	۱۴۰۵۱۴	۶۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.60\text{ to }65.0\text{ g/ml}$	۳۵۰۰MC۰۶۰/۲۰/B-qp (۳۵۰M۰۶۰ ISO ۶۴۹ B)	۱	۱	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه بندی 0.001g/ml	۱۴۰۳۲۷	۶۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.65\text{ to }70.0\text{ g/ml}$	۳۵۰۰MC۰۶۵/۲۰/B-qp (۳۵۰M۰۶۵ ISO ۶۴۹ B)	۱	۱	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه بندی 0.001g/ml	۱۴۰۳۲۸	۶۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.95\text{ to }10.0\text{ g/ml}$	۳۵۰۰MC۰۹۵/۲۰/B-qp (۳۵۰M۰۹۵ ISO ۶۴۹ B)	۱	۱	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه بندی 0.001g/ml	۱۴۰۳۳۴	۶۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$1.05\text{ to }11.0\text{ g/ml}$	۳۵۰۰MC۱۰۵/۲۰/M-qp (۳۵۰M۱۰۵ ISO ۶۴۹ M)	۱	۱	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی متر، سری ISO۶۴۹ M جزء سری M۵۰، با درجه بندی 0.001g/ml	۱۴۰۳۳۶	۶۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$1.90\text{ to }20.0\text{ g/ml}$	۳۰۱۰FG۱۹۰/۲۰-qp (۳۰۱۰۱۹۰ FR)	۱	۱	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی متر، با درجه بندی 0.001g/ml	۱۴۰۳۵۰	۷۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.65\text{ to }7.0$	۳۵۱۰MC۰۶۵/۶۰/B-qp (۳۵۱M۰۶۵ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر ۱۰۲H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی متر و درجه بندی 0.001	۱۴۰۴۱۲	۷۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.90\text{ to }9.50$	۳۵۱۰MC۰۹۰/۶۰/B-qp (۳۵۱M۰۹۰ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر ۱۰۷H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی متر و درجه بندی 0.001	۱۴۰۴۱۷	۷۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.95\text{ to }10.0$	۳۵۱۰MC۰۹۵/۶۰/B-qp (۳۵۱M۰۹۵ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر ۱۰۸H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی متر و درجه بندی 0.001	۱۴۰۴۱۸	۷۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$1.00\text{ to }10.50$	۳۵۱۰MC۱۰۰/۶۰/M-qp (۳۵۱M۱۰۰ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر ۱۲۵H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی متر و درجه بندی 0.001	۱۴۰۴۱۹	۷۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$1.05\text{ to }11.0$	۳۵۱۰MC۱۰۵/۶۰/M-qp (۳۵۱M۱۰۵ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر ۱۲۶H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی متر و درجه بندی 0.001	۱۴۰۴۲۰	۷۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$1.05\text{ to }11.0$	۳۵۰M۱۰۵۱۵ EU ISO ۶۵۰-M	۱	۱	هیدرومتر ۱۲۶H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی متر و درجه بندی 0.002 اِزار توسط آزمایشگاه رسمی و معتبر اروپایی کالیبره و عملکرد آن تایید شده است. (گواهی به همراه وسیله ارائه می گردد.)	۱۴۰۴۲۱	۷۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$1/10\text{ to }1/150$	۳۵۱۰MC۱۱۰/۶۰/M-qp (۳۵۱M۱۱۰ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر ۱۲۷H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی متر و درجه بندی 0.001	۱۴۰۴۲۲	۷۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$1/2\text{ to }1/4\text{ g/ml}$	۳۰۲۰FG۱۲۰/۲۰-qp (302.120 FRG)	۱	۱	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی متر و دمای کالیبراسیون 20°C ، با درجه بندی 0.002g/ml	۱۴۰۴۲۳	۷۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.995\text{ to }1.038$ S.P.G.R.	۳۴۷FC۰۳۸/۶۸-qp (۳۴۷۰۳۸ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر خاک	سری ۱۵۱H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلی متر، با درجه بندی 0.001SP.GR	۱۴۰۳۷۹	۷۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$5\text{ to }60\text{ g/l}$	۳۴۷FC۰۶۰/۶۸-qp (۳۴۷۰۶۰ ASS G)	۱	۱	هیدرومتر خاک	سری ۱۵۲H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلی متر، با درجه بندی 1g/l	۱۴۰۳۸۰	۸۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۲۷		$0.87\text{ to }0.97\text{ g/ml}$ $5\text{ to }10\text{ Be}$	۱۱۴۰FG۰۸۷/۲۰-qp	۱	۱	هیدرومتر روغن گیاهی	مناسب روغن گیاهی، طول ۳۰۰ میلی متر	۱۴۰۵۵۰	۸۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۰۱۰۰		50 ml	۱۴۷۰۰۰۱-qp	۱	۱	پی پت مکنده	پی پت مکنده مخصوص سس، شیشه ای، طول ۲۲۰ میلی متر	۱۴۰۵۳۲	۸۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۰۰۵۱۵		$-65\text{ to }100^{\circ}\text{C}$	۹۱۲۰۰۰۰۱۷-۷۲	۱	۱	پروپ (میله نوک تیز)	مناسب برای ترمومترهای مدل $0.1\text{ to }3.0^{\circ}\text{C}$ - $91.000\text{ to }31\text{N/bt}$	۱۴۰۵۳۹	۸۳

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۷		-۰.۷٪ +۲۱.۷۱ °C +۷۰.۱۶۰ °F	۱.۰۳۰.T۰۰۷/۲۰-qp	۱	۱	هیدرومتر ترموتردار	مناسب قهوه، ترمومتر در پایه، پرشده با مایع آبی رنگ، طول ۳۵۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۲	۱۴۰۵۴۷	۸۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۶۵۱۹۴		-۱.۰۰٪ ۱.۰۰۴۴Cartier +۱.۰۳۰ °C	۰.۵۰۰.CP۰۰۰/۲۰-qp (۰.۵۰.۰۰۰ C P-C)	۱	۱	الکل سنج ترموتردار	با درجه‌بندی ۰.۵، ۱ و ۱ °C (ترموتر کالیبره شده در پایه) -طول ۳۳۵	۱۴۰۳۷۱	۸۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۲۷		-۱.۰٪	۰.۹۱۰.FC۰۰۰/۲۰-qp (۰.۹۱.۰۰۰ F C P)	۱	۱	هیدرومتر الکل سنج	جهت تعیین درصد حجمی اتانول، با طول ۳۵۰ میلی‌متر، دمای کالیبراسیون ۲۰ °C، مطابق با استاندارد ISO۴۸۰۱، با درجه‌بندی ۰/۱	۱۴۰۴۲۹	۸۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۲		-۱.۰٪	۳۹۰۰.FC۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۰.۰۰۰ F C P)	۱	۱	ساکاریمتر	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱ -طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۴۰۳۷۴	۸۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۲		۱.۰-۲.۰٪	۳۹۰۰.FC۰۱۰/۲۰-qp (۳۹۰.۰۱۰ F C P)	۱	۱	ساکاریمتر	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱ -با طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۴۰۴۱۰	۸۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۲		-۱.۵٪	۳۹۰۱.FC۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۰.۰۰۰ F C P)	۱	۱	ساکاریمتر	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱ -طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۴۰۳۷۵	۸۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۲		-۱.۰٪ +۰.۴۰ °C	۳۹۰۰.GC۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۰.۰۰۰ THHG-C)	۱	۱	ساکاریمتر ترموتردار	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ و ۱ °C (ترموتر کالیبره شده در پایه)	۱۴۰۳۷۷	۹۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۱۷۲		-۰.۳۰٪ +۰.۴۰ °C	۳۹۷۰.GC۰۰۰/۲۰-qp (۳۹۷.۰۰۰ THHG-C)	۱	۱	ساکاریمتر ترموتردار	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۲ و ۱ °C (ترموتر کالیبره شده در پایه)	۱۴۰۳۷۸	۹۱
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۰.۹۹۹ ppm (mg/l) +۱.۰۰ °C +۳۲.۲۱۲ °F	۹۱۶۰.۰۰۰۰۲/S-bt	۱	۱	تست کننده TDS و نمک	جهت اندازه‌گیری غلظت نمک و مواد جامد حل شده، دارای حافظه، در جعبه های با دوام، با درجه‌بندی ۰/۱ °C -۰/۱ °C	۱۴۰۵۳۶	۹۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-	۹۳۰۰۰۰۰۰۲	۱	۱	تست کننده روغنی آشپزی	دو عدد تست کننده کیفیت روغن بر حسب PC/به همراه جدول سریع خوانی	۱۴۰۵۳۷	۹۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰		-۰.۴۲٪ Brix ۴۲-۷۱٪ Brix ۷۱-۹۰٪ Brix	۹۵۰۰۰۰۰۱۵	۱	۱	رفراکتومتر دستی	دارای بازه ی درجه‌بندی زیاد، فاقد تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک مناسب، پیچ تنظیم صفر برای کالیبراسیون، تقسیم بندی Brix۰/۲	۱۴۰۴۸۴	۹۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰		-۰.۳۵٪ Brix -۰.۲۲٪ Vol AP -۰.۱۵۰ O.e. -۰.۲۵ KMN Babo	۹۵۲۰۰۰۰۰۱	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	الکل، تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱ °C و ۲ °F، تقسیم بندی ۰/۱ Brix - ۰/۱ Vol AP - ۰/۱۰۰۰ KMN Babo - ۰/۱ O.e. موارد استفاده: آب میوه که هنوز تخمیر نشده است	۱۴۰۴۹۲	۹۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰		-۰.۴۵٪ Brix	۹۵۲۰۰۰۰۰۰۳	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱ °C و ۲ °F، تقسیم بندی ۰/۱ Brix موارد استفاده: سنجش سس، کجاب گوجه فرنگی	۱۴۰۴۸۸	۹۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰		۲۸-۶۵٪ Brix ۱.۳۷۷-۱.۴۵۳۵ Refractive index	۹۵۲۰۰۰۰۰۰۴	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱ °C و ۲ °F، تقسیم بندی ۰/۱ Brix - ۰/۱۰۰۰ Refractive index موارد استفاده: سنجش سس، کجاب گوجه فرنگی، زرده تخم مرغ	۱۴۰۴۸۹	۹۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۲۶۳۰		-۰.۹۵-۰ Propylene G -۰.۷۰-۰ Ethylene G ۱.۰۰۰-۱.۵۱۰ sg -۰.۷۲-۰ Lave glace	۹۵۲۰۰۰۰۰۰۷	۱	۱	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت ۱ °C و ۲ °F، تقسیم بندی ۰/۱ Propylene G - ۰/۱ Ethylene G - ۰/۱۰۱ sg - ۰/۱ Lave glace موارد استفاده: تست باتری/ اتریلن خنک کننده/ پروپیلن خنک کننده/ پاک کننده ها	۱۴۰۴۹۳	۹۸

محصولات کمپانی Moller Therm آلمان

ردیف	کد کالا	مشخصه	نام محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	شماره کاتالوگ	دامنه کار	قیمت (ریال)	شناسه کالای مالیاتی	مشمول / معاف
۱	۱۴۰۴۴۶	عقره‌های با ابعاد ۱۰۰×۸۰ میلی‌متر، درجه‌بندی ۱/۱	رطوبت سنج عقره‌های	۱	۱	R ۱۱۰۰ ۲۸۶	-۱.۰٪		۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۶۱	مشمول
۲	۱۳۰۰۸۷	قلمی با پروپ استنلس استیل متصل بطول ۱۲۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۰	-۵۰+۱۵۰ °C		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۳	۱۳۰۰۸۸	قلمی با پروپ استنلس استیل متصل به طول ۱۱۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۲	-۵۰+۱۵۰ °C		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۴	۱۳۰۰۸۹	قلمی با پروپ استنلس استیل متصل به طول ۸۵ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۱۱	-۴۰+۲۳۰ °C -۴۰+۴۵۰ °F		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۵	۱۳۰۰۹۰	صفحه گرد با پروپ استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۱	-۵۰+۱۵۰ °C -۵۸+۳۰۲ °F		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۶	۱۳۰۱۲۸	صفحه گرد متحرک با پروپ استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر - ماکزیمم مینیوم و دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۴۰۱	-۵۰+۱۵۰ °C -۵۸+۳۰۲ °F		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۷	۱۳۰۰۹۱	مدل T با پروپ استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۴۰۰	-۵۰+۱۵۰ °C		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۸	۱۳۰۰۹۲	مدل T (واترپروف) با پروپ استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۱۶	-۵۰+۱۵۰ °C -۵۸+۳۰۲ °F		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۹	۱۳۰۰۹۴	دستی با پروپ استنلس استیل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۷۵×۴۰)	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۳	-۵۰+۱۵۰ °C -۵۸+۳۰۲ °F		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول
۱۰	۱۳۰۰۹۵	دستی با پروپ استنلس استیل به طول ۲۰۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۶۵×۱۰۵)	ترموتر دیجیتال	۱	۱	۱۰۵۵۰۴	-۵۰+۱۵۰ °C		۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲	مشمول

مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۵۰+۳۰۰°C -۵۸+۵۷۲°F	۱۰۵۵۱۴	۱	۱	ترمو متر دیجیتال	پرتابل با پروب استنلس استیل به طول ۲۴۰ میلی متر و کابل دارای آلارم و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۹۵×۱۴۰)	۱۳۰۰۹۶	۱۱
معاف	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۶۰°C	۱۰۶۹۸۰	۱	۱	ترمو متر خاک	حفاظدار (۳۳۰ میلی متر)	۱۳۰۱۱۲	۱۲
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۵۴		۹۶-۱۰۶۰ bar	۸۰۲۷۹۱	۱	۱	بارومتر عقربه ای	گرد (قطر ۹ سانت)	۱۳۰۱۲۱	۱۳
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۱۲۳۴۲۲		-۱۰+۵۰°C -۱۰۰٪	۱۰۱۴۳۳	۱	۱	ترمو متر + رطوبت سنس	(ابعاد ۱۶۸×۹۵ و قطر ۶/۵ سانت)	۱۳۰۱۲۵	۱۴
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸		-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶-۱۰۶۰ bar	۲۰۳۹۷۴	۱	۱	پکیج هواشناسی	شامل (ترمو متر عقربه ای + رطوبت سنس عقربه ای + بارومتر عقربه ای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر ۸/۵ سانت)	۱۳۰۱۳۰	۱۵
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸		-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶-۱۰۶۰ bar	۲۰۳۰۹۷ ۲۰۳۸۰۱ ۲۰۳۸۰۲ ۲۰۳۸۰۴	۱	۱	پکیج هواشناسی	شامل (ترمو متر عقربه ای + رطوبت سنس عقربه ای + بارومتر عقربه ای) - (ابعاد ۱۱۰×۲۷۰ و قطر ۸/۵ سانت)	۱۳۰۱۳۱ ۱۳۰۱۳۴ ۱۳۰۱۳۵ ۱۳۰۱۳۷	۱۶
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸		-۱۰+۴۰°C +۱۰۰٪ ۹۶-۱۰۷۰ bar	۲۰۳۰۵۴	۱	۱	پکیج هواشناسی	شامل (ترمو متر الکلی + رطوبت سنس عقربه ای + بارومتر عقربه ای) - (ابعاد ۱۱۵×۴۴۰ و قطر ۶/۵ سانت)	۱۳۰۱۹۴	۱۷
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸		-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶-۱۰۷۰ bar	۲۰۳۹۰۰	۱	۱	پکیج هواشناسی	شامل (ترمو متر عقربه ای + رطوبت سنس عقربه ای + بارومتر عقربه ای) - (ابعاد ۱۲۰×۲۹۰ و قطر ۶/۵ سانت)	۱۳۰۱۹۹	۱۸
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸		-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶-۱۰۵۰ bar	۲۰۳۹۷۱ ۲۰۳۹۷۳	۱	۱	پکیج هواشناسی	شامل (ترمو متر الکلی + رطوبت سنس عقربه ای + بارومتر عقربه ای) - (ابعاد ۱۱۰×۴۲۰ و قطر ۹ سانت)	۱۳۰۱۹۶ ۱۳۰۱۹۳	۱۹
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۷۸		-۱۰+۵۰°C +۱۰۰٪ ۹۶-۱۰۵۰ bar	۲۰۳۴۰۰	۱	۱	پکیج هواشناسی	شامل (ترمو متر عقربه ای + رطوبت سنس عقربه ای + بارومتر عقربه ای) - (ابعاد ۱۱۵×۳۵۰ و قطر ۸/۵ سانت)	۱۳۰۲۰۰	۲۰
مشمول	۲۷۱۰۰۰۰۲۰۹۴۵۴		-۱۰+۴۰°C ۹۶-۱۰۵۰ bar	۲۰۲۲۱۰ ۲۰۲۲۱۱ ۲۰۲۲۱۲ ۲۰۲۲۱۳ ۲۰۲۲۱۴	۱	۱	ترمو متر + بارومتر عقربه ای	(ابعاد ۱۵۵×۱۱۵ و قطر ۹ سانت)	۱۳۰۱۸۸ ۱۳۰۱۸۹ ۱۳۰۱۹۰ ۱۳۰۱۹۱ ۱۳۰۱۹۲	۲۱